



TORO[®]

SISTEMA DE CONEXIÓN PARA MANGUERA PLANA FLEX CONNECT™

OBTENGA LAS VENTAJAS DE CONECTORES PREINSTALADOS...

- ✓ Instalación rápida
- ✓ Menos tiempo y costos relacionados con la mano de obra
- ✓ Menos fugas
- ✓ Fácil almacenamiento

SIN INCONVENIENTES

- ✓ Más flexibilidad de diseño con la separación personalizada de los accesorios para campos de forma irregular
- ✓ Más flexibilidad de diseño de una temporada a otra
- ✓ Tubería más duradera
- ✓ Mayor vida útil del producto



SISTEMA DE CONEXIÓN PARA MANGUERA PLANA FLEX CONNECT™

SENCILLO

La conexión del ojal de tamaño óptimo con la contratuerca ofrece una instalación segura, rápida y fácil:

- Minimiza el tiempo de instalación y los costos relacionados con la mano de obra.
- Minimiza las filtraciones de agua.

INSTALACIÓN RÁPIDA

La herramienta de instalación hexagonal con fijación mediante llave inglesa facilita el apriete de la contratuerca para conectar la manguera plana de manera firme:

- La herramienta del tamaño de una mano y de fácil agarre reduce la fatiga.
- El color brillante mejora la visibilidad.

SEGURO

La tuerca de cierre secundaria fija aún más la válvula o el adaptador a la conexión del ojal:

- Elimina o reduce las filtraciones en el campo.
- Disponible en configuraciones con válvula y adaptador (sin válvula).

FLEXIBLE


La conexión de ojal se adapta a todos los tamaños de conexión de cinta:

- Flexibilidad para cambiar tamaños de cinta según el cultivo estacional.
- Reduce los costos anuales relacionados con los accesorios.

DURADERO

La válvula curva cuenta con un diseño ergonómico para facilitar el giro y brindar un flujo completo:

- Fabricada según las normas ISO con materiales resistentes para soportar condiciones climáticas adversas y aumentar la vida útil y durabilidad del producto.
- La estructura de la válvula de bola reduce la pérdida por fricción.




FÁCIL DE USAR Y REUTILIZAR


El sistema Flex Connect permite retirar rápida y fácilmente la válvula o el adaptador del conjunto de conexión mediante ojal de la manguera plana cuando termine la temporada. La conexión mediante ojal permanece fija a la manguera plana para facilitar el enrollado y almacenamiento.

- Reduce los costos al extender la vida útil de la manguera plana y los accesorios.
- Permite una fácil reinstalación de la manguera plana y los accesorios.
- Flexibilidad para instalar ubicaciones de purga adicionales según las dimensiones del campo y el espacio entre cultivos.
- Tapa selladora de conexión mediante ojal opcional disponible para minimizar el ingreso de tierra u objetos extraños durante el almacenamiento.

Los accesorios Flex Connect no solo son los accesorios más fáciles de instalar, retirar y reutilizar, sino que también reducen los costos relacionados con el sistema, **minimizan las filtraciones de agua y prolongan la vida útil del producto.**



ESCANEAR
CÓDIGO



Perforador de manguera plana de 14 mm



Llave inglesa



Llave hexagonal

Tapa de sellado



*Flex Connect se comercializa en configuraciones de válvula y adaptador (sin válvula).

INSTALACIÓN



- 1 Perfore la manguera plana con el punzón correspondiente en la posición deseada.



- 2 Utilice la llave hexagonal para insertar el conector de ojal en la manguera plana girando la llave hacia la derecha.



- 3 Atornille la tuerca del conector de ojal y fíjela con la llave inglesa de la llave hexagonal.



- 4 Inserte la válvula o el adaptador Flex-Connect deseado en el conector del ojal. Asegúrese de que la conexión cónica esté asegurada con firmeza.



- 5 Asegure la válvula* o el adaptador con la contratuerca.





	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
	T-FTV5-RL-LF	Contratuerca con anillo para cinta de 5/8 in con válvula de cierre para manguera plana Flex Connect
	T-FTV7-RL-LF	Contratuerca con anillo para cinta de 7/8 in con válvula de cierre para manguera plana Flex Connect
	T-FTV5-LF	Cinta de 5/8 in con válvula de cierre de purga para manguera plana Flex Connect
	T-FTV7-LF	Cinta de 7/8 in con válvula de cierre de purga para manguera plana Flex Connect
	T-FTA5-LF	Cinta de 5/8 in con purga para manguera plana Flex Connect
	T-FTA7-LF	Cinta de 7/8 in con purga para manguera plana Flex Connect
	T-FTV5-RL-LFX	Contratuerca con anillo para cinta de 5/8 in con válvula de cierre para manguera plana Flex Connect sin conexión de ojal
	T-FTV7-RL-LFX	Contratuerca con anillo para cinta de 7/8 in con válvula de cierre para manguera plana Flex Connect sin conexión de ojal
	T-FTV5-LFX	Cinta de 5/8 in con válvula de cierre para manguera plana Flex Connect sin conexión de ojal
	T-FTV7-LFX	Cinta de 7/8 in con válvula de cierre para manguera plana Flex Connect sin conexión de ojal
	T-FTA5-LFX	Cinta de 5/8 in con manguera plana Flex Connect sin conexión de ojal
	T-FTA7-LFX	Cinta de 7/8 in con manguera plana Flex Connect sin conexión de ojal
	T-LF-ADPTR	Sistema de conexión de ojal Flex Connect con contratuerca
	T-LF-CAP	Tapa de sellado para manguera plana Flex Connect
	T-LF-INST	Herramienta hexagonal con mango en T Flex Connect para instalación de manguera plana
	T-LF-CUT14	Herramienta de corte para manguera plana (14 mm)

EMPAQUE Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

	CANTIDAD POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	PESO POR CAJA		MEDIDA DE LOS PRODUCTOS ENSAMBLADOS							
					ALTURA		ANCHO		LARGO		PESO	
			lb	kg	in	cm	in	cm	in	cm	oz	g
	50	5	22,5	10,2	1,7	4,3	1,3	3,3	3,3	19	20	88
	50	4	20,7	9,3	1,8	4,3	1,3	3,3	4,9	12,4	1,5	42,52
	50	5	23,1	10,5	1,7	4,3	1,3	3,3	4,9	12,4	1,4	39,7
	50	4	24,0	10,9	1,8	4,3	1,3	3,3	5,1	12,9	1,8	51,0
	50	10	27,0	9,4	2,1	5,3	1,4	3,6	2,6	6,6	0,8	22,7
	50	7	24,7	11,2	2,1	5,3	1,4	3,6	2,6	6,6	0,8	22,7
	50	5	16,8	7,6	1,7	4,3	1,3	3,3	3,0	7,6	0,9	25,51
	50	4	13,5	6,1	1,8	4,3	1,3	3,3	4,4	11,1	0,9	25,51
	50	5	17,4	7,9	1,7	4,3	1,3	3,3	3,1	7,9	1,0	28,3
	50	4	16,8	7,6	1,8	4,3	1,3	3,3	4,6	11,7	1,2	34,0
	50	10	17,2	7,8	1,4	3,6	1,1	2,8	2,8	7,1	0,5	14,2
	50	7	17,2	7,8	1,8	4,6	1,2	3,1	2,8	7,1	0,7	19,8
	50	50	45,4	20,6	1,1	2,8	1,1	2,8	0,9	2,3	0,3	8,5
	50	75	39,4	17,9	1,1	2,8	1,1	2,8	0,3	0,8	0,1	2,8
	10	10	11,4	5,2	2,4	6,1	0,8	2,1	5,6	14,2	1,6	45,4
	1	40	18,7	8,5	6,1	15,5	1,5	3,8	6,3	16,0	6,7	189,9



CUANDO DECIMOS QUE **CONFÍE**, LO AFIRMAMOS EN SERIO

Ante el aumento de la población, los agricultores de todo el mundo están recurriendo a tecnologías que permitan aumentar la productividad de las tierras existentes y aprovechar al máximo los inestimables recursos hídricos. Las soluciones de riego por goteo de Toro contribuyen a que los agricultores de cultivos permanentes, de campo y de hilera perciban beneficios sustanciales en cuanto a rendimiento, calidad y ahorro de agua gracias a la precisión de la utilización de esta última y nutrientes.

Visite el sitio web toro.com o comuníquese telefónicamente al **(877) 373-0087** para obtener más información o para localizar a su distribuidor local de productos Toro. Visite el sitio web driptips.toro.com para informarse sobre el sistema de riego por goteo y cómo puede beneficiar a su plantación.

© 2020 The Toro Company.
Todos los derechos reservados. Impreso en los EUA.

Toro Ag
1588 N. Marshall Avenue
El Cajon, CA 92020-1523, EUA
Tel.: + (877) 373-0087 o + 1 (619) 596-2495
Fax: +1 (800) 892-1822 o + 1 (619) 258-9973
toro.com



ALT333
06/20

Los productos que aparecen ilustrados en este folleto son únicamente para fines promocionales. Los productos reales que se ofrecen a la venta pueden variar en cuanto a su uso, diseño, accesorios necesarios y características de seguridad. Nos reservamos el derecho de mejorar nuestros productos y hacer cambios en las especificaciones, el diseño y el equipo de serie sin previo aviso y sin incurrir en ninguna responsabilidad. Consulte a su distribuidor para conocer los detalles de todas nuestras garantías.