



TORO[®]

SISTEMA DE CONEXIÓN PARA MANGUERA PLANA FLEX CONNECT™

OBTENGA LAS VENTAJAS DE CONECTORES PREINSTALADOS...

- ✓ Instalación rápida
- ✓ Menos tiempo y costos relacionados con la mano de obra
- ✓ Menos fugas
- ✓ Fácil almacenamiento

SIN INCONVENIENTES

- ✓ En campos irregulares, mayor flexibilidad de diseño con separación personalizada de conectores
- ✓ Más flexibilidad de diseño de una temporada a otra
- ✓ Tubería más duradera
- ✓ Mayor vida útil del producto





SISTEMA DE CONEXIÓN PARA MANGUERA PLANA FLEX CONNECT™

SENCILLO

La conexión de pestaña y contratuerca es de tamaño óptimo para asegurar una instalación segura, rápida y fácil:

- Minimiza el tiempo de instalación y los costos relacionados con la mano de obra.
- Disminuye fugas de agua.

INSTALACIÓN RÁPIDA

Conexión mas segura en manguera plana utilizando llave hexagonal para apretar la contratuerca:

- Herramienta de mano facil de utilizar reduce la fatiga.
- El color brillante facilita identificar conector en campo.

CONFIABLE

La tuerca de cierre secundaria fija aún más la válvula o el adaptador a la conexión del ojal:

- Elimina o reduce las fugas en el campo.
- Disponible en configuraciones con válvula y adaptador (sin válvula).

FLEXIBLE


La conexión de pestaña se adapta a todos los tamaños de conexión de cinta:

- Flexibilidad para cambiar tamaños de cinta según el cultivo estacional.
- Reduce los costos anuales relacionados con los accesorios.

DURADERO

El diseño ergonomico de la válvula facilita la apertura y cierre con un flujo completo:

- Fabricada según las normas ISO con materiales resistentes para soportar condiciones climáticas adversas y aumentar la vida útil y durabilidad del producto.
- La estructura de la válvula de bola reduce la pérdida por fricción.




FÁCIL DE USAR Y REUTILIZAR

El sistema Flex Connect permite retirar fácilmente las valvulas o los adaptador es de la manguera plana cuando termine la temporada. El conector de pestaña permanece fija a la manguera plana para que facilite el enrollado y almacenamiento:

- Reduce los costos al extender la vida útil de la manguera plana y los conectores.
- Permite una fácil reinstalación de la manguera plana y los conectores.
- Flexibilidad para instalar conexiones adicionales según las dimensiones del campo y el espacio entre cultivos.
- Tapon para el conector pestaña esta disponible para minimizar el ingreso de suelo u objetos no deseados durante el almacenamiento.

Los conectores Flex Connect no solo son los más fáciles de instalar, retirar y reutilizar, sino que también reducen los costos relacionados con el sistema, minimizan las fugas de agua y prolongan la vida útil del producto.

ESCANEAR
CÓDIGO



Perforador de manguera plana de 14 mm



Llave inglesa



Llave hexagonal

Tapa de sellado



*Flex Connect se comercializa en configuraciones de válvula y adaptador (sin válvula).

INSTALACIÓN



- 1** Perfore la manguera plana con el punzón correspondiente en la posición deseada.



- 2** Utilice la llave hexagonal para insertar el conector de pestaña en la manguera plana girando la llave hacia la derecha.



- 3** Atornille la tuerca del conector de pestaña y fíjela con la llave hexagonal.



- 4** Inserte la válvula o el adaptador Flex Connect deseado en el conector de pestaña. Asegúrese de que la conexión cónica esté asegurada con firmeza.



- 5** Asegure la válvula* o el adaptador con la contratuerca.





	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
	T-FTV5-RL-LF	Contratuera con anillo para cinta de 5/8 in con válvula de cierre para manguera plana Flex Connect
	T-FTV7-RL-LF	Contratuera con anillo para cinta de 7/8 in con válvula de cierre para manguera plana Flex Connect
	T-FTV5-LF	Cinta de 5/8 in con válvula de cierre de purga para manguera plana Flex Connect
	T-FTV7-LF	Cinta de 7/8 in con válvula de cierre de purga para manguera plana Flex Connect
	T-FTA5-LF	Cinta de 5/8 in con purga para manguera plana Flex Connect
	T-FTA7-LF	Cinta de 7/8 in con purga para manguera plana Flex Connect
	T-FTV5-RL-LFX	Contratuera con anillo para cinta de 5/8 in con válvula de cierre para manguera plana Flex Connect sin conexión de pestaña
	T-FTV7-RL-LFX	Contratuera con anillo para cinta de 7/8 in con válvula de cierre para manguera plana Flex Connect sin conexión de pestaña
	T-FTV5-LFX	Cinta de 5/8 in con válvula de cierre para manguera plana Flex Connect sin conexión de pestaña
	T-FTV7-LFX	Cinta de 7/8 in con válvula de cierre para manguera plana Flex Connect sin conexión de pestaña
	T-FTA5-LFX	Cinta de 5/8 in con manguera plana Flex Connect sin conexión de pestaña
	T-FTA7-LFX	Cinta de 7/8 in con manguera plana Flex Connect sin conexión de pestaña
	T-LF-ADPTR	Sistema de conexión de pestaña Flex Connect con contratuera
	T-LF-CAP	Tapa de sellado para manguera plana Flex Connect
	T-LF-INST	Herramienta hexagonal con mango en T Flex Connect para instalación de manguera plana
	T-LF-CUT14	Herramienta de corte para manguera plana (14 mm)

EMPAQUE Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

	CANTIDAD POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	PESO POR CAJA		MEDIDA DE LOS PRODUCTOS ENSAMBLADOS							
					ALTURA		ANCHO		LARGO		PESO	
			lb	kg	in	cm	in	cm	in	cm	oz	g
	50	5	22,5	10,2	1,7	4,3	1,3	3,3	3,3	19	20	88
	50	4	20,7	9,3	1,8	4,3	1,3	3,3	4,9	12,4	1,5	42,52
	50	5	23,1	10,5	1,7	4,3	1,3	3,3	4,9	12,4	1,4	39,7
	50	4	24,0	10,9	1,8	4,3	1,3	3,3	5,1	12,9	1,8	51,0
	50	10	27,0	9,4	2,1	5,3	1,4	3,6	2,6	6,6	0,8	22,7
	50	7	24,7	11,2	2,1	5,3	1,4	3,6	2,6	6,6	0,8	22,7
	50	5	16,8	7,6	1,7	4,3	1,3	3,3	3,0	7,6	0,9	25,51
	50	4	13,5	6,1	1,8	4,3	1,3	3,3	4,4	11,1	0,9	25,51
	50	5	17,4	7,9	1,7	4,3	1,3	3,3	3,1	7,9	1,0	28,3
	50	4	16,8	7,6	1,8	4,3	1,3	3,3	4,6	11,7	1,2	34,0
	50	10	17,2	7,8	1,4	3,6	1,1	2,8	2,8	7,1	0,5	14,2
	50	7	17,2	7,8	1,8	4,6	1,2	3,1	2,8	7,1	0,7	19,8
	50	50	45,4	20,6	1,1	2,8	1,1	2,8	0,9	2,3	0,3	8,5
	50	75	39,4	17,9	1,1	2,8	1,1	2,8	0,3	0,8	0,1	2,8
	10	10	11,4	5,2	2,4	6,1	0,8	2,1	5,6	14,2	1,6	45,4
	1	40	18,7	8,5	6,1	15,5	1,5	3,8	6,3	16,0	6,7	189,9



CUANDO DECIMOS QUE **CONFÍE**, LO AFIRMAMOS EN SERIO

Ante el aumento de la población, los agricultores de todo el mundo están recurriendo a tecnologías que permitan aumentar la productividad de las tierras existentes y aprovechar al máximo los inestimables recursos hídricos. Las soluciones de riego por goteo de Toro contribuyen a que los agricultores de cultivos permanentes, de campo y de hilera perciban beneficios sustanciales en cuanto a rendimiento, calidad y ahorro de agua gracias a la precisión de la utilización de esta última y nutrientes.

Visite el sitio web toro.com o comuníquese telefónicamente al **(877) 373-0087** para obtener más información o para localizar a su distribuidor local de productos Toro. Visite el sitio web driptips.toro.com para informarse sobre el sistema de riego por goteo y cómo puede beneficiar a su plantación.

© 2020 The Toro Company.
Todos los derechos reservados. Impreso en los EUA.

Toro Ag
1588 N. Marshall Avenue
El Cajon, CA 92020-1523, EUA
Tel.: + (877) 373-0087 o + 1 (619) 596-2495
Fax: +1 (800) 892-1822 o + 1 (619) 258-9973
toro.com



ALT333
06/20

Los productos que aparecen ilustrados en este folleto son únicamente para fines promocionales. Los productos reales que se ofrecen a la venta pueden variar en cuanto a su uso, diseño, accesorios necesarios y características de seguridad. Nos reservamos el derecho de mejorar nuestros productos y hacer cambios en las especificaciones, el diseño y el equipo de serie sin previo aviso y sin incurrir en ninguna responsabilidad. Consulte a su distribuidor para conocer los detalles de todas nuestras garantías.