



Toro siempre está ahí para ayudarle a cuidar de sus paisajes cómo y cuándo desee, y mejor que nadie.

Para ver este catálogo en línea, visite [toro.com](http://toro.com)



**Count on it.**



[toro.com](http://toro.com)

©2016 The Toro Company.  
Todos los derechos reservados.

111-9580 ES



[facebook.com/toro.yard](https://facebook.com/toro.yard)  
[twitter.com/TheToroCompany](https://twitter.com/TheToroCompany)  
[youtube.com/ToroCompanyEurope](https://youtube.com/ToroCompanyEurope)

**INNOVACIÓN**  
a través  
del diseño

Los productos mostrados en este folleto son para fines de demostración solamente. Los productos ofrecidos para la venta pueden variar en cuanto a su uso, diseño, accesorios necesarios y características de seguridad. Nos reservamos el derecho a mejorar nuestros productos y modificar las especificaciones, los diseños y los equipos suministrados de serie sin previo aviso y sin que suponga obligación alguna. Consulte con su distribuidor los detalles de todas nuestras garantías.

**TORO**

ZONAS VERDES Y CAMPOS DEPORTIVOS

CATÁLOGO DE EQUIPOS



INNOVACIÓN

COMODIDAD

FIABILIDAD

DURABILIDAD

**PRODUCTIVIDAD**

a través  
del diseño

The TORO logo is displayed in white capital letters on a red rectangular background.

# CUIDADOS EXPERTOS PARA EL CÉSPED...

## **INNOVACIÓN** a través del diseño

The Toro® Company ayuda a sus clientes a conservar y embellecer sus zonas verdes con soluciones medioambientalmente responsables innovadoras y de calidad, muy apreciadas por los clientes. Nuestra misión es ser el principal proveedor mundial de productos para el embellecimiento de exteriores, servicios de soporte y sistemas integrados.

Desde 1914, The Toro® Company ha transformado la manera en que tanto profesionales como usuarios domésticos cuidan sus espacios verdes. Somos uno de los principales fabricantes y proveedores independientes de productos para el mantenimiento y embellecimiento de zonas verdes.

Nuestra potente combinación de experiencia, creatividad, marcas fuertes y soluciones innovadoras ha revolucionado la forma en que los clientes cuidan sus campos de golf, campos deportivos, jardines particulares, terrenos públicos y explotaciones agrícolas. Hemos transformado el sector, con esfuerzos pioneros en la promoción de equipamiento de precisión y sistemas de riego de alta tecnología que satisfacen incluso al perfeccionista más exigente.

Hoy día, clientes de todo el mundo cuentan con Toro® para embellecer, mantener y regar sus zonas verdes, con una cartera de marcas de larga reputación en el sector por su fiabilidad, durabilidad, calidad y esmerada fabricación.

Cuente con él.

## **PRODUCTIVIDAD** a través del diseño



## FIABILIDAD a través del diseño

Cortacéspedes de manillar y especializados



4 - 7

Cortacéspedes giro cero



8 - 9

Cortacéspedes rotativos



10 - 15

Cortacéspedes de molinete /  
Desbrozadora



16 - 19

Pulverizadores /  
Vehículos utilitarios



20 - 21

Equipos de aplicación de  
productos



22 - 23

Equipos de cultivo del césped



24 - 25

Productos para el tratamiento  
de residuos



26 - 27

Soluciones de piezas y mantenimiento



26 - 27

## COMODIDAD a través del diseño

# CORTACÉSPEDES DE MANILLAR



## Cortacéspedes de servicio pesado y de tamaño medio

Los productos Toro® han demostrado su validez en campos de golf, campos deportivos, parques públicos, céspedes comerciales y residenciales, y terrenos agrícolas de todo el mundo. Por ello, muchos profesionales confían en los equipos Toro® como la mejor solución para su trabajo y para su cuenta de resultados. Desde cortacéspedes de manillar, hasta máquinas rotativas y de molinete para grandes extensiones de césped, los equipos profesionales de Toro® ofrecen productividad, rentabilidad y una legendaria calidad de corte de la que podrán enorgullecerse tanto usted como sus clientes. En eso consiste nuestra tradición de liderazgo, y eso es exactamente lo que usted obtendrá cuando se ponga en contacto con su distribuidor de maquinaria Toro® para profesionales.

**DURABILIDAD**  
a través del diseño

	ProLine™	ProLine™	TurfMaster™
Modelo	22291	22293	22205TE
Motor	Kawasaki FJ180V, 179 cm <sup>3</sup> , 4 tiempos	Kawasaki FJ180V, 179 cm <sup>3</sup> , 4 tiempos	Kawasaki FJ180V, 179 cm <sup>3</sup> , 4 tiempos
Combustible	Gasolina / 1,8 litros	Gasolina / 3,8 litros	Gasolina / 3,8 litros
Anchura de corte	53 cm	53 cm	76 cm
Embrague del freno de la cuchilla	-	De serie	De serie
Capacidad	Reciclador y recogida	Reciclador y recogida	Reciclador/recogida/ descarga lateral
Tracción	Velocidad fija	3 velocidades	Velocidad fija



ProLine™  
(22291)

ProLine™  
(22293)

TurfMaster™

Con motores de calidad profesional y carcasas de aluminio colado de hasta 6 mm de grosor, estos dos modelos ofrecen un rendimiento excelente de reciclado o recogida, todo en una sola unidad. El bajo nivel de vibración mano-brazo permite una mayor productividad. El cortacésped ProLine está diseñado para proporcionar un rendimiento excepcional durante mucho tiempo. Para optimizar el rendimiento y la productividad, elija el nuevo modelo ProLine con su transmisión de 3 velocidades libre de mantenimiento, el embrague del freno de la cuchilla, el robusto protector tubular del motor, los protectores del césped y patines de acero en la carcasa, y más.

(Para más detalles, consulte el Manual del operador).

Este TurfMaster™ aumenta al instante la productividad del contratista profesional con su carcasa de 76 cm y su exclusivo sistema de corte de doble cuchilla, que ofrece una excelente calidad de corte con reciclado, recogida o descarga lateral.

Con este TurfMaster podrá reducir el tiempo de siega en hasta un 40% en comparación con un cortacésped de 53 cm.



Modelos de tamaño medio con transmisión hidrostática o de engranajes

GrandStand™

El robusto y fiable mecanismo de dirección T-Bar de Toro® es fácil de aprender a manejar, y las carcasas Toro® TURBO FORCE® con kits de picado Recycler proporcionan una calidad de corte inigualada. Las plataformas de Toro ofrecen facilidad de manejo, así como confort, productividad y rendimiento.

La mayor comodidad del puesto del operador, la extraordinaria tracción y facilidad de manejo y el increíble aspecto del césped después del corte distinguen al cortacésped de plataforma Toro® GrandStand y elevan la innovación a otro nivel. El tamaño compacto permite pasar por cancelas y lugares estrechos.

	PLATAFORMA DE SIEGA, HIDROSTÁTICA	PLATAFORMA DE SIEGA, MECÁNICA	PLATAFORMA DE SIEGA, HIDROSTÁTICA	GRANDSTAND™	GRANDSTAND™	GRANDSTAND™
Modelo	30069	30070	30071	74534TE	74536TE	74504TE
Motor	Kawasaki® FS541V, 603 cm <sup>3</sup> , 4 tiempos, OHV V-Twin	Kawasaki® FS481V, 603 cm <sup>3</sup> , 4 tiempos, OHV V-Twin refrigerado por aire	Kawasaki® FS481V, 603 cm <sup>3</sup> , 4 tiempos, OHV V-Twin refrigerado por aire	Kawasaki® FS541V, 603 cm <sup>3</sup> , 4 tiempos, OHV V-Twin refrigerado por aire	Kawasaki® FS541V, 603 cm <sup>3</sup> , 4 tiempos, OHV V-Twin refrigerado por aire	Kawasaki® FX691, 726 cm <sup>3</sup> , 4 tiempos, OHV V-Twin refrigerado por aire
Combustible / capacidad	Gasolina / 19 litros	Gasolina / 18 litros	Gasolina / 18 litros	Gasolina / 29,5 litros	Gasolina / 29,5 litros	Gasolina / 40,0 litros
Anchura de corte	82 cm, 91 cm, 122 cm	91 cm	91 cm	91 cm	102 cm	122 cm
Velocidad de siega	Hacia adelante: 0-10 km/h Rev: 3,5 km/h	Hacia adelante: 0-7,5 km/h Rev: 3,7 km/h	Hacia adelante: 0-8 km/h Rev: 3,2 km/h	0-10 km/h	0-8 km/h	0-16 km/h
Transmisión de tracción	Doble Hydro-Gear	5 velocidades, con marcha atrás	Doble Hydro-Gear	Bombas y motores de rueda individuales	Bombas y motores de rueda individuales	Bombas y motores de rueda individuales
Opciones de carcasa	Descarga trasera 82 cm/91 cm/122 cm Accesorio de desbrozadora	91 cm – Kit de reciclado	91 cm – Kit de reciclado	91 cm – Kit de reciclado	102 cm – Kit de reciclado	102 cm – Kit de reciclado



## HoverPro™ – Ideal para zonas onduladas o en pendiente

La gama HoverPro™ ofrece la solución de siega ideal para zonas en las que los cortacéspedes con ruedas dejan un acabado pobre o simplemente no pueden trabajar. Aunque es apropiado para todos los terrenos, HoverPros™ son especialmente indicados para cortar superficies difíciles, onduladas y en pendiente, lo que permite mantener estas zonas de forma segura y eficaz, incluso en pendientes de hasta 45° (excepto 02600 = 25°). La excelente capacidad de flotamiento de HoverPro y la ausencia de ruedas minimaliza el riesgo de que el cortacésped se caiga del borde del césped (lo que podría provocar daños en el campo y bordes aplastados), lo que hace que estos cortacéspedes sean la elección ideal para mantener zonas alrededor de lechos de flores o bunkers del campo de golf.

**INNOVACIÓN**  
 a través del diseño

	HoverPro™400	HoverPro™ 450	HoverPro™ 500	HoverPro™ 550
Modelo	02615	02610	02604	02606
Anchura de corte	40 cm	46 cm	51 cm	53 cm
Motor	Honda® GXV57	Honda GCV160	Honda GCV160	Honda GCV160
Capacidad	57 cc	160 cc	160 cc	160 cc
Sistema de corte	Hilo de nylon	Hilo de nylon	Cuchilla de barra metálica	Cuchilla de barra metálica
Altura de corte	18–30 mm	18–30 mm	16–34 mm	16–34 mm



**Accesorios opcionales**

**Kit de alta elevación**

Simplemente se atornilla a la carcasa existente para aumentar la altura de corte en 35 mm. (02600 / 02602 solamente)




**Ruedas de transporte**

Hace que sea más fácil maniobrar la máquina hacia y desde las zonas de corte. (Salvo 02615)



**Asas extensibles**

Permite trabajar en pendientes o zonas de difícil acceso con mayor facilidad. (Salvo 02615)



**HoverPro™ Series**

El HoverPro de Toro® es perfecto para mantener el césped en pendientes empinadas, ondulaciones pronunciadas, cerca del agua o en el borde de los búnkers. El HoverPro es una solución verdaderamente versátil para el mantenimiento de terrenos exigentes, en pendientes de hasta un 45°. Su tamaño compacto hace que el HoverPro sea fácil de usar, mientras que su robusto diseño asegura años de rendimiento de calidad.

**Sistemas de corte**

Hilo de nylon  
(HoverPro 400 y 450)



Cuchilla de acero –  
(HoverPro 500 y 550)



**ProStripe™ 560**

El ProStripe™ 560 de Toro está diseñado para proporcionar un corte perfecto y un elegante acabado rayado en cualquier tipo de césped. Es la elección ideal para la siega de céspedes formales en los alrededores de casas club o pabellones. Los campos de golf no suponen reto alguno para este cortacésped versátil y de alta calidad.



**INNOVACIÓN TORO**

El exclusivo rodillo trasero partido con diferencial integrado permite giros cerrados con riesgo mínimo de dañar el césped.



Llave



Acabado rayado



Ángulo máximo de trabajo  
45 grados

**ProStripe™ 560**

Modelo	02656
Motor	Briggs & Stratton® Serie 850 profesional de gasolina, con ReadyStart™
Capacidad de la bolsa de recogida	70 litros
Anchura de corte	56 cm
Altura de corte	13–60 mm
Velocidad de siega	4,4 km/h

# CORTACÉSPEDES GIRO CERO



## Serie Toro® Z Master®

El Toro® Z Master Professional 6000 Series representa la próxima generación de cortacéspedes de giro cero de Toro. Todas las funciones y características incorporadas en esta serie se desarrollaron teniendo presente las necesidades del profesional del mantenimiento. Es una tecnología que refina el Z Master®, mejorando aún más un gran cortacésped para uso profesional. El Toro® Z Master® Professional 7000 Series trae la potencia que exigen los trabajos más duros. ¿Tiene que afrontar condiciones de siega exigentes que supondrían un serio reto para cortacéspedes convencionales a gasolina? Elija entre una serie de motores diésel refrigerados por líquido de alto par, que cumplen una gran variedad de requisitos de mantenimiento del césped.

**PRODUCTIVIDAD**  
a través del diseño

## INNOVACIÓN TORO

Nuestras carcasas TURBO FORCE® están construidas íntegramente de acero de 4,5 mm – arriba, delante, detrás y en cada lado. De hecho, estas carcasas utilizan acero de alta resistencia, que es un 31% más resistente que el acero comercial normal de 4,5 mm encontrado en otras carcasas. Toro combina solidez y precisión al utilizar cuchillas de 6 mm de grosor resistentes a la flexión, conjuntos de eje sobredimensionados, un conducto de descarga de goma y un robusto parachoques delantero redondeado. Afine su rendimiento según las condiciones del lugar para obtener un corte de calidad y un impecable aspecto después del corte. Kit Recycler® opcional.





Z Master® Commercial 2000 Series

Los contratistas profesionales confían en los cortacéspedes de giro cero Z Master® Commercial 2000 Series, unos equipos profesionales con un precio excepcional. Repletos de características como el cómodo asiento diseñado a medida, las carcasas de corte TURBO FORCE® o el pedal de elevación asistida de la carcasa, estos cortacéspedes fueron diseñados para la productividad.

Z Master® Professional 6000 Series

La serie Z Master® Professional 6000 de Toro representa la próxima generación de cortacéspedes de giro cero de Toro. Con características punteras como la tecnología de corte TURBO FORCE® y los conjuntos de eje más robustos del sector, Toro® ha mejorado el confort, y ha aumentado la tracción y el control. Con su bajo centro de gravedad tienen una mayor estabilidad en pendientes y cuestas.

Z Master® Professional 7000 Series

Los cortacéspedes Z Master® Professional 7000 están en la cima de la línea Z Master®. Ágiles cortacéspedes Z Master® de gran tamaño que incorporan la revolucionaria carcasa TURBO FORCE®, ofreciendo una calidad de corte y una durabilidad inigualadas.

Z Master® Professional 8000 Series

Para aplicaciones que requieren la recogida de recortes, la serie 8000 es la elección acertada. Con una velocidad de avance de hasta 11 km/h, la serie 8000 es la respuesta para un corte perfecto en menos tiempo. La carcasa de descarga trasera permite perfilar en ambos lados, manteniendo parterres y caminos libres de recortes de hierba.



Z Master® Commercial 2000 Series

Modelo	74142TE
Motor	Kawasaki® FX691V 15,3 kW (20,5 cv)
Combustible / capacidad	Gasolina / 30,3 litros
Anchura de corte	122 cm
Carcasa de corte	TURBO FORCE Descarga lateral
Velocidad de siega	0-13 km/h

Z Master® Professional 6000 Series

	74902TE	74919TE	74925TE	74942TE
Modelo				
Motor	Kawasaki® FX651V, 726 cc	Kawasaki® FX691V, 726 cc	Kawasaki® FX801V, 852 cc	Kawasaki® FX801V, 852 cc
Combustible / capacidad	Gasolina / 45 litros			
Anchura de corte	122 cm	132 cm	152 cm	152 cm
Carcasa de corte	Descarga lateral TURBO FORCE	Descarga lateral TURBO FORCE	Descarga lateral TURBO FORCE	Descarga trasera TURBO FORCE
Velocidad de siega (adelante/atrás)	0-16 km/h	0-18,5 km/h	0-18,5 km/h	0-18,5 km/h

Z Master® Professional 7000 Series

	74279TE	74264TE	74265TE	Direct Collect 8000 Series
Modelo				
Motor	Kubota® 16,6 kW (23 cv)	Kubota 16,6 kW (23 cv)	Kubota 16,6 kW (23 cv)	Kohler 15,2 kW (20,5 cv)
Combustible / capacidad	Diesel; 45 litros	Diesel; 45 litros	Diesel; 45 litros	Gasolina; 28 litros
Anchura de corte	132 cm	132 cm	152 cm	122 cm
Carcasa de corte	Descarga trasera	Descarga lateral TURBO FORCE	Descarga lateral TURBO FORCE	Descarga trasera comercial
Velocidad de siega	0-18 km/h	0-18 km/h	0-18 km/h	0-8 km/h

# CORTACÉSPEDES ROTATIVOS



## Toro Groundsmaster®

Los cortacéspedes rotativos Toro® Groundsmaster® son los caballos de batalla del mantenimiento de terrenos. No se toman días libres, y se utilizan durante todo el año para segar césped, soplar hojas y quitar nieve. Cada componente del Groundsmaster®, desde las carcasas de corte de acero soldado de galga 7 hasta los ultra-fiables motores diésel Kubota® y el conjunto de eje más robusto del sector, está diseñado para rendir al máximo en las condiciones más exigentes.

INNOVACIÓN  
a través del diseño

**Sistema de recogida de alta elevación de Toro**  
Consiga aún más versatilidad con este nuevo y potente sistema de recogida de elevación hidráulica incluso en condiciones mojadas, con su gran capacidad de recogida de 1000 litros. Que puede vaciarse directamente con facilidad en un vehículo de trabajo.



Vea la animación del sistema de recogida de alta elevación para obtener más detalles



Una exclusiva de Toro – Gane en versatilidad con un nivel inigualado de maniobrabilidad. Ofrece una gran variedad de accesorios para múltiples aplicaciones, y su carcasa de 2,54 m, de montaje central, lleva la productividad a un nuevo nivel, sin comprometer la visibilidad ni la comodidad del operador.



**Groundsmaster® 7200/7210**

El Groundsmaster® 7200 lleva un motor diésel Kubota® de 20,9 kW (28 cv), mientras que el Groundsmaster 7210 tiene un turbodiésel Kubota® de 26,1 kW (35 cv). Ambos cuentan con cuatro posibles configuraciones de carcasa de corte. El sistema de dirección de giro cero aumenta la productividad durante la siega y la maniobrabilidad alrededor de árboles y otros obstáculos.

**Sistema Groundsmaster® 7200/7210 Polar Trac™**

Convierta el Groundsmaster® 7200/7210 de cortacésped a potente máquina quitanieves en menos de 4 horas. El Sistema Polar Trac, de patente pendiente, está preparado para las condiciones del invierno, con su cabina rígida con calefacción, sistema innovador de orugas de goma y accesorios de conexión rápida.

**Groundsmaster® 3280-D**

Éstas segadoras de corte rotativos compactas ofrecen una maniobrabilidad impresionante, una potencia extraordinaria y un rendimiento de gran calidad, además de ser máquinas extremadamente versátiles con una variedad de carcasas de corte y accesorios.



**Groundsmaster® 3400**

Estos cortacéspedes rotativos de carcasa delantera combinan potencia, rendimiento y fiabilidad. Una serie de características añadidas facilitan el mantenimiento y pueden reducir el tiempo muerto. La cabina opcional todo tiempo con ROPS protege al operador y mejora la comodidad y la productividad.

**Groundsmaster® 360**

El Groundsmaster 360 reinventa el concepto del cortacésped. El revolucionario sistema de dirección en las cuatro ruedas maximiza la productividad. Sube pendientes sin patinar. Hace giros de 180° sin rasgar el césped. Se agarra en giros y pendientes laterales, segando con confort total. Ahorra tiempo sin sacrificar la calidad, con controles intuitivos y una maniobrabilidad inigualable.

**Groundsmaster® 360 Recycler®**

La carcasa Guardian® Recycler® de 183 cm está diseñada con un sistema patentado de descarga vertical que pica los recortes una y otra vez. Otras carcasas disponibles incluyen la carcasa de descarga trasera de 183 cm para césped alto o espeso. Por último, la carcasa de descarga lateral de 183 cm.

	GM7200/7210	GM3280-D	GM3400	GM360
Modelo	30495 / 30487	30344 / 30345	30651	2WD/4WD/4WD+CAB 31230/31223/31222
Motor	Kubota® 18,5 kW (24,8 cv) / 26,1 kW (35 cv)	Kubota 18,5 kW (24,8 cv)	Kubota V1505 26,5 kW (35,5 cv)	Kubota V1505 26,8 kW (36 cv)
Combustible / capacidad	Diesel; 51,1 litros	Diesel; 51,1 litros	Diesel; 51,1 litros	Diesel; 51,1 litros
Anchura de corte	152 cm/157 cm/183 cm/254 cm	152 cm/157 cm/183 cm	157 cm/183 cm	152 cm/157 cm/183 cm/254 cm
Velocidad de corte	2,2 - 2,6 ha/h**	2,2 - 2,6 - 3,6 ha/h*	2,2 - 2,6 - 3,6 ha/h*	2,2 - 2,6 - 3,6 ha/h*
Tracción	2WD	2WD/4WD	4WD	2WD/4WD
Velocidad de avance	0-20 km/h	0-20 km/h	0-20 km/h	0-22,5 km/h

\*Supone una velocidad de siega de 8 km/h. La velocidad de siega real puede variar dependiendo del operador y de las condiciones.

\*\*Supone una velocidad de siega de 14 km/h. La velocidad de siega real puede variar dependiendo del operador y de las condiciones.

# CORTACÉSPEDES ROTATIVOS



## Toro Groundsmaster® para grandes extensiones

Las segadoras de corte rotativo para grandes extensiones Groundsmaster® son el estándar contra el que se miden las demás segadoras. Con anchuras de corte de hasta 488 cm, puede segar una hectárea de césped en menos de 8 minutos. Su recio bastidor y sus carcassas de corte de acero soldado aseguran una vida larga y un excelente retorno de su inversión. A pesar de su aspecto robusto, éstas segadoras son sorprendentemente ligeras, y su capacidad de giro les confiere una inigualable maniobrabilidad y una gran productividad.

**INNOVACIÓN**  
 a través del diseño

	GM4000-D/4010-D	GM4100-D/4110-D	GM5900/5910	
Modelo	30605/30609/30635/30636	30604/30608/30643/30644	31698 / 31599TE CAB	
Motor	30605 & 30635: Yanmar® 4TNV84T 30609 & 30636: Yanmar 4TNV86CT	30604 & 30643: Yanmar 4TNV84T 30608 & 30644: Yanmar 4TNV86CT	Yanmar 53,7 kW (72 cv)	Cummins® 73,8 kW (99 cv)
Combustible	30605 y 30635: Diésel 30609 & 30636: Diésel ultra bajo en azufre (<15 ppm)	30602, 30604, 30447 & 30449: Diésel; 30606 & 30608: Diésel ultra bajo en azufre (<15 ppm)	Diésel	
Anchura de corte	346 cm	323 cm	145 cm - 488 cm	
Velocidad de corte	4,3 hectáreas/h*	4,0 hectáreas/h*	8,4 hectáreas/h*	
Transmisión de tracción	4WD	4WD	4WD	

**SMART POWER**



Groundsmaster® 4100-D

Esta innovadora segadora para zonas amplias dispone de una carcasa de corte adelantada que ofrece al operario una estupenda visibilidad y una extraordinaria productividad. Cuentan con una excelente capacidad de perfilado para maniobrar con facilidad alrededor de los obstáculos y segar cada pasada en sentido alterno sin dejar círculos sin cortar. Su sistema de tracción patentado permite segar con confianza, incluso en cuestas y sobre hierba mojada.

**SMART POWER**



Groundsmaster® 4000-D

Entrega la potencia donde más lo necesita: para segar el césped, por difíciles que sean las condiciones. Con tecnología Smart Power™, un par motor alto y sistemas de transmisión de la carcasa patentados de gran eficiencia, estos cortacéspedes fueron diseñados para la máxima productividad.



Cabina – Groundsmaster® 4010-D / 4110-D

Con un techo de perfil bajo con completo control de la climatización. Esta cabina de seguridad tiene protección antivuelco completa y un sistema de filtración de aire presurizado que mantiene lejos la suciedad y el polvo. Con una opción de reciclaje completo del aire de la cabina y cinco ventilaciones de aire.



Vea la animación de cabina



Groundsmaster® 5900-D/5910-D

Esta segadora para grandes extensiones ofrece una productividad de 4,9 m sin menoscabo de su precisa maniobrabilidad. Esta resistente máquina de eficacia probada puede segar hasta 8,4 hectáreas por hora y recortar un círculo de menos de 18 grados alrededor de los árboles. Las tres unidades de corte independientes de descarga trasera se elevan y bajan sobre la marcha.



**SMART POWER**



**INNOVACIÓN TORO**

Desde el operador sin experiencia hasta el veterano más experimentado, con Smart Power todos alcanzan la máxima productividad, gracias a su mayor eficacia de consumo, que evita que la máquina se ralentice en condiciones de siega difíciles.

Esta función mantiene la cuchilla a una velocidad óptima en cualquier situación, ajustando automáticamente la velocidad de avance de la unidad de tracción para dirigir más potencia a las cuchillas cuando sea necesario.



Consulte la explicación de SMART POWER

# CORTACÉSPEDES ROTATIVOS



## Toro Groundsmaster® Contour

Las segadoras de corte rotativo Toro Groundsmaster® Contour ofrecen un atractivo efecto de rayado del césped para las zonas más importantes de sus zonas verdes y campos deportivos. Las unidades de corte flotantes Contour™ Plus proporcionan una excelente calidad de corte y un aspecto impecable, con la facilidad de mantenimiento de una segadora de corte rotativo. Con una variedad de productos con anchuras de corte de 173 cm a 3,8 m, Toro tiene una segadora Contour Groundsmaster® para satisfacer las necesidades específicas de su organización.

PRODUCTIVIDAD  
a través del diseño

## INNOVACIÓN TORO

SmartCool



Ahora puede reducir el tiempo de parada con nuestro exclusivo sistema SmartCool™. Antes de que las cosas se calienten demasiado, el sistema SmartCool invierte brevemente el sentido de giro del ventilador de refrigeración para eliminar residuos y restos de las rejillas de entrada. Gracias al innovador sistema SmartCool de Toro, combinado con un mantenimiento regular del sistema de refrigeración, los operarios no paran.





### Groundsmaster® 3500-D Sidewinder

Esta innovadora segadora de corte rotativo triplex (anchura de corte de 173 cm) está diseñada para proporcionar un rendimiento superior en operaciones de siega. Las unidades de corte de libre flotación Contour™ Plus permiten segar terrenos ondulados sin dañar el césped. El potente motor turbodiésel Kubota® de 26,1 kW (35 cv) y el exclusivo sistema de tracción Series/Parallel terminan rápidamente cualquier trabajo de siega.

### Groundsmaster® 3505-D

Tres unidades de corte Contour Plus independientes de 69 cm contribuyen al rendimiento superior de esta segadora, gracias a su capacidad de segar a alturas de corte de sólo 19 mm. Su diseño incorpora rodillos del ancho completo de la carcasa, que proporcionan un corte de gran precisión y un efecto de rayado de alta calidad en los campos deportivos. Con su productiva anchura de corte de 183 cm, podrá dejar un efecto de rayado sobre su campo de fútbol o béisbol en hasta 20 minutos menos.



### Groundsmaster® 4300

El nuevo Groundsmaster® 4300 (anchura de corte 229 cm) tiene un diseño ligero y tracción a 4 ruedas CrossTrax™ para mejorar su rendimiento en las pendientes. Cada una de sus cinco unidades de corte Contour Plus sigue de cerca las ondulaciones del terreno para producir un corte homogéneo.

### Groundsmaster® 4500-D/4700-D

El Toro® Groundsmaster® 4500-D (anchura de corte de 277 cm) y 4700-D (anchura de corte de 381 cm) son una mezcla sin precedentes de productividad, potencia y resultados refinados. Con un potente motor turbodiésel debajo del capó y la ingeniería Contour Plus dentro de las unidades de corte, conseguirá una calidad de corte típicamente reservada para cortacéspedes de perfilar de menor tamaño.

	GM3500-D	GM3505-D	GM4300	GM4500-D	GM4700-D
Modelo	30839	30849	30853	30873 / 30881	30874 / 30882
Motor	Kubota 26,1 kW (35 cv)	Kubota 18,5 kW (24,8 cv)	Kubota V1505-T-E3B 32,8 kW (44 cv)	30881: Yanmar® 4TNV86CT 30873: Yanmar 4TNV84T	30882: Yanmar 4TNV86CT 30874: Yanmar 4TNV84T
Combustible	Diésel	Diésel	Diésel	30873: Diésel; 30881: Diésel ultra bajo en azufre (<15 ppm)	30874: Diésel; 30882: Diésel ultra bajo en azufre (<15 ppm)
Anchura de corte	173 cm	183 cm	229 cm	277 cm	381 cm
Velocidad de corte	1,7 hectáreas/h	1,7 hectáreas/h	2,2 hectáreas/h	3,1 hectáreas/h	4,3 hectáreas/h
Transmisión de tracción	3WD	2WD	4WD	4WD	4WD

Consulte las especificaciones completas en la Guía de equipos comerciales.

# CORTACÉSPEDES DE MOLINETE



## Toro Reelmaster®

Las segadoras de molinete de Toro® están diseñadas para ofrecer las prestaciones y la durabilidad que usted espera obtener de Toro®. Están diseñadas para reducir el peso, mejorar el rendimiento de corte, aumentar el confort del operario y simplificar el mantenimiento. Todo esto, combinado con las revolucionarias unidades de corte DPA (Doble Ajuste de Precisión) de Toro, le permite obtener la calidad de corte que desea con el nivel de mantenimiento que necesita.

**PRODUCTIVIDAD**  
a través del diseño

	RM3100	RM3550-D	RM7000-D
Modelo	03170/03171	03910	03781
Motor	Kubota® 16,0 kW (21,5 cv)	Kubota 18,5 kW (24,8 cv)	Yanmar 41 kW (55 cv)
Combustible	Diésel	Diésel	Diésel
Anchura de corte	183 cm/216 cm	208 cm	307 cm
Altura de corte	6-63,5 mm	6-25 mm**	6-63,5 mm
Velocidad de siega	0-10 km/h	0-11 km/h	0-11 km/h
Transmisión	3WD	Tracción a 3 ruedas Series/Parallel	4WD



Reelmaster® 3100-D Sidewinder

El único cortacésped de molinete con tecnología Sidewinder®, que desplaza las unidades de corte de un lado a otro al instante para llegar a zonas de césped que otros cortacéspedes no alcanzan.



Reelmaster® 3550-D

El Reelmaster 3550-D flota sin esfuerzo sobre las ondulaciones de los campos deportivos. Con un ancho de corte de 208 cm productivo, neumáticos que no dañan el campo, la tracción superior de un sistema de tracción a tres ruedas Series/Parallel y un peso de menos de 907 kg,\* el Reelmaster® 3550-D está diseñado para causar una gran impresión en su operación... sin dejar marcas sobre el césped.

\* Peso bruto del vehículo con la configuración estándar, incluyendo cinco unidades de corte de 46 cm, sin accesorios opcionales.




Reelmaster® 7000-D

El Reelmaster® 7000-D es un cortacésped de molinete multiuso de servicio pesado diseñado para la productividad y el rendimiento en las condiciones más extremas. Las unidades de corte DPA manicuran el césped y ahorran tiempo con su facilidad de configuración y su sistema de ajuste duradero. Con un motor diésel Yanmar de 41 kW (55 cv), motores de molinete de alto par y el ventilador SmartCool™ con inversión automática, junto con una anchura de corte de 307 cm, este cortacésped lo tiene todo – potencia, productividad y un magnífico aspecto después del corte.



## INNOVACIÓN TORO

La contracuchilla EdgeMax™ de Toro está diseñada con un inserto de acero para herramientas que maximiza la retención del filo y aumenta la vida útil hasta 3 veces más que una contracuchilla estándar. Este diseño innovador reduce de forma significativa la frecuencia y coste del mantenimiento durante toda la vida del molinete.



# CORTACÉSPEDES DE MOLINETE/DESBROZADORA PARA GRANDES EXTENSIONES



## Cortacéspedes de molinete de alto rendimiento Toro®

Esta línea de cortacéspedes de molinete de servicio pesado de Toro® está diseñada para proporcionar la durabilidad y el rendimiento habituales de los productos Groundsmaster®, pero con el acabado de un cortacésped de molinete. La amplia gama de modelos disponibles, con diferentes rendimientos y niveles de productividad, así como la extensa selección de unidades de corte y accesorios, permiten afinar su selección para satisfacer todas sus necesidades. Desde césped fino hasta zonas verdes municipales, estos cortacéspedes aseguran la calidad y el rendimiento que usted desea.

**PRODUCTIVIDAD**  
a través del diseño

## INNOVACIÓN TORO

La unidad de corte Mk3 forma parte de los cortacéspedes de molinete de servicio pesado de Toro. Su diseño y construcción son el producto de muchos años de evolución y una comprensión detallada del entorno de la siega comercial, y sus características incluyen un ángulo de cuchilla más agresiva con más puntos de contacto con la contracuchilla, que produce un desgaste del molinete más equilibrado y uniforme y una mejor resistencia a impactos en comparación con los molinetes diseñados específicamente para el golf.

Disponibles con diámetros de 200 mm o 250 mm, con numerosas configuraciones de entre 4 y 10 cuchillas\*, estas unidades de corte proporcionan el acabado de primera que sólo ofrecen los cortacéspedes de molinete, en aplicaciones que van desde césped fino en campos de golf o canchas de polo, hasta la siega de hierba densa y descontrolada en instalaciones municipales – condiciones más típicas de las segadoras rotativas.

\* Los molinetes de 10 cuchillas están disponibles únicamente en diámetros de 200 mm.





CT2240 - Tripleta compacta

LT3340 - Tripleta profesional

T4240 - Cortacésped de 5 unidades de alto rendimiento

El cortacésped de molinete compacto CT2240 diseñado para trabajar en zonas de acceso restringido o maniobrabilidad limitada. Viene con tracción a 4 ruedas de serie, funcionamiento independiente de los cabezales de corte y una gran variedad de opciones de molinete. También tiene una anchura de corte variable de 76 cm a 212 cm para asegurar una productividad óptima en cada momento.

El LT3340 está diseñado para satisfacer las demandas más exigentes, con la combinación ideal de durabilidad, productividad y potencia que asegura un mantenimiento del césped eficiente y de alta calidad. Cuenta con un potente motor diésel de 26,5 kW (35,5 cv), y control independiente de las unidades de corte. Con molinetes de 200 mm o 250 mm de diámetro, el LT3340 ofrece la solución ideal para la siega con molinete en condiciones exigentes.

El cortacésped de molinete para zonas amplias diseñado para operaciones de siega de servicio pesado. En cualquier momento el operador puede utilizar una sola o las cinco unidades de corte de servicio pesado del T4240, y su anchura de corte de 346 cm proporciona unos niveles excepcionales de flexibilidad y versatilidad, tanto en zonas amplias y abiertas, como en espacios más pequeños. La excelente visibilidad de 360° desde el asiento del operador permite un manejo preciso en la proximidad de obstáculos, lo que favorece la seguridad y la productividad, incluso con la cabina opcional todo tiempo instalada.



TM5490/7490 - Cortacésped de molinete de 5 y 7 unidades

NUEVO LT-F3000™ - Desbrozadora triple para uso comercial

¡Maximice su inversión! Si ya ha invertido en un tractor, ¿por qué no rentabilizar esa inversión aún más? Ofrecemos la solución ideal para la siega de arrastre con tractor de alto volumen. Disponible en dos versiones, el TM5490 y el TM7490, con 5 o 7 unidades de corte de articulación independiente y numerosas opciones de molinete, proporciona un acabado de primera en una gran variedad de aplicaciones, desde las calles de los campos de golf, hasta canchas de polo, parques municipales, campos deportivos e instalaciones educativas.

Diseñado para responder a los retos que suponen las restricciones presupuestarias y la necesidad creciente de mantener césped tanto largo como corto, el LT-F3000 ofrece una productividad mayor, costes operativos menores, una gran facilidad de mantenimiento y la máxima usabilidad. Esta máquina única es la elección ideal para reducir la frecuencia de la siega y seguir manteniendo un acabado de primer nivel. ¡Ha sido diseñado específicamente para ahorrarle tiempo y dinero!

	CT2240	LT3340	T4240	LT-F3000
Modelo	30654	30657	02750	30659
Motor	Kubota D1105 18,6 kW (25 cv)	Kubota V1505 26,5 kW (35,5 cv)	Kubota V2203 35,3 kW (47,3 cv)	Kubota V1505T 33 kW (44,2 cv)
Combustible	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Anchura de corte	212 cm	212 cm	346 cm	212 cm
Altura de corte	12-80 mm	12-80 mm	12-80 mm	20-75 mm
Velocidad de siega	Hacia adelante: 0-22 km/h; Hacia atrás: 11 km/h	Hacia adelante: 0-25 km/h; Hacia atrás: 11 km/h	Hacia adelante: 0-22,5 km/h; Hacia atrás: 11 km/h	Hacia adelante: 0-25 km/h; Hacia atrás: 11 km/h
Velocidad de corte	2,0 hectáreas/h	2,0 hectáreas/h	3,2 hectáreas/h	2,0 hectáreas/h
Transmisión de tracción	4WD	4WD	4WD	4WD
Homologación TUV	Sí	Sí	Sí	Sí
Molinetes de unidad de corte	Diámetro 200 mm; 4, 6, 8 o 10 cuchillas	Diámetro 200 mm o 250 mm; 4, 6, 8 o 10 cuchillas		16 cuchillas desbrozadoras de corte fino Tempest™ por cabezal

	TM5490	TM7490
Modelo	02700	02701
Requisitos del tractor	Mínimo de 33,6 kW (45 cv) a 540 rpm en la toma de fuerza	Mínimo de 52,2 kW (70 cv) a 540 rpm en la toma de fuerza
Altura de corte	12-80 mm	12-80 mm
Velocidad de corte	3,3 hectáreas/h	4,5 hectáreas/h
Molinetes de unidad de corte	Diámetro 200 mm o 250 mm; 4, 6, 8 o 10 cuchillas	

Consulte las especificaciones completas en la Guía de equipos comerciales

\*Supone una velocidad de siega de 8 km/h. La velocidad de siega real puede variar dependiendo del operador y de las condiciones



## Multi Pro® / Workman® Utility

La fumigación del césped es una tarea que necesita delicadeza y precisión, y es imprescindible para mantener la salud y el aspecto de su césped. Toro® responde al reto con los sistemas de fumigación Multi Pro® y Workman®. Se convierte de transporte a fumigador en tan solo 30 minutos. Agilice sus tareas con los vehículos utilitarios más trabajadores que hay en el mercado. Los vehículos utilitarios Workman® de Toro® ofrecen una excepcional potencia, capacidad de carga, versatilidad y fiabilidad. Maximice el valor de su inversión con la resistencia y la durabilidad de un Workman®.

**INNOVACIÓN**  
 a través del diseño

### INNOVACIÓN TORO

Los árboles, los bancos y otros obstáculos no suponen problema alguno para el robusto brazo del Multi Pro. Un bastidor con diseño de celosía triangular protege las boquillas de difusores contra impactos directos. En combinación con el diseño de brazo separable, es la defensa perfecta contra impactos inesperados.

	Workman® MD	Workman® MD	Workman® MDX-D	Workman® MDE	Workman® Serie HD
Modelo	07266TC	07273TC/07235TC	07259TC/07236TC	07299TC	07384TC, 07385TC, 07386TC, 07387TC, 02790TC
Motor	Yamaha® 357 cm <sup>3</sup> (8,9 kW [12 cv])	Briggs & Stratton® 480 cm <sup>3</sup> (10,4 kW [14 cv])	Kubota® 599 cm <sup>3</sup> (14,2 kW [19 cv])	Motor CC de 48 voltios con ventilador externo	24,2, 18,5, 20,9, 24,2, 18,5 kW (32,5, 24, 8, 28, 32,5, 24,8 cv)
Combustible	Gasolina	Gasolina	Diésel	8 baterías T145 de 6 voltios	Diésel o gasolina
Capacidad total	567 kg	750 kg	750 kg	545 kg	1252-1364 kg
Capacidad de remolque	363 kg con enganche de servicio pesado	545 kg con enganche de servicio pesado	545 kg con enganche de servicio pesado	363 kg con enganche de servicio pesado	1587 kg con freno de remolque



**Multi Pro® WM**

Incluye un depósito de 757 litros que se monta en el vehículo utilitario Workman® Serie HD.

**Multi Pro® 1750**

Los fumigadores están equipados con una bomba de diafragma de desplazamiento positivo sincronizada directamente con la velocidad del vehículo, lo que permite mantener constante el caudal de aplicación a diferentes velocidades.

**Multi Pro® 5800-D**

El Toro® Multi Pro® 5800-D combina tecnología de fumigación avanzada e innovadora con precisión de aplicación optimizada, agitación agresiva y tiempos de respuesta más rápidos, para una fumigación uniforme y precisa. Los accesorios y aperos contribuyen a una gran productividad: ahorran tiempo al simplificar el proceso de mezcla y fumigación, y ahorran dinero en forma de costes de mano de obra y productos químicos.

	Multi Pro® WM	Multi Pro® 1750	Multi Pro® 5800-D
Modelo	41240	41188	41593
Depósito de fumigación	757 litros	662 litros	1136 litros
Brazo	564 cm, 3 secciones	564 cm, 3 secciones	564 cm, 3 secciones



**Workman® MD/MDX/MDX-D/MDE**

Obtenga una productividad superior y experimente el máximo en confort para el operador con el sistema Superior Ride Quality (SRQ™) y la mayor capacidad de carga de su clase de vehículos utilitarios para césped.

**Workman® HD/HDX/HDX-D**

Una capacidad de trabajo inigualada – puede cargar hasta 1364 kg y remolcar hasta 1587 kg – le permiten acometer los trabajos más exigentes.

**Workman® Serie GTX-D**

El Workman GTX es un vehículo "crossover" para césped y zonas verdes. Su mayor potencia, su dirección mejorada y sus exclusivos sistemas de frenado y suspensión hacen que sea el vehículo utilitario más versátil, práctico y cómodo de su clase. Disponible con motor de gasolina o eléctrico, el Workman GTX tiene más de 300 opciones de configuración.

	Workman® GTX	Workman® GTX
Modelo	07130	07131
Motor	Toro 357 cm <sup>3</sup> (8,9 kW [12 cv])	Briggs & Stratton® 480 cm <sup>3</sup> (10,4 kW [14 cv])
Combustible	Gasolina	Gasolina
Capacidad total	544 kg	544 kg
Capacidad de remolque	454 kg con enganche de servicio pesado	454 kg con enganche de servicio pesado

# EQUIPOS DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS



## Aplicación de productos

Desde el recebado ligero hasta la manipulación de materiales especialmente pesados, ningún trabajo se resiste a la línea completa de equipos de aplicación y recebado de Toro.

**INNOVACIÓN**  
a través del diseño

## INNOVACIÓN TORO

Operación remota sin cables – los programadores inalámbricos permiten ajustes en tiempo real en la ProPass 200 y el MH400, permitiéndole modificar rápidamente los ajustes y guardarlos para su uso futuro. El modelo base incluye un programador cableados.





ProPass 200

MH-400

Las recebadoras tipo esparcidora son más versátiles, en aplicaciones que van desde aplicaciones finas superficiales hasta el llenado de las perforaciones de la aireación. La ProPass 200 proporciona patrones de distribución precisos en la primera pasada. Existen versiones tipo remolque o montadas en el cajón del vehículo.

Su capacidad y rendimiento ofrecen una gran versatilidad. La cinta transportadora transversal es ideal para la renovación de bunkers y greens, el remozado de caminos para carritos, la distribución de mulching y mucho más. Instale el doble rotor para el recebo de zonas grandes.



Recebadora 2500

Para obtener el máximo de rendimiento y potencia, la Topdresser 2500 cuenta con una tolva de 700 litros y una velocidad de trabajo de 13 km/h, para los trabajos de recebado más exigentes. La tracción a todas las ruedas asegura un caudal de aplicación constante en terrenos irregulares.

	ProPass 200	MH-400
Modelo	44701/44751	44931/44954
Capacidad de la tolva	540 litros (enrasado) 710 litros (colmado)	3060 litros
Controles	Estándar o inalámbrico electrónico	Estándar o inalámbrico electrónico
Carga	905 kg	5353 kg

	Recebadora 2500
Modelo	44507
Propulsión	Sistema hidráulico autónomo, tracción desde el suelo
Capacidad de la tolva	698 litros
Ancho del recebado	152 cm
Velocidad de recebado	13 km/h

Consulte las especificaciones completas en la Guía de equipos comerciales

# EQUIPOS DE CULTIVO DEL CÉSPED



## Cultivo del césped

Un completo programa de cuidado del césped que incluya la aireación y el recebado es imprescindible para crear y conservar un césped hermoso y sano. Pero a veces, lo hermoso es sólo superficial. Para que el césped sea sano y vigoroso a largo plazo es necesario profundizar más allá de la superficie, por todo el perfil del césped. Cualquiera que sea su objetivo, Toro® ofrece una gama completa de soluciones innovadoras para ayudar a los cuidadores de césped a satisfacer todas sus necesidades en esta área.

**PRODUCTIVIDAD**  
 a través del diseño

	ProCore Processor	PC 648	PC 864	PC 1298
Modelo	09749	09200	09715	09716
Alimentación	23,1 kW (31 cv)	Motor de 17,2 kW (23 cv)	Tractor 22,4 kW (30 cv)	Tractor de 33,6 kW (45 cv)
Velocidad de trabajo	0-8 km/h	1,2-2,4 km/h	0-4,2 km/h	0-4,2 km/h
Anchura de aireación	178 cm	122 cm	163 cm	249 cm
Profundidad de aireación	-	Hasta 102 mm	Hasta 127 mm	Hasta 127 mm

	PC SR48	PC SR54 / PC SR54-S	PC SR70 / PC SR70-S	PC SR72	PC SR75HD
Modelo	09930	09931/09932	09933/09934	09935	09936
Alimentación	Tractor de 18,6 kW (25 cv)	Tractor de 13,4 kW (18 cv)	Tractor de 26,1 kW (35 cv)	Tractor de 33,6 kW (45 cv)	Tractor de 41,0 kW (55+ cv)
Velocidad de trabajo	1,3-2,1 km/h	2,4-4,0 km/h	2,4-4,0 km/h	1,3-2,4 km/h	1,3-2,4 km/h
Anchura de aireación	122 cm	137 cm	185 cm	183 cm	198 cm
Profundidad de aireación	Hasta 356 mm	Hasta 254 mm	Hasta 254 mm	Hasta 406 mm	Hasta 406 mm

Consulte las especificaciones completas en la Guía de equipos comerciales



**Procesador ProCore®**

Una innovación en el procesamiento de terrones, que barre, procesa y dispersa los terrones de aireación en una sola operación, reduciendo la mano de obra necesaria y permitiendo que el césped esté listo para jugar de nuevo en menos tiempo que con cualquier otro método.

**Aireadores de taladro profundo ProCore® Serie SR**

Los aireadores de taladros profundos de la serie ProCore® SR son la elección acertada para los que buscan rendimiento y calidad. La serie ProCore® SR incorpora un ajuste hidráulico de la profundidad, que permite al operador modificar la profundidad de los taladros desde el asiento del tractor, aumentando la productividad del proceso de aireación.



**Aireador ProCore® 648**

Con su eficaz anchura de aireación de 122 cm, el aireador dirigido ProCore® 648 ofrece una gran productividad y rendimiento.

**Aireadores ProCore® 864/1298**

Su funcionamiento suave con increíbles anchuras de aireación de 163 cm y 249 cm maximiza la productividad. Los cabezales de perforación articulados independientes del 1298 permiten un excelente seguimiento del terreno y una profundidad de taladro uniforme.

**INNOVACIÓN TORO**

El cabezal de taladros de precisión del ProCore® elimina sacudidas, balanceos y vibraciones innecesarias. Gracias a este sistema exclusivo, los ProCore® 648, 864 y 1298 son los aireadores más suaves del mercado.



# PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS



## Cultivo del césped

Cuando tiene que eliminar hojas, ramitas, agujas de pino, recortes de césped u otros residuos orgánicos, Toro® tiene soluciones para solventar el trabajo de forma eficiente y productiva.

Los productos de gestión de residuos de Toro dejan sus terrenos limpios en menos tiempo, ahorrando tiempo y dinero.

**INNOVACIÓN**  
a través del diseño

## INNOVACIÓN TORO

El nuevo soplador de residuos Pro Force™ incorpora un mando a distancia inalámbrico que permite manejar la máquina con sólo pulsar un botón. El mando a distancia inalámbrico ofrece las funciones de puesta en marcha y parada, además de poder ajustar la dirección de la boquilla y la aceleración desde el propio vehículo.





**Pro Sweep®**

Más rápido que los métodos tradicionales de recogida de terrones de aireación y otros residuos orgánicos. Puede ajustarse la altura del cepillo para adaptarlo a una variedad de condiciones de césped.

	Pro Sweep®
Modelo	07068
Alimentación	Tractor o vehículo utilitario de 18,6 kW (25 cv),* con enganche
Anchura de barrido	132 cm
Capacidad de la tolva	762 litros



**Pro Force™**

Este soplador de residuos autoportante puede ser remolcado o montado en la plataforma de cualquier vehículo utilitario. Una turbina de gran eficacia proporciona un caudal de aire extremadamente potente a través de una única tobera, para eliminar hojas, ramitas, agujas de pino, recortes de hierba y otros residuos de céspedes y caminos.

	Pro Force™
Modelo	44552
Alimentación	Requiere motor de remolque de 18,3 kW (24,6 cv)
Flujo de aire	-
Diámetro del ventilador	36 cm

\*Los vehículos Workman® deben estar equipados con el Kit de hidráulica de alto caudal.  
\*\*Con tobera. Pruebas según el estándar ANSI/AMCA 210-07 sobre Métodos de laboratorio para el ensayo de ventiladores para la certificación del rendimiento aerodinámico.  
Consulte las especificaciones completas en la Guía de equipos comerciales.

**Soluciones de PIEZAS Y MANTENIMIENTO Soporte dedicado – Disponibilidad soberbia**

**Atención al cliente sin igual** – Toro cuenta con una extensa red de concesionarios de profesionales formados en nuestras fábricas, que tienen las habilidades, la formación y el compromiso para mantener un óptimo rendimiento de su equipo. Los concesionarios Toro, gracias a sus inventarios exhaustivos y la tasa de cumplimiento de pedidos del 98% que ostenta Toro, lideran el sector en cuanto a soporte y disponibilidad de piezas.

**Disponibilidad de piezas al día siguiente** – La mayoría de los distribuidores locales sirven las piezas en un plazo de 24 horas. Toro respalda esta promesa con soporte de entrega en 48 horas. Nuestro objetivo incesante es volver a poner su equipo en funcionamiento cuando antes con soluciones que le ofrecen la calidad y el rendimiento que espera.

**Precios competitivos** – Estamos comprometidos con ofrecerle un precio competitivo para la calidad y la fiabilidad que espera de la marca Toro.

Obtenga respuestas inmediatas a preguntas frecuentes, y otra información útil como el localizador de concesionarios o el buscador de piezas, o registre sus productos, descargue manuales del propietario y consulte información sobre seguridad, ofertas especiales de financiación y manuales interactivos para diferentes productos.

Visite **www.toro.com**

**Tranquilidad** – Las piezas originales son la única forma de conservar la calidad de su producto y proteger su garantía y su inversión.



**Piezas Genuinas de Toro** – La mejor manera de proteger su inversión y obtener un rendimiento óptimo de sus equipos de césped es contar siempre con piezas genuinas de Toro. Cuando se trata de la fiabilidad, las piezas de repuesto de Toro están diseñadas con las mismas especificaciones de ingeniería que nuestros equipos. Para su tranquilidad, exija piezas genuinas Toro.