

TORO

TOSAERBA RESIDENZIALI CON OPERATORE A TERRA



NOVITÀ!



TORO

IL MARCHIO DI FIDUCIA DEI PROFESSIONISTI

A partire dai club calcistici del Manchester United e del Real Madrid sino al St Andrews Links, i professionisti si affidano a Toro per ottenere risultati e qualità eccezionali.

Scoprite maggiori informazioni
su Toro's History, sul sito
[Youtube.com/TOROEUROPE](https://www.youtube.com/TOROEUROPE)



INNOVAZIONE

I prodotti Toro sono ricchi di caratteristiche innovative realizzate su misura per clienti del mercato residenziale. Con oltre 100 brevetti relativi ad attrezzature specifiche per questo mercato, l'innovazione è la chiave del successo di Toro. Cercate il simbolo **BLUE FEATURE** per individuare con facilità le caratteristiche innovative e Smart sviluppate da Toro per migliorare la vostra esperienza di taglio del vostro giardino.

BLUE
FEATURE

COSTRUITI PER DURARE

Toro supporta le prestazioni dei propri tosaerba, stagione dopo stagione, per questo motivo offriamo programmi di garanzia tra i migliori del settore. Con i nostri programmi di garanzia integrale, se il tosaerba presenta difetti di materiale o di fabbricazione, o se non funziona a causa dell'avaria di un componente, con utilizzo e manutenzione normali, Toro provvederà a ripararlo a titolo gratuito.



UNA TRADIZIONE DI ECCELLENZA

Dal 1919, The Toro Company costruisce, collauda e propone soluzioni innovative per la cura del vostro prato. Oggi, Toro continua la sua missione concentrandosi sulla realizzazione di soluzioni a basso impatto ambientale e ad alte prestazioni, per aiutare i clienti di tutto il mondo a conservare la bellezza, la produttività e la sostenibilità del suolo.



Maggiori informazioni sul sito
Toro.com

TAGLIARE L'ERBA NON È M SEMPLICE GRAZIE ALLA S DELLE MACCHINE TORO.

BLUE
FEATURE

Blue SIGNIFICA MAGGIORI RISULTATI
PER VOI CON LE FUNZIONALITÀ
Smart DI TORO®

Le funzionalità evidenziate in **blue** indicano caratteristiche innovative e Smart, sviluppate da Toro® per migliorare la vostra esperienza di taglio.

MAGGIORE FACILITÀ DI UTILIZZO



» SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATIC

Il sistema di avanzamento AutoMatic rileva il vostro passo e si regola di conseguenza. Una leggera pressione sulla stegola fa procedere il tosaerba esattamente alla velocità desiderata.

BLUE
FEATURE



NOVITÀ!

» POWEREVERSE™

La stegola del sistema di avanzamento AutoMatic fornisce potenza alle ruote anteriori per una retromarcia assistita che facilita le manovre.

BLUE
FEATURE



» FRIZIONE DEL FRENO DELLA LAMA

La frizione arresta la lama di taglio ma consente al motore di continuare a funzionare. Ciò riduce al minimo i riavvii e permette di risparmiare tempo durante lo svuotamento del cesto di raccolta ed è anche utile durante gli spostamenti sulle aree prive di erba.

BLUE
FEATURE



NOVITÀ!

» STEGOLA ISO-FLEX™

Isolamento dalle vibrazioni e una vasta gamma di altezze da poter impostare per un comfort e controllo ottimale per l'operatore.

BLUE
FEATURE

MAGGIORE VERSATILITÀ



» SMARTSTOW®

Risparmiate fino al 70%[^] di spazio riponendo il tosaerba in verticale, senza perdite di carburante od olio.

BLUE
FEATURE

[^]rispetto ad altri tosaerba con operatore a terra Toro® da 55 cm



» RECYCLER QUANDO VUOI

La Funzionalità Recycler quando vuoi offre la possibilità di passare dalla modalità Recycler a raccolta e viceversa semplicemente azionando la leva di conversione rapida.

BLUE
FEATURE

MAI STATO COSÌ SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

NOVITÀ!

POWERVERSE™

Il sistema di avanzamento AutoMatic rileva e fornisce potenza alle ruote anteriori per una retromarcia assistita che facilita le manovre.



FRIZIONE DEL FRENO DELLA LAMA

La frizione arresta la lama di taglio ma consente al motore di continuare a funzionare. Ciò riduce al minimo i riavvii e permette di risparmiare tempo durante lo svuotamento del cesto di raccolta ed è anche utile durante gli spostamenti sulle aree prive di erba.

MANIGLIA PER TRAZIONE ASSISTITA

Mantiene costante la velocità sulle aree difficili con terreno accidentato.

SMARTSTOW®

Viene riposto verticalmente, riduce l'ingombro di stoccaggio fino a un 70%*.

*I risparmi di spazio sono relativi allo spazio occupato da un tosaerba Toro con operatore in piedi da 55 cm stoccato con la maniglia nella posizione operativa standard.

AVVIAMENTO ELETTRICO (AE)

L'avviamento elettrico a chiave offre un avviamento del motore senza sforzo, girando semplicemente la chiave.

RECYCLER QUANDO VUOI

La Funzionalità Recycler quando vuoi offre la possibilità di passare dalla modalità Recycler a raccolta e viceversa semplicemente azionando la leva di conversione rapida.

SISTEMA DI GUIDA AUTOMATICA

Rileva il vostro passo e si regola di conseguenza, anche in pendenza.

STEGOLA CON ALTEZZA REGOLABILE

L'altezza della stegola è facilmente regolabile per scegliere la posizione più confortevole per l'operatore.

STEGOLA FACILMENTE RIPIEGABILE

Rilasciate la leva per posizionare la stegola in verticale per facilitare il rimessaggio. Potete anche riporre il cesto sulla stegola per risparmiare spazio e lasciarlo asciugare nel modo più efficace.

NOVITÀ!

STEGOLA ISO-FLEX™

Isolamento dalle vibrazioni e una vasta gamma di altezze da poter impostare per un comfort e controllo ottimale per l'operatore.

STEGOLE FACILMENTE RIPIEGABILI

Le stegole si piegano per facilitare il trasferimento e un rimessaggio compatto.

ATTACCO PER IL LAVAGGIO DELLA SCOCCA

Collegate un flessibile all'attacco per il lavaggio della scocca per pulire facilmente i residui dell'erba dal sottoscocca. Ciò consente di evitare accumuli di erba e mantiene performance migliori.



Illustrato su PoweReverse™ 55 cm Recycler®, vedere le pagg. 10-11

Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine specifiche dei prodotti per maggiori dettagli.

RECYCLER®

46 cm, 53 cm e 55 cm

Versatile, produttivo e di facile utilizzo

IL VOSTRO GIARDINO LE VOSTRE REGOLE

La linea Toro Recycler è dotata di caratteristiche Smart che facilitano le operazioni di taglio. Scegliete tra le opzioni di trazione anteriore, posteriore e integrale. Con le funzionalità potenziate disponibili che includono SmartStow®, Sistema di avanzamento AutoMatic, Avviamento elettrico, Frizione del freno della lama e Trazione integrale. La scocca anteriore e la lama Atomic sono progettate per risollevarsi e ritagliare lo sfalcio fino a ottenere un pacciame fine che promuove un prato sano e rigoglioso.

CARATTERISTICHE DI FACILE UTILIZZO

I tosaerba Toro Recycler sono disponibili in misure che vanno da 46 a 55 cm. Scegliete tra le caratteristiche seguenti e non solo.

Consultate le specifiche sul retro per le informazioni complete dei modelli.



» SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATIC

Rileva il vostro passo e si regola di conseguenza, anche in pendenza.



» RECYCLER QUANDO VUOI

Passate rapidamente tra le modalità di Recycler e Raccolta semplicemente azionando una leva.



» FRIZIONE DEL FRENO DELLA LAMA

Disinnesta la lama lasciando in funzione il motore. Consente quindi lo svuotamento del cesto o il trasferimento su aree prive di erba con il motore acceso. (solo mod. 20958)



IL VANTAGGIO DI UN RECYCLER®

✓ RISPARMIO DI TEMPO

Passate meno tempo a svuotare cesti d'erba.

✓ VANTAGGI PER IL VOSTRO TAPPETO ERBOSO

L'erba falciata ricca di nutrienti viene restituita al suolo, dove alimenta rapidamente le radici, per un giardino sano e rigoglioso.

✓ BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Nessuna necessità di smaltimento, eliminando i costi di trasporto e di utilizzo delle discariche.

SELEZIONATE IL VOSTRO PERFETTO TOSAERBA RECYCLER

Consultate le specifiche sul retro per le informazioni complete dei prodotti.



COMPATTO

Modelli come: 29732

◀ CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Larghezza di taglio 46 cm



VERSATILE

Modelli come: 20955

◀ CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema di avanzamento AutoMatic
Recycler quando vuoi



A PIENO CARICO

Modelli come: 20958

◀ CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Frizione del freno della lama
Sistema di avanzamento AutoMatic
Recycler quando vuoi
Attacco per il lavaggio della scocca



SMARTSTOW®

Tosaerba Recycler® da 55 cm

Salvaspazio


LE DIMENSIONI PERFETTE



Il nostro Recycler® con SmartStow® è un tosaerba a benzina salvaspazio, il primo della sua categoria, abbinato alla resistenza, affidabilità e qualità di taglio superiore collaudate del sistema di taglio Recycler di Toro. La rivoluzionaria tecnologia Mow 'n' Stow™ del motore Briggs & Stratton® consente il rimessaggio verticale del tosaerba dopo ogni utilizzo, senza perdite di benzina o di olio. Ciò consente di ridurre l'ingombro necessario per il tosaerba fino al 70%* e offre un accesso facilitato per la pulizia del sottoscocca e la revisione della lama.

SEMPLICE DA RIPORRE, DI FACILE MANUTENZIONE

La tecnologia SmartStow® permette di piegare, bloccare e rimettere il vostro tosaerba in verticale in tre semplici passaggi.



Disponibile su modelli selezionati



OCCUPA FINO AL

70%⁺

**DI SPAZIO IN MENO
NEL VOSTRO GARAGE**

Il risparmio di spazio è relativo allo spazio occupato da un tosaerba con operatore a terra Toro da 55 cm riposto con la stegola in posizione operativa standard.

* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com



POWERREVERSE™

Tosaerba Recycler® da 55 cm

Manovrabile attorno agli ostacoli

POTENZA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI



Ogni giardino ha delle zone difficili. Un punto che vi dà problemi ogni volta che dovete tagliarlo. I giochi da giardino, gli angoli della recinzione o zone scoscese. Siete stanchi di fare fatica? Riprendete in mano la situazione con il NUOVO modo straordinariamente facile di tagliare l'erba di Toro, con spinta assistita in entrambe le direzioni.

CARATTERISTICHE DI FACILE UTILIZZO



» RECYCLER QUANDO VUOI

Passate rapidamente tra le modalità Recycler e Raccolta semplicemente azionando una leva.



» STEGOLA ISO-FLEX™

Isola dalle vibrazioni e dispone di un range di regolazione dell'altezza offrendo maggiore comfort e controllo.

(solo mod. 20965)



» POWERREVERSE™

Il sistema di avanzamento AutoMatic rileva e fornisce potenza alle ruote anteriori per una retromarcia assistita che facilita le manovre.



20964/20965



**TOSARE È PIÙ SEMPLICE
SE LA SPINTA VIENE ASSISTITA IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI.**

DISPONIBILE CON SMARTSTOW®

Viene riposto verticalmente, riduce l'ingombro di stoccaggio fino ad un 70%.
(solo mod. 20965)



20965



TIMEMASTER™

Tosaerba Recycler® da 76 cm

Affidabile e per il risparmio di tempo

**FINO
AL
PIÙ** **40%
VELOCE⁺**



Per i privati con grandi giardini, Toro® TimeMaster™ taglia più superficie in molto meno tempo. La scocca slanciata e leggera è incredibilmente facile da manovrare e consente di tagliare attorno ad alberi e cespugli con facilità. Il sistema di taglio a doppia lama Dual-Force™ in combinazione con le lame Toro Atomic taglia l'erba con facilità anche su larga scala e indipendentemente dalla funzionalità di raccolta o Recycler dello sfalcio, sarete certi di ottenere una qualità di taglio superiore.

CARATTERISTICHE DI FACILE UTILIZZO



» SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATIC CON TRAZIONE ASSISTITA

La maniglia di trazione assistita aiuta a tosare a velocità costante e rileva la vostra andatura di preferenza, adattandosi in modo uniforme.



» STEGOLA FACILMENTE RIEGABILE

La stegola si ripone in verticale per un rimessaggio semplice e compatto e si regola per assicurare un'esperienza di tosatura confortevole per ogni operatore.



SISTEMA DI TAGLIO DUAL-FORCE™

Il sistema esclusivo a doppia lama tritura ripetutamente lo sfalcio in pezzi minuscoli e li reintroduce nel tappeto erboso, dove si decompongono rapidamente e restituiscono sostanze nutritive e umidità al terreno.



20976



TRAZIONE ASSISTITA

Mantiene costante la velocità sulle aree difficili con terreno accidentato.



FRIZIONE DEL FRENO DELLA LAMA

Disinnesta la lama ma lascia in funzione il motore durante lo spostamento su aree prive di erba o durante lo svuotamento del cesto.




ALTEZZA DI TAGLIO A 2 PUNTI

Regola l'altezza di taglio con sole due leve.



RISPARMIATE FINO AL 40% DEL VOSTRO TEMPO NORMALMENTE IMPIEGATO PER LA TOSATURA

+ Risparmi di tempo grazie a un percorso di taglio più ampio e alla velocità potenziata di TimeMaster rispetto a un tosaerba Toro® da 53 cm, soggetto a variazioni in base alle condizioni di tosatura.



SUPER RECYCLER

48 cm e 53 cm

Risultati professionali, risultato finale superiore

SPLENDIDI GIARDINI SI INIZIA DA QUI



COSTRUITI PER DURARE

I tosaerba Super Recycler sono in assoluto le macchine migliori per uso residenziale dedicate al taglio mulching. La lama, il piatto e il sistema di raccolta collaborano per fornire eccellenti performance nella funzionalità Recycler o di raccolta, per un prato sano e dall'aspetto rigoglioso. Il resistente piatto di taglio in alluminio pressofuso, in combinazione con inserti strategicamente posizionati, offre la miglior qualità di taglio e performance di Recycler, così potete risparmiare il tempo di tosatura ma ottenere sempre una finitura di eccellente qualità. Sono costruiti per durare nel tempo, con garanzia integrale di 5 anni per la massima tranquillità.



STEGOLE FACILMENTE RIPIEGABILI

Al termine del lavoro ribaltate le leve blu per sollevare le stegole e consentire un più facile rimessaggio.

SCocca IN ALLUMINIO DURATURO

La scocca in alluminio pressofuso è leggera e resistente alla corrosione. La pressofusione di precisione garantisce una qualità di taglio superiore e le migliori prestazioni.

20792



CARATTERISTICHE DI FACILE UTILIZZO



» RECYCLER QUANDO VUOI

Passate rapidamente tra le modalità Recycler e Raccolta semplicemente azionando una leva.



» ALTEZZA DI TAGLIO CENTRALIZZATA

Facile e rapida regolazione dell'altezza di taglio con un solo movimento.



» SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATIC

Rileva la vostra velocità di avanzamento preferita e si regola di conseguenza in modo uniforme.



TRAZIONE INTEGRALE (AWD)

Tosaerba Recycler® da 55 cm

Facile utilizzo su terreni difficoltosi

PRESTAZIONI POTENTI



AFFRONTATE PENDII E PENDENZE DIFFICILI

Il nuovo tosaerba Recycler® di Toro a trazione integrale elimina la fatica di tagliare un prato in pendenza, condizioni di erba morbida e bagnata e altre situazioni dove le operazioni di taglio possono diventare impegnative. La trazione aggiuntiva facilita le manovre con uno sforzo minore, mentre il sistema di avanzamento AutoMatic e la maniglia di trazione assistita permettono di continuare a tagliare a un comodo ritmo su inclinazioni fino a 15 gradi.



DOPPIE TRASMISSIONI VARIABILI

Fornisce un innesto variabile davvero indipendente che determina manovre fluide in avanti e in retromarcia.



DESIGN ROBUSTO DELLE RUOTE

Consente una migliore trazione in condizioni di tosatura difficoltose.



CARATTERISTICHE DI FACILE UTILIZZO



TRASMISSIONE 4WD

Facilita gli spostamenti su terreni collinari e impervi. Le ruote anteriori e posteriori funzionano in modo indipendente, distribuendo la giusta quantità di trazione dove è necessaria.



» RECYCLER QUANDO VUOI

Rapido passaggio dalla funzione Recycler a quella di raccolta azionando una leva.



» SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATIC CON TRAZIONE ASSISTITA

La maniglia di trazione assistita aiuta a tagliare a velocità costante e rileva la vostra andatura di preferenza, adattandosi in modo uniforme.



RICAMBI ORIGINALI TORO®

Proteggete l'affidabilità e la produttività della vostra attrezzatura con ricambi progettati specificamente per i vostri prodotti Toro®. Realizzati con materiali di alta qualità e progettati per migliorare la sicurezza e le prestazioni della vostra attrezzatura Toro, tutti i ricambi Toro hanno una garanzia completa di un anno.



KIT DI MANUTENZIONE

Effettuate una regolare manutenzione, che includa un cambio di filtro dell'aria, candela e olio, ogni stagione per garantire prestazioni ottimali con i kit di manutenzione Toro. I kit comprendono: Bottiglia d'olio da 0,5 litri, filtro dell'aria sostitutivo, candela e stabilizzatore della benzina.

N° CAT.	DESCRIZIONE
20234	Kit di manutenzione: Motore Briggs & Stratton®
20239	Kit di manutenzione: Motore Toro® (2012 e precedenti)
20240	Kit di manutenzione: Motore Toro (2013 - 2016)



OLIO E TRATTAMENTO CARBURANTE PREMIUM TORO®

Per massimizzare le prestazioni del vostro prodotto Toro, vi raccomandiamo di utilizzare l'olio Toro, specificamente formulato per i migliori risultati.

N° CAT.	DESCRIZIONE
38916	Olio Toro® Standard SAE (bottiglia da 0,53 litri)
38903	Olio Toro Standard SAE (bottiglia da 1 litro)
117-0066	Olio Toro interamente sintetico 10W30 / SAE30 (bottiglia da 1 litro)
131-6572	Trattamento carburante Toro Premium (bottiglia da 0,35 litro)



LAME ORIGINALI TORO

Mantenere affilata la vostra lama vi offrirà la migliore qualità di taglio. Toro ha la lama giusta per ogni applicazione e condizione del tappeto erboso. L'utilizzo di lame per tosaerba Toro affilate e originali vi aiuterà a ottenere un taglio netto e di qualità e contribuirà alla costante bellezza del vostro giardino, ogni volta che lo tagliate.

N° CAT.	DESCRIZIONE	CATEGORIA
108-3759-03	Lama di raccolta	Super Recycler da 53 cm*
108-3762-03	Lama recycler	Super Recycler da 53 cm
131-4547-03	Lama Atomic*	Recycler* da 55 cm (FWD, RWD e AWD)
108-0954-03	Lama Atomic	Recycler da 53 cm
120-9500-03	Lama Atomic a medio sollevamento	TimeMaster da 76 cm*
20120P	Kit lame (include 2 lame a medio sollevamento)	TimeMaster da 76 cm
116-6358-03	Lama singola Atomic ad alto sollevamento	TimeMaster da 76 cm
20122P	Kit lame Atomic (include 2 lame ad alto sollevamento)	TimeMaster da 76 cm



SACCHI SOSTITUTIVI

Sostituite il vostro sacco usurato o danneggiato per continuare a ottenere un prato dall'aspetto finale splendido con il vostro tosaerba Toro con operatore a terra.

N° CAT.	DESCRIZIONE	CATEGORIA
111-4025	Cesto sostitutivo	Tosaerba Recycler® da 41 cm
134-0149	Cesto sostitutivo	Recycler da 46 cm
117-9365	Cesto sostitutivo	Super Recycler da 48 cm
110-7255	Cesto sostitutivo	Recycler da 48 cm
117-4191	Cesto sostitutivo	Super Bagger 53 cm
130-6744	Cesto sostitutivo	Recycler da 53 cm
114-2664	Cesto sostitutivo	Super Recycler da 53 cm e AWD
115-4673	Cesto sostitutivo	Recycler trazione posteriore da 55 cm
59305	Cesto sostitutivo	Recycler da 55 cm FWD
121-5770	Cesto sostitutivo	TimeMaster da 76 cm™
111-0045-03	Solo telaio del cesto	Recycler da 41 cm
134-0138	Solo telaio del cesto	Recycler da 46 cm
114-5374	Solo telaio del cesto	Recycler da 48 cm
117-9363-03	Solo telaio del cesto	Super Recycler da 48 cm
131-9697-03	Solo telaio del cesto	Recycler da 53 cm
112-8750-03	Solo telaio del cesto	Super Bagger 53 cm
132-4529-03	Solo telaio del cesto	Super Recycler da 53 cm
114-2679-03	Solo telaio del cesto	Recycler trazione posteriore da 55 cm
132-4483-03	Solo telaio del cesto	Recycler trazione integrale da 55 cm
121-5766-03	Solo telaio del cesto	TimeMaster da 76 cm



SACCO POLIFUNZIONALE IN RETE TORO

Utilizzate sacchi polifunzionali in rete Toro per riporre oggetti personali o raccogliere i rifiuti. Si appendono comodamente dietro il tosaerba con cinghie rimovibili.

N° CAT.	DESCRIZIONE
490-7318	Sacco piccolo Toro® per macchine con operatore a terra
490-7322	Sacco grande per macchine con operatore a terra (senza logo)
490-7325	Sacco piccolo per macchine con operatore a terra (senza logo)

MIGLIORATE LA VOSTRA ESPERIENZA DI TAGLIO

La gamma di tosaerba Toro® non cambia la vostra frequenza di taglio ma ne rivoluziona la qualità. Migliorate la vostra esperienza di taglio aggiungendo accessori al vostro tosaerba Toro con operatore a terra.



COPERTURA DEL PRODOTTO

Proteggete il vostro tosaerba con una copertura resistente ad acqua, abrasione e strappi.



KIT PER TAGLIO A STRISCE

Si applica con facilità e può essere utilizzato con o senza cesto di raccolta. Create qualsiasi effetto, da semplici strisce a capolavori mozzafiato.

N° CAT.	DESCRIZIONE
490-7461	Per Toro WPM da 76 cm (copertura con logo Toro)
490-7462	Per tutti i modelli Toro WPM da 46-55 cm (copertura con logo Toro)
490-2012	Per Toro SmartStow® in posizione di rimessaggio (copertura con logo Toro)

N° CAT.	DESCRIZIONE
20601	Per tutti i modelli Toro WPM da 50-55 cm
20602	Per Toro WPM da 76 cm
137-5030	Per TimeCutter da 107 cm
119-3380	Per TimeCutter HD da 122 cm
120-7905	Per TimeCutter da 127 cm
117-5319	Per TimeCutter HD da 137 cm



MANIGLIA PER TRAZIONE ASSISTITA

Vi permette di utilizzare le mani per controllare la velocità del vostro tosaerba con il sistema di avanzamento AutoMatic. La maniglia assistita fissa permette di premere la barra della trazione per regolare la velocità del tosaerba senza modificare il vostro passo. Utile in fase di sterzata in angoli stretti e per la tosatura in pendenza.

N° CAT.	DESCRIZIONE
108-8120	Tosaerba Super Recycler e Recycler® con sistema di avanzamento AutoMatic (a pinza)



PROMESSA DI AVVIAMENTO ASSICURATO

Avviamento assicurato con uno o due strappi per due, tre o cinque anni* dalla data di acquisto, oppure Toro riparerà il motore gratuitamente. Questa promessa di garanzia copre il costo delle parti e della manodopera.

+ Varia da modello a modello; per maggiori informazioni vedere la pagina relativa al modello.



DIMENSIONI DEL PRATO

PICCOLO (fino a 200 m²)

MEDIO (fino a 500 m²)

GRANDE (fino a 1000 m²)

	Manovrabile e di facile utilizzo	Di facile utilizzo	Risultati professionali e risultato finale superiore	Versatile e produttivo	
MODELLO	RECYCLER 20942	RECYCLER® 29732	SUPER RECYCLER 20792	RECYCLER 20955	RECYCLER 20958
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	>> Attacco per il lavaggio della scocca	-	Stegola con altezza regolabile, Stegola facilmente ripiegabile, Attacco per il lavaggio della scocca	>> Stegola con altezza regolabile, Recycler quando vuoi, Attacco per il lavaggio della scocca	>> Frizione del freno della lama, Stegola con altezza regolabile, Recycler quando vuoi, Attacco per il lavaggio della scocca
LARGHEZZA DI TAGLIO	>> 46 cm	>> 53 cm	>> 53 cm	55 cm	55 cm
MOTORE	Toro OHV 159 cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton® Serie 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton Serie 675 Quantum Serie 163 cc
TRASMISSIONE	Trazione posteriore, Monovelocità	Velocità variabile, Trazione posteriore	Sistema di avanzamento AutoMatic, Trazione posteriore	>> Sistema di avanzamento AutoMatic, Trazione posteriore	Sistema di avanzamento AutoMatic, Trazione posteriore
AVVIAMENTO	A strappo, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona
ALTEZZA DI TAGLIO	Centralizzata, 25-70 mm	2 punti, 32-95 mm	4 punti, 32-108 mm	4 punti, 25-102 mm	4 punti, 25-102 mm
TIPO DI PIATTO	In acciaio	In acciaio	In alluminio	In acciaio	In acciaio
PESO	29 kg	30 kg	38 kg	36 kg	40 kg
CAPACITÀ DI RACCOLTA	55 l	>> 70 l	65 l	74 l	74 l
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	1,0 l	0,95 l	0,9 l	0,9 l	0,9 l
DIMENSIONI (lunghezza x larghezza x altezza, mm)					
CHIUSO	1230 x 530 x 560	965 x 581 x 432	1321 x 581 x 406	1029 x 597 x 406	1029 x 597 x 406
MONTATO	1480 x 530 x 1050	1400 x 560 x 1020	1650 x 560 x 1040	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070
GARANZIA PRIVATI*	Garanzia limitata di 2 anni* Garanzia sull'avviamento di 2 anni*	Completa di 2 anni*	Garanzia limitata di 5 anni* Garanzia sull'avviamento di 5 anni*	Completa di 2 anni* Garanzia sull'avviamento di 2 anni*	Completa di 2 anni* Garanzia sull'avviamento di 2 anni*
GARANZIA COMMERCIALE*	30 giorni	90 giorni	90 giorni	90 giorni	90 giorni
LAMA ACCELERATRICE	-	-	>> Di serie	>> Di serie	Di serie
DEFLETTORI SOTTOSCOCCA	-	-	>> Di serie	Uno	Uno
CUSCINETTI RUOTE	>> Di serie	-	-	-	-
DUE LAME	-	-	-	-	-
TRAZIONE ASSISTITA	-	-	-	>> Optional	Optional
2 IN 1 (RACCOLTA, RECYCLER)	-	-	-	-	-
3 IN 1 (RACCOLTA, RECYCLER, SCARICO LATERALE)	>> Di serie (SCARICO POSTERIORE)	>> Di serie	>> Di serie	Di serie	Di serie

DIMENSIONI DEL PRATO

GRANDE (fino a 1000 m²) segue

EXTRA LARGE (oltre 1000 m²)

	Facile utilizzo su terreni difficili	Manovrabile attorno agli ostacoli		Affidabile e per il risparmio di tempo
MODELLO	TRAZIONE INTEGRALE 20960	POWERVERSE™ 20964	POWERVERSE 20965	TIMEMASTER™ 20976
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	Recycler quando vuoi, Attacco per il lavaggio della scocca,	» PoweReverse, Stegola con altezza regolabile, Attacco per il lavaggio della scocca, Recycler quando vuoi	» PoweReverse, Stegola Iso-Flex™, SmartStow, Stegola con altezza regolabile, Attacco per il lavaggio della scocca, Recycler quando vuoi	Frizione del freno della lama, Stegola con altezza regolabile, Stegola facilmente ripiegabile , Attacco per il lavaggio della scocca
LARGHEZZA DI TAGLIO	55 cm	55 cm	55 cm	» 76 cm
MOTORE	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton Serie 1000 Quantum 223 cc
TRASMISSIONE	» Sistema di avanzamento AutoMatic con Trazione assistita, Trazione integrale	» Sistema di avanzamento AutoMatic con PoweReverse™	» Sistema di avanzamento AutoMatic con PoweReverse™, Ruote alte	Sistema di avanzamento AutoMatic con Trazione assistita, Trazione posteriore
AVVIAMENTO	A strappo, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona
ALTEZZA DI TAGLIO	Regolazione a 4 punti, da 25 a 102 mm	Regolazione a 4 punti, da 25 a 102 mm	Regolazione a 4 punti, da 25 a 102 mm	2 punti, 32-108 mm
TIPO DI PIATTO	In acciaio	In acciaio	In acciaio	In acciaio
PESO	35 kg	35 kg	38 kg	62 kg
CAPACITÀ DI RACCOLTA	74 l	74 l	74 l	» 88 l
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	0,9 l	0,9 l	0,9 l	» 1,1 l
DIMENSIONI (lunghezza x larghezza x altezza, mm)				
CHIUSO	1029 x 597 x 406	1030 x 597 x 406	1030 x 597 x 406	1041 x 813 x 533
MONTATO	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1630 x 810 x 1120
GARANZIA PRIVATI*	Completa di 2 anni* Garanzia sull'avviamento di 2 anni*	Completa di 2 anni* Garanzia sull'avviamento di 2 anni*	Completa di 2 anni* Garanzia sull'avviamento di 2 anni*	Completa di 3 anni* Garanzia sull'avviamento di 3 anni*
GARANZIA COMMERCIALE*	90 giorni	90 giorni	90 giorni	90 giorni
LAMA ACCELERATRICE	Di serie	Di serie	Di serie	-
DEFLETTORI SOTTOSCOCCA	Uno	Uno	Uno	-
CUSCINETTI RUOTE	-	-	-	» Di serie
DUE LAME	-	-	-	» Di serie
TRAZIONE ASSISTITA	» Di serie	Optional	Optional	Di serie
2 IN 1 (RACCOLTA, RECYCLER)	-	-	-	-
3 IN 1 RACCOLTA, RECYCLER, SCARICO LATERALE)	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie

- Non disponibile | » Funzionalità aggiuntiva

* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com



Tutti i prodotti a marchio Toro® sono supportati da oltre 100 anni di storia, innovazione e affidabilità senza tempo. Investiamo costantemente nella ricerca e nello sviluppo per fornire ai clienti le caratteristiche di prodotto più innovative. Ecco perché Toro è uno dei brand più popolari e affidabili del suo campo. L'assistenza e i ricambi, sono garantiti da una rete globale di distributori esperti.

Il marchio di fiducia dei professionisti.



Count on it.

toro.com
Sede principale
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Tel.: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

Distribuito da:
PratoVerde Srl
Via San Pelagio, 2
35020 Due Carrare (PD) - Italy
tel. +39 049 9128 128
info@pratoverde.it
pratoverde.it



facebook.com/TheToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

©2019 The Toro Company.
Tutti i diritti sono riservati.

19-502-IT

I prodotti illustrati in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori richiesti o nei dispositivi di sicurezza. Toro si riserva il diritto di migliorare i suoi prodotti e apporre modifiche a dati tecnici, design e attrezzature di serie senza preavviso e senza alcun obbligo. Per informazioni sulle nostre garanzie rivolgersi al distributore di zona.