

TORO.

LOOPMAAIERS PARTICULIEREN



NIEUW!

The Toro logo, consisting of the word "TORO" in white, bold, sans-serif capital letters inside a red rounded rectangle.

HET MERK WAAROP PROFESSIONALS VERTROUWEN

Van voetbalclubs Manchester United en Real Madrid tot de St. Andrews Links golfclub: professionals rekenen op Toro om uitzonderlijke kwaliteit en resultaten te leveren.

Ontdek de geschiedenis van Toro
op [Youtube.com/TOROEUROPE](https://www.youtube.com/TOROEUROPE)



INNOVATIE

De producten van Toro zijn voorzien van talloze innovatieve kenmerken die toegespitst zijn op residentiële gebruik. Met ruim 100 patenten voor residentiële machines lijdt het geen twijfel dat innovatie de kern is van het succes van Toro. Functies aangeduid met **BLUE FEATURE** wijzen op innovatieve, slimme functies die Toro ontworpen heeft om uw maai-ervaring te verbeteren.



DUURZAAM ONTWERPEN

Wij staan garant voor de prestaties van onze grasmaaiers, jaar na jaar. Daarom bieden we enkele van de beste garantieprogramma's in de sector. In het kader van onze volledige garantieprogramma's repareert Toro uw maaier gratis als deze materiaal- of fabricagefouten vertoont of defect raakt door de storing van een onderdeel, bij normaal gebruik en onderhoud.



EEN TRADITIE VAN UITMUNTENDHEID

Sinds 1919 bouwt, test en innoveert The Toro Company met baanbrekende oplossingen voor het onderhoud van uw gazon. Ook vandaag gaat Toro door op zijn elan door voluit voor hoogwaardige, milieuvriendelijke oplossingen te kiezen die onze klanten overal ter wereld helpen de schoonheid, productiviteit en duurzaamheid van hun omgeving te bewaren.



Meer informatie op
[Toro.com](https://www.toro.com)

MAAI ALS EEN EXPERT MET GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES



Blauw BETEKENT MEER VOOR U MET
slimme FUNCTIES VAN TORO®

Functies aangeduid in het **blauw** wijzen op innovatieve, slimme functies die Toro® ontworpen heeft om uw maai-ervaring te verbeteren.

GEBRUIKSVRIENDELIJKER



» AUTOMATISCH AANDRIJFSYSTEEM

Het automatische aandrijfsysteem detecteert uw loopsnelheid en past zich soepel aan. Duw zacht tegen de handgreep om de maaier precies met de gewenste snelheid te laten rijden.



NIEUW!

» POWERREVERSE™

De handgreep van het automatische aandrijfsysteem levert vermogen aan de voorwielen zodat u gemakkelijker achteruit rijdt en manoeuvreert.



» MESREM KOPPELING

De koppeling stopt het maaiemes, maar de motor wel blijft lopen. Zo moet u minder vaak opnieuw starten en bespaart u tijd wanneer u de grasvanger leegstort. Het is bovendien handig om over terrein zonder gras te rijden.



NIEUW!

» ISO-FLEX™ HANDGREEP

Dempt trillingen en is moeiteloos instelbaar, wat de gebruiker ultiem comfort en controle biedt.



VEELZIJDIGER



» SMARTSTOW®

Bespaar tot 70%^A ruimte door de maaier rechtop te stallen, zonder brandstof- of olielek.



^A in vergelijking met andere Toro® loopmaaiers van 55 cm



» RECYCLE-ON-DEMAND

Schakel met de snelhendel in een handomdraai van recycleren naar grasvangen.



POWERREVERSE™

Het AutoMatic Drive System voelt wanneer u aan de machine trekt en levert vermogen op de voorwielen zodat u makkelijker achteruit rijdt en manoeuvreert.



MESREM KOPPELING

De koppeling stopt het maaiemes, maar de motor wel blijft lopen. Zo moet u minder vaak opnieuw starten en bespaart u tijd wanneer u de grasvanger leegstort. Het is bovendien handig om over terrein zonder gras te rijden.

TRACTIEHULPHANDGREEP

Helpt bij het behouden van een constante snelheid op moeilijk oneffen terrein.

SMARTSTOW®

Stal uw maaier verticaal en verminder de ingenomen oppervlakte met maar liefst 70%^{*}.

^{*}Bespaarde ruimte in vergelijking met een Toro loopmaaiër van 55 cm die wordt opgeslagen met de hendel in de standaard bedrijfsstand.

ELEKTRISCHE START (ES)

Start de motor moeiteloos met een contactsleuteltje.

RECYCLE-ON-DEMAND

Schakel met de snelhendel in een handomdraai van recycleren naar grasvangen.

AUTOMATISCH AANDRIJFSYSTEEM

Detecteert uw loopsnelheid en past zich soepel aan, zelfs op hellingen.

IN HOOGTE VERSTELBARE DUWBOOM

De duwboom kan gemakkelijk aangepast worden aan de lengte van de gebruiker.

OPSLAGSTAND DUWBOOM

Laat de hendel los om de duwboom omhoog in de vergrendelde stand op te slaan. U kunt de grasvanger ophangen op de duwboom. Hierdoor bespaart u ruimte en kan de grasvanger beter drogen.

ISO-FLEX™ HANDGREEP

Dempt trillingen en is moeiteloos instelbaar, wat de gebruiker ultiem comfort en controle biedt.

EENVOUDIG OP TE VOUWEN DUWBOMEN

De duwbomen kunnen worden opgevouwen voor gemakkelijk vervoer en compacte opslag.

WASAANSLUITING

Sluit een tuinslang aan op de wasaansluiting om maaisel eenvoudig van onder het maaidek te verwijderen. Dit voorkomt grasophoping en zorgt dat de prestaties optimaal blijven.

Getoond op de PowerReverse™ 55 cm Recycler®, zie pagina's 12-13

Niet alle getoonde functies zijn beschikbaar op alle producten. Raadpleeg de afzonderlijke productpagina's voor meer details.

ELEKTRISCHE GRASMAAIERS

36 cm en 41 cm

Compact en milieuvriendelijk

STERK EN LICHT

LICHT, STIL, KRACHTIG EN GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN

De perfecte oplossing voor kleine tuinen: de elektrische grasmaaiers van Toro® zijn er in uitvoeringen van 36 cm en 41 cm. Ze zijn lichter dan benzinemaaiers en zijn uiterst wendbaar. Deze maaiers beschikken over een stille, krachtige inductiemotor met een lange levensduur. De uitvoering van 41 cm heeft een aluminium skeletchassis dat tegelijk stevig en licht is.



SNOEROPSLAG

Vergrendelt het snoer op zijn plaats om te voorkomen dat het tijdens gebruik losraakt.

ALUMINIUM SKELETCHASSIS

De stevige, schokbestendige constructie in polymeer is zowel licht als duurzaam. (alleen 21141)



GEbruiksvriendelijke functies



1-PUNTS MAAIHOOGTE-INSTELLING

Snel en moeiteloos de maaihogte wijzigen met een veerbelaste hendel.



DRUKSTART

Start de maaier in een handomdraai, terwijl de duwboom over de volledige breedte maximale controle biedt.



BOTSBESTENDIG ABS-MAAIDEK

Duurzaam en licht. Te gebruiken als Recycler® of met achteruitworp of grasvanger.

KRACHTIGE PRESTATIES

VIERWIELAANDRIJVING (AWD)

55 cm Recycler® maaier

Gemakkelijk te gebruiken op moeilijk terrein

DE MOEILIKSTE HELLINGEN MET HET GROOTSTE GEMAK

De Toro Recycler® met vierwielaandrijving zorgt dat u zonder grote inspanning heuvels, zachte natte ondergrond en andere zware maaioomstandigheden kunt overwinnen. Extra tractie maakt het gemakkelijk om met minder inspanning te manoeuvreren, terwijl het automatische aandrijfsysteem en de tractiehulp ervoor zorgen dat u met een comfortabele snelheid op hellingen tot 15 graden kunt maaien.



DUBBEL VARIABLELE TRANSMISSIE

Echt onafhankelijke variabele transmissie, de garantie op soepel voor- en achteruit sturen.



ROBUUSTE WIELEN

Bieden extra tractie in ruwe maaioomstandigheden.



GEbruiksvriendelijke functies



VIERWIELAANDRIJVING

Maaien op heuvelachtig, moeilijk terrein wordt kinderspel. De voor- en achterwielen grijpen onafhankelijk van elkaar aan, zodat ze altijd de juiste tractie leveren.



» MAKKELIJK WISSELEN RECYCLEN-OPVANGEN

Schakel met een hendel snel van recycleren naar grasvangen.



» AUTOMATISCHE AANDRIJVING MET TRACTIEHULP

Met de handgreep van de tractiehulp maait u met een constante snelheid; het systeem detecteert uw loopsnelheid en past zich automatisch aan.



RECYCLER®
53 cm en 55 cm

Gemakkelijk te gebruiken, veelzijdig en productief

UW TUIN UW MANIER

De slimme functies van het Toro Recycler assortiment maken maaien gemakkelijk. Kies uit aandrijving op de voorwielen, de achterwielen of vierwielaandrijving. Leverbaar met verbeterde functies zoals SmartStow®, automatisch aandrijfsysteem, elektrische start, mesremkoppeling en vierwielaandrijving. De uitworpkamer vooraan en Atomic meslift zijn ontworpen om het maaisel te laten zweven en versnipperen het opnieuw tot een fijne mulch die zorgt voor een gezond en weelderig gazon.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES

De Toro Recycler maaiers zijn leverbaar in modellen van 46 tot 55 cm. De onderstaande functies zijn slechts een greep uit het aanbod.

Raadpleeg de specificaties achteraan deze brochure voor volledige informatie over de modellen.



» AUTOMATISCH AANDRIJFSYSTEEM

Detecteert uw loopsnelheid en past zich soepel aan, zelfs op hellingen.



» RECYCLE-ON-DEMAND

Snel schakelen tussen recyclen en gras opvangen met een gebruiksvriendelijke hendel.



» MESREMKOPPELING

De mesremkoppeling zorgt ervoor dat de maaimessen stoppen, maar de motor wel blijft lopen terwijl de grasvanger wordt geleegd of tijdens het rijden over terrein zonder gras. (alleen 20958)



HET RECYCLER® VOORDEEL

✓ TIJD BESPAARD

Besteed minder tijd aan het legen van graszakken

✓ GEZOND VOOR UW GRAS

Voedzaam maaisel wordt terug in de grond gedreven, waar het snel de graswortels voedt voor gezond, welig gras.

✓ MILIEUVRIENDELIJK

Geen maaisel meer afvoeren naar een stortplaats, dat betekent geen transportkosten.

KIES DE GEKNIPTE RECYCLER

Raadpleeg de specificaties achteraan deze brochure voor volledige informatie over de producten.

COMPACT

Modellen als: 29734

◀ BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

Maaibreedte 53 cm
Elektrische start



VEELZIJDIG

Modellen als: 20955

◀ BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

Automatisch aandrijfsysteem
Makkelijk wisselen recyclen-opvangen



VOLLEDIG UITGERUST

Modellen als: 20956

◀ BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

Maaibreedte 55 cm
In hoogte verstelbare duwboom
Automatisch aandrijfsysteem
Makkelijk wisselen recyclen-opvangen
Wasaansluiting



*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

SMARTSTOW®
55 cm Recycler® maaiers

Ruimtebesparend

OP MAAT GEMAAKT



Onze Recycler® met SmartStow® is een primeur in zijn klasse: een ruimtebesparende benzinemaaiër die bovendien de bewezen duurzaamheid, betrouwbaarheid en superieure maaikwaliteit van Toro's Recycler maaisysteem biedt. Dankzij de innovatieve Mow 'n' Stow™ motortechnologie van Briggs & Stratton® kan de motor verticaal worden opgeslagen na elk gebruik zonder benzine- of olielekken. Op die manier neemt uw gestalde maaier tot 70%+ minder ruimte in, en kunt u gemakkelijker reinigen onder het maaidek en het maaimes controleren.

GEMAKKELIJK TE STALLEN, GEMAKKELIJK TE ONDERHOUDEN

Met SmartStow® technologie kunt u uw maaier inklappen, vergrendelen en verticaal stallen in drie eenvoudige stappen.



Beschikbaar op deze modellen:



NEEMT TOT
70%+
MINDER RUIMTE
IN UW GARAGE



*Ruimte die u uitspaart in vergelijking met een Toro loopmaaier van 55 cm die gestald wordt met de duwboom in de normale bedrijfsstand.
*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

POWERREVERSE™

55 cm Recycler® maaiers

Wendbaar rond obstakels

KRACHTIG IN BEIDE RICHTINGEN

Elke tuin heeft wel zo'n plekje. Een plek die u bij elke maaibeurt kopzorgen geeft. De speeltuin, de hoekpaal van het hek of een heuvel. Bent u de grillen van uw tuin zat? Neem het heft in handen met Toro's NIEUWE gemakkelijke manier om te maaien: met aandrijving in twee richtingen.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES



» RECYCLE-ON-DEMAND

Snel schakelen tussen recyclen en gras opvangen met een gebruiksvriendelijke hendel.



» ISO-FLEX™ HANDGREEP

Dempt trillingen en is moeiteloos instelbaar voor comfort en controle. (alleen 20965)



» POWERREVERSE™

Het automatische aandrijfsysteem voelt wanneer u aan de machine trekt en levert vermogen op de voorwielen zodat u makkelijker achteruit rijdt en manoeuvreert.



**MAAK MAAIEN
GEMAKKELIJKER MET
AANDRIJVING IN TWEE RICHTINGEN.**



VERKRIJGBAAR MET SMARTSTOW®

Stal uw maaier verticaal en verminder de ingenomen oppervlakte met maar liefst 70%.
(alleen 20965)



TIMEMASTER™

76 cm Recycler® maaiers

Tijdbesparend en betrouwbaar

MAAI
TOT **40%**
SNELLER⁺

De Toro® TimeMaster™ doet meer werk in veel minder tijd. Daarom is hij de ideale keuze voor particulieren met een grote tuin. Het gestroomlijnde, lichte design maakt de maaier verrassend wendbaar, waardoor u gemakkelijk rond bomen en struiken rijdt. Het Dual-Force™-maaisysteem met dubbel maaimes maakt samen met Toro Atomic-messen korte metten met grote grasterreinen; ongeacht of u het maaisel opvangt of recycleert, op de maaikwaliteit kunt u vertrouwen.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES



» AUTOMATISCHE AANDRIJVING MET TRACTIEHULP

Met de hendel voor tractiehulp blijft uw maaisnelheid gelijkmatig en het systeem detecteert uw loopsnelheid en past zich soepel aan.



» OPSLAGSTAND DUWBOOM

Zet de duwboom verticaal om de machine eenvoudig en compact te stallen, of om de machine aan te passen aan uw lengte.




DUAL-FORCE™ MAAISYSTEEM

Het unieke systeem met dubbel mes hakt het maaisel meermaals tot fijne stukjes en drijft ze opnieuw de grasmatten in, waar ze snel verteren en de grond voorzien van voedingsstoffen en vocht.



TRACTIEHULP

Helpt bij het behouden van een constante snelheid op moeilijk oneffen terrein.



MESREMROPPELING

Stopt het maaimes maar laat de motor lopen terwijl de grasvanger wordt geleegd of tijdens het rijden over terrein zonder gras.




2-PUNTSAFSTELLING VAN DE MAAIHOOGTE

Stel de maaierhoogte af met slechts twee hendels.



BESPAAR
TOT **40%**
TIJD BIJ HET MAAIEN



*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

SUPER RECYCLER

48 cm en 53 cm

Professionele resultaten, superieure afwerking

PRACHTIGE TUINEN BEGINNEN HIER



SUPER BAGGER

53 cm

Krachtige grasopvang en betrouwbaar

VOOR EEN PROFESSIONELE AFWERKING



GEBOUWD OP DUURZAAMHEID

De Super Recycler-maaiers van Toro zijn de beste recyclermaaiers voor particulier gebruik. Het mes, maaidek en grasvangsysteem leveren samen uitstekende recycle- of grasvangprestaties voor een gezond en welig gazon. Het duurzame maaidek van gegoten aluminium plus de strategisch geplaatste uitstoters, zorgt voor de beste maaikwaliteit en recyclingprestaties; zo boekt u een uitstekend resultaat in minder tijd. Ze zijn uiterst duurzaam ontworpen en met 5 jaar garantie kunt u op beide oren slapen.



OPSLAGSTAND DUWBOOM

Klaar met maaien? Trek aan de blauwe hendels om de handgrepen omhoog te klappen en de maaier compact te stallen.

DUURZAAM ALUMINIUM MAAIDEK

Het gietaluminium maaidek is licht, roestbestendig, en geeft een uitstekende maaikwaliteit dankzij het precisiegietwerk.



GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES



» RECYCLE-ON-DEMAND

Snel schakelen tussen recyclen en gras opvangen met een gebruiksvriendelijke hendel.



CENTRALE MAAIHOOGTEAFSTELLING

In een handomdraai de gewenste maaihogte instellen.



» AUTOMATISCH AANDRIJFSYSTEEM

De maaier detecteert uw loopsnelheid en past zich soepel aan.



SUPERIEUR GRASVANGEN

De robuuste gietaluminium maaidekken van Toro's Super Bagger-maaimachines hebben een grotere opening aan de achteruitworp, waardoor er meer gras in de grasvanger wordt geblazen. Dankzij een innovatieve interlockschakelaar is er geen achterflap meer nodig, waardoor de grasvanger sneller en eenvoudiger kan worden geleegd.



AUTOMATISCH AANDRIJFSYSTEEM

Voelt de loopsnelheid van uw keuze en past de snelheid van de maaier hieraan soepel aan.



DUURZAAM ALUMINIUM MAAIDEK

Het gietaluminium maaidek is licht en roestbestendig. Uitstekende maaikwaliteit dankzij het precisiegietwerk.




GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES



» OPSLAGSTAND DUWBOOM

Klaar met maaien? Trek aan de blauwe hendels om de handgrepen omhoog te klappen en de maaier compact te stallen.



MAAIMESVERSNELLER

Speciaal ontworpen voor een sterkere luchtstroom, waardoor het gras beter wordt opgevangen.



» MESREMKNOPPELING

Stopt het maaimes, maar de motor blijft wel lopen terwijl de grasvanger wordt geleegd of tijdens het rijden over terrein zonder gras.



ORIGINELE TORO® ONDERDELEN

Garandeer de betrouwbaarheid en productiviteit van uw machines met onderdelen die specifiek voor uw Toro producten zijn ontwikkeld. Elk onderdeel dat u bij ons bestelt, is gemaakt van hoogwaardige materialen en ontworpen om de veiligheid en de prestaties van uw Toro-machine te verbeteren; u geniet dan ook altijd een jaar volledige garantie.



ONDERHOUDSSETS

Voer elk seizoen een onderhoud uit met de Toro onderhoudssets om optimale prestaties te waarborgen (o.a. de luchtfilter en de bougie vervangen en de olie verversen). De sets bevatten: flesje olie van 0,53 liter, reserveluchtfilter, bougie en brandstofstabilisator.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
20234	Onderhoudsset: Briggs & Stratton® motor
20239	Onderhoudsset: Toro® motor (2012 en vroeger)
20240	Onderhoudsset: Toro® motor (2013-2016)



ORIGINELE TORO-MESSEN

Hou uw maaimes scherp voor de beste maaikwaliteit. Toro heeft het juiste mes voor elke maaiklus en alle gazonomstandigheden. Gebruik scherpe, originele maaimesen van Toro voor een onberispelijke maaikwaliteit en een fris ogende tuin – bij elke maaibeurt.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING	CATEGORIE
108-3759-03	Mes voor grasopvang	53 cm Super Recycler®
108-3762-03	Recyclingmes	53 cm Super Recycler
131-4547-03	Atomic® maaimes	55 cm Recycler® (voor-, achter- en vierwielaandrijving)
108-0954-03	Atomic-mes	53 cm Recycler
120-9500-03	Atomic medium-lift mes	76 cm TimeMaster®
20120P	Meset (bevat 2 medium-lift messen)	76 cm TimeMaster
116-6358-03	Afzonderlijk Atomic hi-lift mes	76 cm TimeMaster
20122P	Set met Atomic mes (bevat 2 hi-lift messen)	76 cm TimeMaster



TORO MULTIFUNCTIONELE OPVANGZAK IN GAAS

Gebruik de multifunctionele gaaszakken van Toro om spullen op te bergen of afval te verzamelen. Handig met lussen te bevestigen achter de grasmaaier.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
490-7318	Kleine zak voor Toro® loopmaaiers
490-7322	Grote zak voor loopmaaiers (zonder logo)
490-7325	Kleine zak voor loopmaaiers (zonder logo)



TORO® OLIE EN HOOGWAARDIGE BRANDSTOFADDITIEVEN

Om de prestaties van uw Toro product te optimaliseren, adviseren we om Toro olie te gebruiken. Deze is specifiek samengesteld voor de beste resultaten.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
38916	Toro® standaard SAE olie (flesje van 0,53 liter)
38903	Toro standaard SAE olie (fles van 1 liter)
117-0066	Toro volsynthetische olie 10W30/SAE30 (fles van 1 liter)
131-6572	Toro Premium brandstofadditieven (flesje van 0,35 liter)



VERVANGGRASZAKKEN

Vervang uw versleten of beschadigde graszak om te zorgen dat uw Toro loopmaaier een prachtig maaieresultaat blijft leveren.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING	CATEGORIE
111-4025	Vervanggraszak	41 cm Recycler®
134-0149	Vervanggraszak	46 cm Recycler
117-9365	Vervanggraszak	48 cm Super Recycler
110-7255	Vervanggraszak	48 cm Recycler
117-4191	Vervanggraszak	53 cm Super Bagger
130-6744	Vervanggraszak	53 cm Recycler
114-2664	Vervanggraszak	53 cm Super Recycler en vierwielaandrijving
115-4673	Vervanggraszak	55 cm Recycler met achterwielaandrijving
59305	Vervanggraszak	55 cm Recycler met voorwielaandrijving
121-5770	Vervanggraszak	76 cm TimeMaster™
111-0045-03	Alleen grasvangframe	41 cm Recycler
134-0138	Alleen grasvangframe	46 cm Recycler
114-5374	Alleen grasvangframe	48 cm Recycler
117-9363-03	Alleen grasvangframe	48 cm Super Recycler
131-9697-03	Alleen grasvangframe	53 cm Recycler
112-8750-03	Alleen grasvangframe	53 cm Super Bagger
132-4529-03	Alleen grasvangframe	53 cm Super Recycler
114-2679-03	Alleen grasvangframe	55 cm Recycler met achterwielaandrijving
132-4483-03	Alleen grasvangframe	55 cm Recycler met vierwielaandrijving
121-5766-03	Alleen grasvangframe	76 cm TimeMaster



VERBETER UW MAAI-ERVARING

De productlijn Toro® maaiers verandert niet hoe vaak, maar wel hoe goed u maait. Verbeter uw maai-ervaring door accessoires toe te voegen aan uw Toro loopmaaier.



BESCHERMHOES

Bescherm uw investering met een waterdichte, slijtvaste en scheurbestendige hoos.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
490-7461	Voor Toro motorgrasmaaiers van 76 cm (hoes met Toro logo)
490-7462	Voor alle Toro motorgrasmaaiers van 46-55 cm (hoes met Toro logo)
490-2012	Voor Toro SmartStow® in opslagstand (hoes met Toro logo)



TRACTIEHULPHANDGREEP

Dankzij het automatische aandrijfsysteem van uw maaier kunt u de snelheid bepalen met uw handen. Knijp de tractiestang van de vaste hulphandgreep in om de snelheid van de maaier te wijzigen, zonder zelf trager of sneller te gaan lopen. Handig in scherpe bochten en bij het maaien op hellingen.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
108-8120	Super Recycler & Recycler® maaiers met automatisch aandrijfsysteem (klembevestiging)



STREPENSETS

Gemakkelijk te monteren en te gebruiken met of zonder grasvanger. Alles is mogelijk: van eenvoudige strepen tot een oogverblindend kunstwerk.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
20601	Voor alle Toro motorgrasmaaiers van 50-55 cm
20602	Voor Toro motorgrasmaaiers van 76 cm
137-5030	Voor 107 cm TimeCutter
119-3380	Voor 122 cm TimeCutter HD
120-7905	Voor 127 cm TimeCutter
117-5319	Voor 137 cm TimeCutter HD



STARTGARANTIE

De startgarantie van Toro houdt in dat de motor de eerste drie of vijf jaar* na aankoopdatum start bij de eerste of tweede keer trekken. Zoniet repareert Toro de motor gratis. Deze garantie dekt de kosten voor onderdelen en arbeid.

+ Varieert per model, zie de pagina voor het betreffende model voor meer details.



GAZONOPPER-VLAKTE	KLEIN (tot 200 m²)				
	Compact en milieuvriendelijk		Wendbaar en gebruiksvriendelijk		
MODEL	ELEKTRISCH 21136	ELEKTRISCH 21141	RECYCLER® 21132	RECYCLER 20942	RECYCLER 20943 / 20945
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	–	–	–	» Wasaansluiting	» Wasaansluiting
MAAIBREEDTE	36 cm	» 41 cm	41 cm	» 46 cm	46 cm
MOTOR/ ELEKTROMOTOR	1400 watt	» 1500 watt	Briggs & Stratton 575-serie Quantum 140 cc	Toro OHV 159 cc	Briggs & Stratton 140 cc
AANDRIJVING	Duwmodel	Duwmodel	» Vaste snelheid, achterwielaandrijving	Vaste snelheid, achterwielaandrijving	Vaste snelheid, achterwielaandrijving, grote wielen
STARTINRICHTING	Elektrisch	Elektrisch	Handstart, Starterkoord	Handstart, Starterkoord	Handstart, Starterkoord
MAAIHOOGTE	1-punts, 13-60 mm	» 1-punts, 13-65 mm	1-punts, 13-65 mm	1-punts, 25-70 mm	1-punts, 25-70 mm
MAAIDEKTYPE	Polymeer	» Aluminium/polymeer	Aluminium/polymeer	Staal	Staal
GEWICHT	21 kg	28 kg	32 kg	29 kg	35 kg
INHOUD VAN DE GRASVANGER	38 l	» 55 l	55 l	55 l	55 l
INHOUD BRANDSTOFTANK	-	-	1,0 l	1,0 l	1,0 l
AFMETINGEN (lengte x breedte x hoogte, mm)					
INGEKLAPT	735 x 396 x 380	845 x 445 x 445	845 x 445 x 445	1230 x 530 x 560	1230 x 530 x 560
BEDRIJFSSTAND	1360 x 450 x 1040	1380 x 480 x 1060	1370 x 475 x 1050	1480 x 530 x 1050	1480 x 545 x 1480
GARANTIE PARTICULIEREN*	2 jaar volledige garantie*	2 jaar volledige garantie*	2 jaar beperkte garantie* 2 jaar startgarantie*	2 jaar beperkte garantie* 2 jaar startgarantie*	2 jaar beperkte garantie* 2 jaar startgarantie*
GARANTIE COMMERCEEL GEBRUIK*	–	–	90 dagen	30 dagen	30 dagen
MESVERSNELLER	-	-	-	-	-
KICKERS	-	-	-	-	-
WIELLAGERS	-	-	Alleen voorzijde	» Standaard	Standaard
DUBBELE MESSEN	-	-	-	-	-
TRACTIEHULP	-	-	-	-	-
2-IN-1 (GRASVANGEN, RECYCLEN)	Standaard	Standaard	Standaard	-	-
3-IN-1 (GRASVANGEN, RECYCLEN, ZIJUITWORP)	-	-	-	» Standaard (ACHTERUITWORP)	Standaard (ACHTERUITWORP)

GAZONOPPER-VLAKTE	MIDDELGROOT (tot 500 m²)						
	Professionele resultaten, superieure afwerking			Gebruiksvriendelijk		Professionele resultaten, superieure afwerking	
MODEL	SUPER RECYCLER® 20836 / 21681	SUPER RECYCLER 20838	SUPER RECYCLER 20837 / 21680	RECYCLER® 29732	RECYCLER 29734	SUPER RECYCLER 20792 / 21690	SUPER RECYCLER 20797 / 21691
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Recycle on Demand, Wasaansluiting	In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Recycle on Demand, Wasaansluiting	In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Recycle on Demand, Wasaansluiting	-	-	In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Wasaansluiting	In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Wasaansluiting
MAAIBREEDTE	48 cm	48 cm	48 cm	» 53 cm	53 cm	» 53 cm	53 cm
MOTOR/ ELEKTROMOTOR	Toro® OHV 159 cc	Toro OHV 159 cc ES	Honda® GCV OHC 160 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc
AANDRIJVING	Automatisch aandrijfsysteem met tractiehulp, Achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem met tractiehulp, Achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem met tractiehulp, Achterwielaandrijving	Variabele snelheid, achterwielaandrijving	Variabele snelheid, achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving
STARTINRICHTING	Starterkoord, Zone start	» Starterkoord/ elektrische start, Zone start	Starterkoord, Zone start	Starterkoord, Zone start	» Elektrisch/starterkoord, Zone start	Starterkoord, Zone start	» Starterkoord/ elektrische start, Zone start
MAAIHOOGTE	1-punts, 25-102 mm	1-punts, 25-102 mm	1-punts, 25-102 mm	2-punts, 32-95 mm	2-punts, 32-95 mm	4-punts, 32-108 mm	4-punts, 32-108 mm
MAAIDEKTYPE	» Aluminium	Aluminium	Aluminium	Staal	Staal	Aluminium	Aluminium
GEWICHT	37 kg	37 kg	36 kg	30 kg	34 kg	38 kg	41 kg
INHOUD VAN DE GRASVANGER	» 60 l	60 l	60 l	» 70 l	70 l	65 l	65 l
INHOUD BRANDSTOFTANK	1,1 l	1,1 l	1,1 l	0,95 l	0,95 l	0,9 liter	0,9 liter
AFMETINGEN (lengte x breedte x hoogte, mm)							
INGEKLAPT	965 x 597 x 432	965 x 597 x 432	965 x 597 x 432	965 x 581 x 432	965 x 581 x 432	1321 x 581 x 406	1321 x 581 x 406
BEDRIJFSSTAND	1520 x 530 x 1090	1520 x 530 x 1090	1520 x 530 x 1090	1400 x 560 x 1020	1400 x 560 x 1020	1650 x 560 x 1040	1650 x 560 x 1040
GARANTIE PARTICULIEREN*	5 jaar beperkte garantie* 5 jaar startgarantie*	5 jaar beperkte garantie* 5 jaar startgarantie*	5 jaar beperkte garantie* 5 jaar startgarantie*	2 jaar volledige garantie*	2 jaar volledige garantie*	5 jaar beperkte garantie* 5 jaar startgarantie*	5 jaar beperkte garantie* 5 jaar startgarantie*
GARANTIE COMMERCEEL GEBRUIK*	90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen
MESVERSNELLER	Standaard	Standaard	Standaard	-	-	» Standaard	Standaard
KICKERS	Standaard	Standaard	Standaard	-	-	» Standaard	Standaard
WIELLAGERS	Standaard	Standaard	Standaard	-	-	-	-
DUBBELE MESSEN	-	-	-	-	-	-	-
TRACTIEHULP	Standaard	Standaard	Standaard	-	-	-	-
2-IN-1 (GRASVANGEN, RECYCLEN)	Standaard	Standaard	Standaard	-	-	-	-
3-IN-1 (GRASVANGEN, RECYCLEN, ZIJUITWORP)	-	-	-	» Standaard	Standaard	» Standaard	Standaard

GAZONOPPER-VLAKTE		MIDDELGROOT (tot 500 m²) <i>vervolg</i>		GROOT (tot 1000 m²)			
		Krachtige grasopvang en betrouwbaar		Veelzijdig en productief		Ruimtebesparend	Gemakkelijk te gebruiken op moeilijk terrein
MODEL		SUPER BAGGER 20899	SUPER BAGGER 20897	RECYCLER 20955	RECYCLER 20956	SMARTSTOW 20961	VIERWIELAANDRIJVING 20960 / 21766
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN		In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom	» Mesremkoppeling , In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom	» In hoogte verstelbare duwboom, Recycle on Demand , Wasaansluiting	In hoogte verstelbare duwboom, Recycle on Demand , Wasaansluiting	» SmartStow , Recycle-on-demand , wasaansluiting	Recycle-on-demand , wasaansluiting
MAAIBREEDTE		53 cm	53 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
MOTOR/ ELEKTROMOTOR		Honda® GCV OHC 160 cc	Honda GCV OHC 160 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc
AANDRIJVING		Automatisch aandrijfsysteem , Achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem , Achterwielaandrijving	» Automatisch aandrijfsysteem , Achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem , Achterwielaandrijving	» Automatisch aandrijfsysteem , Achterwielaandrijving, Grote wielen. Optionele tractiehulp	» Automatisch aandrijfsysteem met tractiehulp, Vierwielaandrijving
STARTINRICHTING		Starterkoord, Zone start	Starterkoord, Zone start	Starterkoord, Zone start	» Elektrisch/starterkoord, Zone start	Starterkoord, Zone start	Starterkoord, Zone start
MAAIHOOGTE		4-punts, 30-108 mm	4-punts, 30-108 mm	4-punts, 25-102 mm	4-punts, 25-102 mm	4-punts, 25-102 mm	4-punts, 25-102 mm
MAAIDEKTYPE		Aluminium	Aluminium	Staal	Staal	Staal	Staal
GEWICHT		36 kg	40 kg	36 kg	40 kg	35 kg	35 kg
INHOUD VAN DE GRASVANGER		65 l	65 l	74 liter	74 liter	74 liter	74 liter
INHOUD BRANDSTOFTANK		» 1,1 l	1,1 l	0,9 liter	0,9 liter	0,9 liter	0,9 liter
AFMETINGEN (lengte x breedte x hoogte, mm)							
INGEKLAPT		965 x 514 x 432	965 x 581 x 432	1029 x 597 x 406	1029 x 597 x 406	1029 x 597 x 406	1029 x 597 x 406
BEDRIJFSSTAND		1590 x 560 x 1100	1590 x 585 x 1080	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070
GARANTIE PARTICULIEREN*		5 jaar beperkte garantie* 5 jaar startgarantie*	5 jaar beperkte garantie* 5 jaar startgarantie*	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie*	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie*	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie*	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie*
GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK*		90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen
MESVERSNELLER		Standaard	-	» Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
KICKERS		-	-	Eén	Eén	Eén	Eén
WIELLAGERS		-	-	-	-	-	-
DUBBELE MESSEN		-	-	-	-	-	-
TRACTIEHULP		-	-	» Optie	Optie	Optie	» Standaard
2-IN-1 (GRASVANGEN, RECYCLEN)		-	-	-	-	-	-
3-IN-1 (GRASVANGEN, RECYCLEN, ZIJUITWORP)		Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard

GAZONOPPER-VLAKTE		GROOT (tot 1000 m²) <i>vervolg</i>		EXTRA GROOT (groter dan 1000 m²)	
		Wendbaar rond obstakels		Tijdbesparend en betrouwbaar	
MODEL		POWERVERSE™ 20964	POWERVERSE 20965 / 21768	TIMEMASTER™ 20976	TIMEMASTER 20978
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN		» PoweReverse , In hoogte verstelbare duwboom, Wasaansluiting , Recycle on Demand	» PoweReverse , Iso-Flex™ handgreep , SmartStow , In hoogte verstelbare duwboom, Wasaansluiting , Recycle on Demand	Mesremkoppeling , In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom , Wasaansluiting	Mesremkoppeling , In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom , Wasaansluiting
MAAIBREEDTE		55 cm	55 cm	» 76 cm	76 cm
MOTOR/ ELEKTROMOTOR		Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 1000-serie Quantum 223 cc	Briggs & Stratton 1000-serie Quantum 223 cc
AANDRIJVING		» Automatisch aandrijfsysteem met PoweReverse™	» Automatisch aandrijfsysteem met PoweReverse™, Grote wielen	Automatisch aandrijfsysteem met tractiehulp, Achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem met tractiehulp, Achterwielaandrijving
STARTINRICHTING		Starterkoord, Zone start	Starterkoord, Zone start	Starterkoord, Zone start	» Starterkoord/elektrische start, Zone start
MAAIHOOGTE		4-punts, 25-102 mm	4-punts, 25-102 mm	2-punts, 32-108 mm	2-punts, 32-108 mm
MAAIDEKTYPE		Staal	Staal	Staal	Staal
GEWICHT		35 kg	38 kg	62 kg	65 kg
INHOUD VAN DE GRASVANGER		74 liter	74 liter	» 88 l	88 l
INHOUD BRANDSTOFTANK		0,9 liter	0,9 liter	» 1,1 l	1,1 l
AFMETINGEN (lengte x breedte x hoogte, mm)					
INGEKLAPT		1030 x 597 x 406	1030 x 597 x 406	1041 x 813 x 533	1041 x 813 x 533
BEDRIJFSSTAND		1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1630 x 810 x 1120	1630 x 810 x 1120
GARANTIE PARTICULIEREN*		2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie*	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie*	3 jaar volledige garantie* 3 jaar startgarantie*	3 jaar volledige garantie* 3 jaar startgarantie*
GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK*		90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen
MESVERSNELLER		Standaard	Standaard	-	-
KICKERS		Eén	Eén	-	-
WIELLAGERS		-	-	» Standaard	Standaard
DUBBELE MESSEN		-	-	» Standaard	Standaard
TRACTIEHULP		Optie	Optie	Standaard	Standaard
2-IN-1 (GRASVANGEN, RECYCLEN)		-	-	-	-
3-IN-1 (GRASVANGEN, RECYCLEN, ZIJUITWORP)		Standaard	Standaard	Standaard	Standaard

– Niet beschikbaar | [»](#) Verbeterde eigenschap
*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.



Elk product van het merk Toro® kan steunen op meer dan 100 jaar geschiedenis, innovatie en tijdloze betrouwbaarheid. Wij blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling om onze klanten steeds het allernieuwste te geven. Dat is de reden waarom Toro een van de meest bekende en vertrouwde merken op de markt is. Onze producten steunen bovendien op een globaal netwerk van vakkundige dealers voor ondersteuning aangaande onderdelen en onderhoud.

Het merk waarop professionals vertrouwen.



Count on it.



toro.com
 Internationaal hoofdkantoor
 The Toro Company
 8111 Lyndale Ave. So.
 Bloomington, MN 55420 VS
 Telefoon: (1) 952 888 8801
 Fax: (1) 952 887 8258

©2019 The Toro Company.
 Alle rechten voorbehouden.

19-502-NL

De producten die zijn afgebeeld in dit document, zijn uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden. De producten kunnen afwijken qua gebruik, ontwerp, vereiste uitrusting en veiligheidskenmerken. Toro behoudt zich het recht voor zijn producten te verbeteren en wijzigingen aan te brengen in specificaties, ontwerp en standaardapparatuur zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat hieruit enige aanspraak voortvloeit. Neem contact op met uw verdeler voor nadere informatie over al onze garanties.



facebook.com/TheToroCompany
 twitter.com/TheToroCompany
 youtube.com/ToroCompanyEurope

