

TORO.

LOOPMAAIERS PARTICULIEREN





HET MERK WAAROP PROFESSIONALS VERTROUWEN

Van voetbalclubs Manchester United en Real Madrid tot de St. Andrews Links golfclub: professionals rekenen op Toro om uitzonderlijke kwaliteit en resultaten te leveren.



INNOVATIE

De producten van Toro zijn voorzien van talloze innovatieve kenmerken die toegespitst zijn op residentiële gebruik. Met ruim 100 patenten voor residentiële machines lijdt het geen twijfel dat innovatie de kern is van het succes van Toro. Functies aangeduid met **BLUE FEATURE** wijzen op innovatieve, slimme functies die Toro ontworpen heeft om uw maai-ervaring te verbeteren.



DUURZAAM ONTWORPEN

Wij staan garant voor de prestaties van onze grasmaaiers, jaar na jaar. Daarom bieden we enkele van de beste garantieprogramma's in de sector. In het kader van onze volledige garantieprogramma's repareert Toro uw maaier gratis als deze materiaal- of fabricagefouten vertoont of defect raakt door de storing van een onderdeel, bij normaal gebruik en onderhoud.



EEN TRADITIE VAN UITMUNTENDHEID

Sinds 1919 bouwt, test en innoveert The Toro Company met baanbrekende oplossingen voor het onderhoud van uw gazon. Ook vandaag gaat Toro door op zijn elan door voluit voor hoogwaardige, milieuvriendelijke oplossingen te kiezen die onze klanten overal ter wereld helpen de schoonheid, productiviteit en duurzaamheid van hun omgeving te bewaren.



Meer informatie op
Toro.com

MAAI ALS EEN EXPERT MET GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES



Blauw BETEKENT MEER VOOR U MET **slimme** FUNCTIES VAN TORO®

Funcies aangeduid in het **blauw** wijzen op innovatieve, slimme functies die Toro® ontworpen heeft om uw maaier-ervaring te verbeteren.

GEBRUIKSVRIENDELIJKER




» AUTOMATISCH AANDRIJFSYSTEEM

Het automatische aandrijfsysteem detecteert uw loopsnelheid en past zich soepel aan. Duw zacht tegen de handgreep om de maaier precies met de gewenste snelheid te laten rijden.



BLUE
FEATURE



NEW!

» POWEREVERSE®

De handgreep van het automatische aandrijfsysteem levert vermogen aan de voorwielen zodat u gemakkelijker achteruit rijdt en manoeuvreert.


BLUE
FEATURE



» MESREM KOPPELING

De koppeling stopt het maaiemes, maar de motor wel blijft lopen. Zo moet u minder vaak opnieuw starten en bespaart u tijd wanneer u de grasopvangster leegstort. Het is bovendien handig om over terrein zonder gras te rijden.

BLUE
FEATURE



NEW!

» ISO-FLEX® HANDGREEP

Dempt trillingen en is moeiteloos instelbaar, wat de gebruiker ultiem comfort en controle biedt.

BLUE
FEATURE

VEELZIJDIGER



» SMARTSTOW®

Bespaar tot 70%[^] ruimte door de maaier rechtop te stallen, zonder brandstof- of olielek.



BLUE
FEATURE



» RECYCLE-ON-DEMAND

Schakel met de snelhendel in een handomdraai van recycleren naar grasopvangen.

BLUE
FEATURE



» TRACTIEHULPHANDGREEP

Helpt bij het behouden van een constante snelheid op moeilijk oneffen terrein.



» EENVOUDIG OP TE VOUWEN DUWBOMEN

De duwbomen kunnen worden opgevouwen voor gemakkelijk vervoer en compacte opslag.

» IN HOOGTE VERSTELBARE DUWBOM

De duwboom kan gemakkelijk aangepast worden aan de lengte van de gebruiker.



» OPSLAGSTAND DUWBOOM

Laat de hendel los om de duwboom omhoog in de vergrendelde stand op te slaan. U kunt de grasopvangster ophangen op de duwboom. Hierdoor bespaart u ruimte en kan de grasopvangster beter drogen.

» ELEKTRISCHE START

Start de motor moeiteloos met een contactsleuteltje.



» WASAANSLUITING

Sluit een tuinslang aan op de wasaansluiting om maaisel eenvoudig van onder het maaidek te verwijderen. Dit voorkomt grasophoping en zorgt dat de prestaties optimaal blijven.



Getoond op de 48 cm Super Recycler; zie pagina 20 voor meer informatie.

Niet alle getoonde functies zijn beschikbaar op alle producten. Raadpleeg de afzonderlijke productpagina's voor meer details.

[^] In vergelijking met andere Toro® loopmaaiers van 55 cm

EASYPOWER

Verricht meer werk en hou meer vrije tijd over met het Toro® 60 V* Flex-Force Power System™. Toro's legendarische betrouwbaarheid, duurzaamheid en prestaties, nu in combinatie met de voordelen van accuaandrijving. Eindelijk een productlijn zonder snoer en zonder compromissen.

EEN ACCU VOOR ELKE TOEPASSING KIES UIT 3 ACCU'S






VERMOGEN IN EEN COMPACT PAKKET
Perfect voor handgereedschap.
L135 accu (2,5 Ah; 135 Wh)
81825



VEELZIJDIG VERMOGEN
Makkelijk een kleine tot middelgrote tuin maaien, met vermogen te over voor trimmen en bladblazen.
L324 accu (6,0 Ah; 324 Wh)
81860



HEAVY DUTY VERMOGEN
Maai een grote tuin met extra vermogen voor trimmen en bladblazen.
L405 accu (7,5 Ah; 405 Wh)
81875



GEMAK-
KELIJK TE
STARTEN



Draadtrimmer met accu
Deze trimmer kunt u voor elke klus inzetten door het toerental traploos te regelen of de draadmaat en/of maaibreedte te variëren – zonder spoelen!



Bladblazer met accu
Neem uw tuin onder handen met de 60 V Max* bladblazer met accu. Deze bladblazer zonder snoer ruimt opgehoopte bladeren in een handomdraai. En u houdt alles onder controle dankzij de trekker met instelbaar toerental, turbo boost-knop en cruise control.

GEBRUIKS-
VRIENDELIJK



55 cm Recycler® maaier met accu
Bespaar tijd, klaar de klus sneller en maak uw werk gemakkelijker met deze makkelijk te starten gebruiks- en onderhoudsvriendelijke maaier.



ONDERHOUDS-
VRIENDELIJK

(Ga naar pagina 10 voor meer informatie)



DRAADTRIMMER MET ACCU 51835T

MAAIBREEDTE	36 cm - 41 cm		
MOTOR	Borstelloos, DC		
FLEX-FORCE POWER SYSTEM® ACCU EN LADER	Accu en lader afzonderlijk verkrijgbaar 60 V 2,5 Ah; 135 Wh aanbevolen		
LOOPTIJD*	MAAILENGTE	DRAADDIAMETER	LOOPTIJD*
	36 cm	2,0 mm	Tot 50 minuten
	36 cm	2,4 mm	Tot 45 minuten
	41 cm	2,4 mm	Tot 30 minuten
SNELHEIDSREGELING	Trekker met variabel toerental, 2 toerentalbereiken		
GEWICHT (met accu van 2,5 Ah en 135 Wh)	4,58 kg		
GELUIDSWAARDEN	Gemeten geluidsniveau: 90 dBA; Gegarandeerd geluidsniveau: 93 dBA; Geluidsdruk: 78 dBA; K-factor: 3		
TRILLINGEN OP HANDEN EN ARMEN	Links en rechts: 3,2 m/s ² rms, Onzekerheidswaarde K: 0,8 m/s ²		
TRIMMERDRAAD	Inclusief draad van 2,4 mm. Draad van 2,0 mm afzonderlijk verkrijgbaar.		
LIJNDOORVOER	Tap 'n go. Standaard		
KOP MET SNELLE DOORVOER	Standaard		
ERGONOMISCHE GREEP	Standaard		

*Op basis van een L135-accu in laag toerentalbereik, op een product getest in een gecontroleerde laboratoriumomgeving.

BLADBLAZER MET ACCU 51825T

MOTOR	Borstelloos, DC	
FLEX-FORCE POWER SYSTEM® ACCU EN LADER	Accu en lader afzonderlijk verkrijgbaar 60 V 2,5 Ah; 135 Wh aanbevolen	
LOOPTIJD*	TOERENTALINSTELLING	LOOPTIJD*
	Laag	Tot 90 minuten
	Hoog	Tot 25 minuten
	Turbo boost	Tot 10 minuten
SNELHEIDSREGELING	Trekker met variabele snelheid, Turbo boost	
GEWICHT (met accu van 2,5 Ah en 135 Wh)	3,4 kg	
LUCHTVOLUME (m³/min**)	Tot 17 m³/min.	
LUCHTSNELHEID (km/u**)	Tot 185 km/u	
GELUIDSWAARDEN	Gemeten geluidsniveau: 101 dBA; Gegarandeerd geluidsniveau: 103 dBA; Geluidsdruk: 86 dBA; K-factor: 3	
TRILLINGEN OP HANDEN EN ARMEN	Links en rechts: 1,5 m/s ² rms, Onzekerheidswaarde K: 0,1 m/s ²	
ERGONOMISCHE GREEP	Standaard	

*Op basis van een L135-accu in laag toerentalbereik, op een product getest in een gecontroleerde laboratoriumomgeving.

** Tot 17 m³/minuut max. en tot 185 km/u in turbo boost. Prestaties gebaseerd op gecontroleerde laboratoriumtests.

55 CM RECYCLER® MAAIER MET ACCU

MODEL	21863	21863T
MAAIBREEDTE	55 cm, 4-punts, 25-102 mm	
MOTOR	2,0 kW borstelloos, DC	
FLEX-FORCE POWER SYSTEM® ACCU	Inclusief L324 accu 60 V, 6,0 Ah; 324 Wh	Afzonderlijk verkrijgbaar
FLEX-FORCE POWER SYSTEM® LADER	Inclusief lader	Afzonderlijk verkrijgbaar
TOTALE GEMAAIDE OPPERVLAKTE*	ACCU	WATT-UUR/LAADBEURT
	L324 (6,0 Ah)	324
	L405 (7,5 Ah)	405
	TOTALE GEMAAIDE OPPERVLAKTE*	
	1300 m²	
	1600 m²	
SNELHEIDSREGELING	Automatisch aandrijfsysteem	
GEWICHT	36 kg (met accu van 6,0 Ah, 324 Wh)	33 kg (zonder accu)
MAAIDEKONSTRUCTIE	Staal	
INHOUD GRASOPVANGER	74 l	
GELUIDSWAARDEN	Gemeten geluidsniveau: 90 dBA; Gegarandeerd geluidsniveau: 91 dBA; Geluidsdruk: 79 dBA; K-factor: 1	
GELUIDS-/TRILLINGSNIVEAUS	Links en rechts: 0,3 m/s ² rms, onzekerheidswaarde K: 0,1 m/s ²	
RECYCLER/MULCHEN	Standaard	
RECYCLE ON DEMAND	Standaard	
RUNSMART®	Standaard	
SMARTSTOW®	Standaard	

*Op basis van lage snelheid bij een producttest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden.

RECYCLER®

46 cm, 53 cm en 55 cm

Gemakkelijk te gebruiken, veelzijdig en productief

UW TUIN UW MANIER

De slimme functies van het Toro Recycler assortiment maken maaien gemakkelijk. Kies uit aandrijving op de voorwielen, de achterwielen of vierwielaandrijving. Leverbaar met verbeterde functies zoals SmartStow®, automatisch aandrijfsysteem, elektrische start, mesremkoppeling en vierwielaandrijving. De voor uitwerpkamer en Atomic meslift zijn ontworpen om het maaisel te laten zweven en versnipperen het opnieuw tot een fijne mulch die zorgt voor een gezond en weelderig gazon.



GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES

De Toro Recycler maaiers zijn leverbaar in modellen van 46 tot 55 cm. De onderstaande functies zijn slechts een greep uit het aanbod. Raadpleeg de specificaties achteraan in deze brochure voor volledige informatie over de modellen.



» AUTOMATISCH AANDRIJFSYSTEEM

Detecteert uw loopsnelheid en past zich soepel aan, zelfs op hellingen.



» RECYCLE-ON-DEMAND

Snel schakelen tussen recycleren en gras opvangen met een gebruiksvriendelijke hendel.



» MESREMKOPPELING

De mesremkoppeling zorgt ervoor dat de maaimessen stoppen, maar de motor wel blijft lopen terwijl de grasopvang er wordt geleegd of tijdens het rijden over terrein zonder gras. (alleen 20958)



HET RECYCLER® VOORDEEL

✓ TIJD BESPAARD

Besteed minder tijd aan het legen van graszakken.

✓ GEZOND VOOR UW GRAS

Voedzaam maaisel wordt terug in de grond gedreven, waar het snel de graswortels voedt voor gezond, mooi gras.

✓ MILIEUVRIENDELIJK

Geen maaisel meer afvoeren naar een stortplaats, dat betekent geen transportkosten.

KIES DE GEKNIPTE RECYCLER

Raadpleeg de specificaties achteraan in deze brochure voor volledige informatie over de producten.

COMPACT

Modellen als:
29732/21750

◀ BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

Maaibreedte 53 cm
Elektrische start



VEELZIJDIG

Modellen als:
20955/21762

◀ BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

Automatisch
aandrijfsysteem
Makkelijk wisselen
recyclen-opvangen
Wasaansluiting



VOLLEDIG UITGERUST

Modellen als:
20956/21763

◀ BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

Maaibreedte 55 cm
In hoogte verstelbare duwboom
Automatisch aandrijfsysteem
Makkelijk wisselen
recyclen-opvangen
Wasaansluiting



*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

RECYCLER® MAAIER MET ACCU
55 cm maaidek

Ecologisch en gebruiksvriendelijk

60 V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

EASYPOWER

NEW!



BESPAAR TIJD, SNELLER KLAAR
Met het extra lange mes van 55 cm, het grootste in deze klasse, maait u een bredere werkgang en bent u sneller klaar.



MAKKELIJK AFSTELLEN

Schakel snel om tussen grasopvang en recycelen dankzij de Recycle on Demand hendel.

GEMAAKT VOOR MOEILIJKE
OMSTANDIGHEDEN

Het stalen maaidek is stukken duurzamer dan plastic.



COMPACTER STALLEN
Stal uw maaier tot 70%* compacter met SmartStow®

* In vergelijking met andere Toro maaiers van 55 cm.



**MAKKELIJK ONDERHOUD
SLUIT EENVOUDIG EEN SLANG
AAN** om maaisel weg te spoelen en de optimale maaiprestaties te behouden.

GOED VOOR DE BODEM EN DE TUIN
Het gepatenteerde Recycler® maaisysteem, de industriestandaard voor mulchtoepassingen, brengt maaisel dat rijk is aan voedingsstoffen terug in de bodem zodat uw gazon gezonder wordt.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES



VERMOGEN MET EEN DRUK OP
DE KNOP

Makkelijk starten met een drukknop zodat u snel aan de slag kunt.



MAAI IN UW EIGEN TEMPO

Een unieke maaier-ervaring ligt nu binnen handbereik! Het AutoMatic Drive System detecteert uw loopsnelheid en past zich soepel aan, waardoor u volledige controle behoudt over uw gewenste maaisnelheid.



SMART POWER

Intelligente RunSmart™ software maximaliseert de looptijd en de prestaties. De maaier past het toerental automatisch aan de omstandigheden aan, waardoor u over meer vermogen beschikt als dat nodig is en langer kunt blijven doorgaan tijdens licht maaiwerk.



LEGENDARISCHE PRESTATIES
VAN TORO, NU AANGEDREVEN
DOOR EEN ACCU

Bespaar tijd, maak de klus sneller af en maak uw werk makkelijker met de 55 cm Recycler 60 V* Max maaier met accu en AutoMatic Drive System. Leg de lat hoger met deze gemakkelijk te starten gebruiks- en onderhoudsvriendelijke maaier.

MODEL	21863	21863T
MAAIBREEDTE	55 cm, 4-punts, 25-102 mm	
MOTOR	2,0 kW borstelloos, DC	
FLEX-FORCE POWER SYSTEM® ACCU	Inclusief L324 accu 60 V, 6,0 Ah; 324 Wh	Afzonderlijk verkrijgbaar
FLEX-FORCE POWER SYSTEM® LADER	Inclusief lader	
TOTALE GEMAAIDE OPPERVLAKTE*	ACCU	WATT-UUR/LAADBEURT
	L324 (6,0 Ah)	324
	L405 (7,5 Ah)	405
		TOTALE GEMAAIDE OPPERVLAKTE*
		1300 m² meer dan 5 tennisbanen!
		1600 m² meer dan 7 tennisbanen!
SNELHEIDREGELING	Automatisch aandrijfsysteem	
GEWICHT	36 kg (met accu van 6,0 Ah, 324 Wh)	33 kg (zonder accu)
MAAIDEKCONSTRUCTIE	Staal	
INHOUD GRASOPVANGER	74 l	
GELUIDSWAARDEN	Gemeten geluidsniveau: 90 dBA; Gegarandeerd geluidsniveau: 91 dBA; Geluidsdruk: 79 dBA; K-factor: 1	
GELUIDS-/ TRILLINGSNIVEAUS	Links en rechts: 0,3 m/s² rms, onzekerheidswaarde K: 0,1 m/s²	

GEGARANDEERD TEVREDEN

Toro ondersteunt zijn producten met een volledige garantie van 3 jaar op maaier en accu***.



*Op basis van lage snelheid bij een producttest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden.

**Op basis van een L405-accu in laag toerentalbereik, op een product getest in een gecontroleerde laboratoriumomgeving. (1 tennisbaan is ongeveer 260 m²)

*** Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie

AANDRIJVING OP ALLE WIELEN

55 cm Recycler® maaier

Gemakkelijk te gebruiken op moeilijk terrein

KRACHTIGE PRESTATIES

De Toro Recycler® met vierwiel aandrijving zorgt dat u zonder grote inspanning heuvels, zachte natte ondergrond en andere zware maaioomstandigheden kunt overwinnen. Extra tractie maakt het sturen gemakkelijker, terwijl het AutoMatic Drive System en de tractiehulp de maaissnelheid gelijkmatig houden.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES



VIERWIELAANDRIJVING

Maaien op heuvelachtig, moeilijk terrein wordt kinderspel. De voor- en achterwielen grijpen onafhankelijk van elkaar aan, zodat ze altijd de juiste tractie leveren.



» MAKKELIJK WISSELEN RECYCLEN-OPVANGEN

Schakel met een hendel snel van recycelen naar grasopvangen.



» AUTOMATISCHE AANDRIJVING MET TRACTIEHULP

Met de tractiehulp handgreep maait u met een constante snelheid; het systeem detecteert uw loopsnelheid en past zich automatisch aan.



DE MOEILIKSTE HELLINGEN MET HET GROOTSTE GEMAK



DUBBEL VARIABLE TRANSMISSIE

Echt onafhankelijke variabele transmissie, de garantie op soepel voor- en achteruit sturen.



ROBUUSTE WIELEN

Bieden extra tractie in ruwe maaioomstandigheden.



*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

SMARTSTOW®
55 cm Recycler® maaiers

Ruimtebesparend

OP MAAT
GEMAAKT

GEMAKKELIJK TE STALLEN, GEMAKKELIJK TE ONDERHOUDEN

Onze Recycler® met SmartStow® is de eerste ruimtebesparende benzinemaaier in zijn klasse. Stal de maaier verticaal na gebruik zonder benzine of olie te verliezen: zo bespaart u tot 70%* ruimte en wordt het eenvoudiger om de onderkant van het maaidek schoon te maken en het mes te controleren.



Alleen beschikbaar op bepaalde modellen



HEEFT TOT
70%*
MINDER RUIMTE
NODIG IN UW GARAGE

2
YEAR
FULL
COVERAGE
WARRANTY

2
YEAR
GUARANTEED
TO START
WARRANTY

*Ruimte die u uitspaart in vergelijking met een Toro loopmaaier van 55 cm die gestald wordt met de duwboom in de normale bedrijfsstand.
*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

POWERVERSE®
55 cm Recycler® maaiers

Wendbaar rond obstakels

KRACHTIG IN BEIDE RICHTINGEN



Elke tuin heeft wel zo'n plekje. Een plekje die u bij elke maaibeurt kopzorgen geeft. De speeltuin, de hoekpaal van het hek of een heuvel. Bent u de grillen van uw tuin zat? Neem het heft in handen met Toro's gemakkelijkste manier om te maaien met aandrijving in twee richtingen.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES



» RECYCLE-ON-DEMAND

Snel schakelen tussen recycler en gras opvangen met een gebruiksvriendelijke hendel.



» ISO-FLEX® HANDGREEP

Dempt trillingen en is moeiteloos instelbaar voor comfort en controle. (alleen 20965/21768)



» POWERVERSE®

Het automatische aandrijfsysteem voelt wanneer u aan de machine trekt en levert vermogen op de voorwielen zodat u makkelijker achteruit rijdt en manoeuvreert.



**MAAK MAAIEN
GEMAKKELIJKER
MET AANDRIJVING IN
TWEЕ RICHTINGEN.**



VERKRIJGBAAR MET SMARTSTOW®

Stal uw maaier verticaal en verminder de ingenomen oppervlakte met maar liefst 70%.
(alleen 20965/21768)



TIMEMASTER®
76 cm Recycler® maaiers

Tijdbesparend en betrouwbaar

MAAI
TOT **40%**
SNELLER⁺



De Toro® TimeMaster® doet meer werk in veel minder tijd. Daarom is hij de ideale keuze voor particulieren met een grote tuin. Het gestroomlijnde, lichte design maakt de maaier verrassend wendbaar, waardoor u gemakkelijk rond bomen en struiken rijdt. Het Dual-Force™-maaisysteem met dubbel maaimes maakt samen met Toro Atomic-messen korte metten met grote grasterreinen; ongeacht of u het maaisel opvangt of recycleert, op de maaikwaliteit kunt u vertrouwen.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES



» AUTOMATISCHE AANDRIJVING MET TRACTIEHULP

Met de hendel voor tractiehulp blijft uw maaisnelheid gelijkmatig en het systeem detecteert uw loopsnelheid en past zich soepel aan.



» OPSLAGSTAND DUWBOOM

Zet de duwboom verticaal om de machine eenvoudig en compact te stallen, of om de machine aan te passen aan uw lengte.



DUAL-FORCE™ MAAISYSTEEM

Het unieke systeem met dubbel mes hakt het maaisel meermaals tot fijne stukjes en drijft ze opnieuw de grasmatten in, waar ze snel verteren en de grond voorzien van voedingsstoffen en vocht.



TRACTIEHULP

Helpt bij het behouden van een constante snelheid op moeilijk oneffen terrein.



MESREMROPPELING

Stopt het maaimes maar laat de motor lopen terwijl de grasopvanger wordt geleegd of tijdens het rijden over terrein zonder gras.




2-PUNTSAFSTELLING VAN DE MAAIHOOGTE

Stel de maaierhoogte af met slechts twee hendels.



BESPAAR
TOT **40%**
TIJD BIJ HET MAAIEN

+ Tijdbesparing op basis van een bredere werkgang en de hogere werksnelheid van de TimeMaster vergeleken met de Toro® maaier van 53 cm. Afhankelijk van de maaistandigheden.



*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

SUPER RECYCLER

Maaiers van 48 cm en 53 cm

Professionele resultaten, superieure afwerking

PRACHTIGE TUINEN BEGINNEN HIER

GEBOUWD OP DUURZAAMHEID

De Super Recycler-maaiers van Toro zijn de beste recyclermaaiers voor particulier gebruik. Het mes, maaidek en grasopvangsysteem leveren samen uitstekende recycle- of grasopvangprestatie voor een gezond en mooi gazon. Het duurzame maaidek van gegoten aluminium plus de strategisch geplaatste kickers, zorgt voor de beste maaikwaliteit en recyclingprestaties; zo boekt u een uitstekend resultaat in minder tijd. Ze zijn uiterst duurzaam ontworpen en met 5 jaar garantie kunt u met een gerust hart maaien/aanschaffen.



OPSLAGSTAND DUWBOOM

Klaar met maaien? Trek aan de blauwe hendels om de handgrepen omhoog te klappen en de maaier compact te stallen.

DUURZAAM ALUMINIUM MAAIDEK

Het gietaluminium maaidek is licht en roestbestendig. Uitstekende maaikwaliteit dankzij het precisiegietwerk.



GEbruIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES



» RECYCLE-ON-DEMAND

Snel schakelen tussen recyclen en gras opvangen met een gebruiksvriendelijke hendel.



CENTRALE MAAIHOOGTEAFSTELLING

In een handomdraai de gewenste maaihogte instellen.



» AUTOMATISCH AANDRIJFSYSTEEM

De maaier detecteert uw loopsnelheid en past zich soepel aan.



VOOR EEN PROFESSIONELE AFWERKING

SUPER BAGGER

Maaiers van 53 cm

Krachtige grasopvang en betrouwbaar



SUPERIEUR GRASOPVANGEN

De robuuste gietaluminium maaidekken van Toro's Super Bagger-maaimachines hebben een grotere opening aan de achteruitworp, waardoor er meer gras in de grasopvanger wordt geblazen. Dankzij een innovatieve interlockschakelaar is er geen achterflap meer nodig, waardoor de grasopvanger sneller en eenvoudiger kan worden geleegd.



AUTOMATISCH AANDRIJFSYSTEEM

Voelt de loopsnelheid van uw keuze en past de snelheid van de maaier hieraan soepel aan.




GEbruIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES



» OPSLAGSTAND DUWBOOM

Klaar met maaien? Trek aan de blauwe hendels om de handgrepen omhoog te klappen en de maaier compact te stallen.



MAAIMESVERSNELLER

Speciaal ontworpen voor een sterkere luchtstroom, waardoor het gras beter wordt opgevangen.



DUURZAAM ALUMINIUM MAAIDEK

Het gietaluminium maaidek is licht en roestbestendig. Uitstekende maaikwaliteit dankzij het precisiegietwerk.

ORIGINELE TORO® ONDERDELEN

Garandeer de betrouwbaarheid en productiviteit van uw machines met onderdelen die specifiek voor uw Toro producten zijn ontwikkeld. Elk onderdeel dat u bij ons bestelt, is gemaakt van hoogwaardige materialen en ontworpen om de veiligheid en de prestaties van uw Toro-machine te verbeteren; u geniet dan ook altijd een jaar volledige garantie.



ONDERHOUDSSETS

Voer elk seizoen een onderhoud uit met de Toro onderhoudssets om optimale prestaties te waarborgen (o.a. de luchtfilter en de bougie vervangen en de olie verversen). De sets bevatten: Flesje olie van 532 ml, reserveluchtfilter, bougie en brandstofstabilisator.



TORO® OLIE EN HOOGWAARDIGE BRANDSTOFADDITIEVEN

Om de prestaties van uw Toro product te optimaliseren, adviseren we om Toro olie te gebruiken. Deze is specifiek samengesteld voor de beste resultaten.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
20234	Onderhoudsset: Briggs & Stratton® motor
20239	Onderhoudsset: Toro® motor (2012 en vroeger)
20240	Onderhoudsset: Toro® motor (2013-2016)

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
38916	Toro® standaard SAE olie (flesje van 0,53 liter)
38903	Toro standaard SAE olie (fles van 1 liter)
117-0066	Toro volsynthetische olie 10W30/SAE30 (fles van 1 liter)
131-6572	Toro Premium brandstofadditieven (flesje van 0,35 liter)



ORIGINELE TORO-MESSEN

Hou uw maaimes scherp voor de beste maaikwaliteit. Toro heeft het juiste mes voor elke maaiklus en alle gazonomstandigheden. Gebruik scherpe, originele maaimesen van Toro voor een onberispelijke maaikwaliteit en een fris ogende tuin – bij elke maaibeurt.



VERVANGGRASZAKKEN

Vervang uw versleten of beschadigde graszak om te zorgen dat uw Toro loopmaaier een prachtig maaieresultaat blijft leveren.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING	CATEGORIE
108-3759-03	Mes voor grasopvang	53 cm Super Recycler®
108-3762-03	Recyclingmes	53 cm Super Recycler
131-4547-03	Atomic® maaimes	55 cm Recycler® (voor-, achter- en vierwielaandrijving)
108-0954-03	Atomic-mes	53 cm Recycler
120-9500-03	Atomic medium-lift mes	76 cm TimeMaster®
20120P	Meset (bevat 2 medium-lift messen)	76 cm TimeMaster
116-6358-03	Afzonderlijk Atomic hi-lift mes	76 cm TimeMaster
20122P	Set met Atomic mes (bevat 2 hi-lift messen)	76 cm TimeMaster



TORO MULTIFUNCTIONELE OPVANGZAK IN GAAS

Gebruik de multifunctionele gaaszakken van Toro om spullen op te bergen of afval te verzamelen. Handig met lussen te bevestigen achter de grasmaaier.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
490-7318	Kleine zak voor Toro® loopmaaiers
490-7322	Grote zak voor loopmaaiers (zonder logo)
490-7325	Kleine zak voor loopmaaiers (zonder logo)

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING	CATEGORIE
111-4025	Vervanggraszak	41 cm Recycler®
134-0149	Vervanggraszak	46 cm Recycler
117-9365	Vervanggraszak	48 cm Super Recycler
110-7255	Vervanggraszak	48 cm Recycler
117-4191	Vervanggraszak	53 cm Super Bagger
130-6744	Vervanggraszak	53 cm Recycler
114-2664	Vervanggraszak	53 cm Super Recycler en vierwielaandrijving
115-4673	Vervanggraszak	55 cm Recycler met achterwielaandrijving
59305	Vervanggraszak	55 cm Recycler met voorwielaandrijving
121-5770	Vervanggraszak	76 cm TimeMaster™
111-0045-03	Alleen grasvangframe	41 cm Recycler
134-0138	Alleen grasvangframe	46 cm Recycler
114-5374	Alleen grasvangframe	48 cm Recycler
117-9363-03	Alleen grasvangframe	48 cm Super Recycler
131-9697-03	Alleen grasvangframe	53 cm Recycler
112-8750-03	Alleen grasvangframe	53 cm Super Bagger
132-4529-03	Alleen grasvangframe	53 cm Super Recycler
114-2679-03	Alleen grasvangframe	55 cm Recycler met achterwielaandrijving
132-4483-03	Alleen grasvangframe	55 cm Recycler met vierwielaandrijving
121-5766-03	Alleen grasvangframe	76 cm TimeMaster



VERBETER UW MAAI-ERVARING

De productlijn Toro® maaiers verandert niet hoe vaak, maar wel hoe goed u maait. Verbeter uw maai-ervaring door accessoires toe te voegen aan uw Toro loopmaaier.



BESCHERMHOES

Bescherm uw investering met een waterdichte, slijtvaste en scheurbestendige hoef.



STREPENSETS

Gemakkelijk te monteren en te gebruiken met of zonder grasopvang. Alles is mogelijk: van eenvoudige strepen tot een oogverblindend kunstwerk.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
490-7461	Voor Toro motorgrasmaaiers van 76 cm (hoes met Toro logo)
490-7462	Voor alle Toro motorgrasmaaiers van 46-55 cm (hoes met Toro logo)
490-2012	Voor Toro SmartStow® in opslagstand (hoes met Toro logo)

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
20601	Voor alle Toro motorgrasmaaiers van 50-55 cm
20602	Voor Toro motorgrasmaaiers van 76 cm



TRACTIEHULPHANDGREEP

Dankzij het automatische aandrijfsysteem van uw maaier kunt u de snelheid bepalen met uw handen. Knijp de tractiestang van de vaste hulphandgreep in om de snelheid van de maaier te wijzigen, zonder zelf trager of sneller te gaan lopen. Handig in scherpe bochten en bij het maaien op hellingen.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
108-8120	Super Recycler & Recycler® maaiers met automatisch aandrijfsysteem (klembevestiging)



STARTGARANTIE

De startgarantie van Toro houdt in dat de motor de eerste drie of vijf jaar* na aankoopdatum start bij de eerste of tweede keer trekken. Zoniet repareert Toro de motor gratis. Deze garantie dekt de kosten voor onderdelen en arbeid.

+ Varieert per model, zie de pagina voor het betreffende model voor meer details.



GAZONOPPER-VLAKTE	KLEIN (tot 200 m²)		MIDDELGROOT (tot 500 m²)		
	Wendbaar en gebruiksvriendelijk		Professionele resultaten, superieure afwerking		
MODEL	RECYCLER® 20942/20944	RECYCLER 20945	SUPER RECYCLER® 21681	SUPER RECYCLER 20838	SUPER RECYCLER 21680
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	Was aansluiting	Was aansluiting	In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Recycle on Demand, Was aansluiting	In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Recycle on Demand, Was aansluiting	In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Recycle on Demand, Was aansluiting
MAAIBREEDTE	46 cm	46 cm	» 48 cm	48 cm	48 cm
MOTOR/ ELEKTROMOTOR	Toro® OHV 159 cc	Briggs & Stratton 140 cc	Toro® OHV 159 cc	Toro OHV 159 cc ES	Honda® GCV OHC 160 cc
AANDRIJVING	Vaste snelheid, Achterwielaandrijving	Vaste snelheid, Achterwielaandrijving, Grote wielen	» Automatisch aandrijfsysteem met tractiehulp, Achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem met tractiehulp, Achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem met tractiehulp, Achterwielaandrijving
STARTINRICHTING	Starterkoord, Zone start	Starterkoord, Zone start	Starterkoord, Zone start	» Starterkoord/ elektrische start, Zone start	Starterkoord, Zone start
MAAIHOOGTE	1-punts, 25-70 mm	1-punts, 25-70 mm	1-punts, 25-102 mm	1-punts, 25-102 mm	1-punts, 25-102 mm
MAAIDEKTYPE	Staal	Staal	» Aluminium	Aluminium	Aluminium
GEWICHT	29 kg	29 kg	37 kg	37 kg	37 kg
INHOUD VAN DE GRASOPVANGER	55 l	55 l	» 60 l	60 l	60 l
INHOUD BRANDSTOFTANK	1,0 l	1,0 l	1,1 l	1,1 l	1,1 l
AFMETINGEN (lengte x breedte x hoogte, mm)					
INGEKLAPT	1230 x 530 x 560	1230 x 530 x 560	965 x 597 x 432	965 x 597 x 432	965 x 597 x 432
BEDRIJFSSTAND	1480 x 530 x 1050	1480 x 530 x 1050	1520 x 530 x 1090	1520 x 530 x 1090	1520 x 530 x 1090
GARANTIE PARTICULIEREN*	2 jaar beperkte garantie* 2 jaar startgarantie*	2 jaar beperkte garantie* 2 jaar startgarantie*	5 jaar beperkte garantie* 5 jaar startgarantie*	5 jaar beperkte garantie* 5 jaar startgarantie*	5 jaar beperkte garantie* 5 jaar startgarantie*
GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK*	30 dagen	30 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen
MESVERSNELLER	-	-	Standaard	Standaard	Standaard
KICKERS	-	-	Standaard	Standaard	Standaard
WIELLAGERS	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
DUBBELE MESSEN	-	-	-	-	-
TRACTIEHULP	-	-	Standaard	Standaard	Standaard
2-IN-1 (GRASOPVANGEN, RECYCLEN)	-	-	Standaard	Standaard	Standaard
3-IN-1 (GRASOPVANGEN, RECYCLEN, ZIJUITWORP)	Standaard (ACHTERUITWORP)	Standaard (ACHTERUITWORP)	-	-	-

GAZONOPPER-VLAKTE	MIDDELGROOT (tot 500 m²) vervolg				
	Gebruiksvriendelijk		Professionele resultaten, superieure afwerking		Krachtige grasopvang en betrouwbaar
MODEL	RECYCLER® 29732/21750	RECYCLER 29734/21751	SUPER RECYCLER 21690	SUPER RECYCLER 21691	SUPER BAGGER 20899
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	-	-	In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Was aansluiting	In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Was aansluiting	In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom
MAAIBREEDTE	» 53 cm	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm
MOTOR/ ELEKTROMOTOR	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc	Honda® GCV OHC 160 cc
AANDRIJVING	Variabele snelheid, achterwielaandrijving	Variabele snelheid, achterwielaandrijving	» Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving
STARTINRICHTING	Starterkoord, Zone start	» Elektrisch/starterkoord, Zone start	Handstart, Starterkoord	» Handstart of elektrische start, Starterkoord	Handstart, Starterkoord
MAAIHOOGTE	2-punts, 32-95 mm	2-punts, 32-95 mm	4-punts, 32-108 mm	4-punts, 32-108 mm	4-punts, 30-108 mm
MAAIDEKTYPE	Staal	Staal	» Aluminium	Aluminium	Aluminium
GEWICHT	30 kg	34 kg	37 kg	41 kg	36 kg
INHOUD VAN DE GRASOPVANGER	» 70 l	70 l	65 l	65 l	65 l
INHOUD BRANDSTOFTANK	0,95 l	0,95 l	0,9 liter	0,9 liter	» 1,1 l
AFMETINGEN (lengte x breedte x hoogte, mm)					
INGEKLAPT	965 x 581 x 432	965 x 581 x 432	1321 x 581 x 406	1321 x 581 x 406	965 x 514 x 432
BEDRIJFSSTAND	1400 x 560 x 1020	1400 x 560 x 1020	1650 x 560 x 1040	1650 x 560 x 1040	1590 x 560 x 1100
GARANTIE PARTICULIEREN*	2 jaar volledige garantie*	2 jaar volledige garantie*	5 jaar beperkte garantie* 5 jaar startgarantie*	5 jaar beperkte garantie* 5 jaar startgarantie*	5 jaar beperkte garantie* 5 jaar startgarantie*
GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK*	90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen
MESVERSNELLER	-	-	» Standaard	Standaard	Standaard
KICKERS	-	-	» Standaard	Standaard	-
WIELLAGERS	-	-	-	-	-
DUBBELE MESSEN	-	-	-	-	-
TRACTIEHULP	-	-	-	-	-
2-IN-1 (GRASOPVANGEN, RECYCLEN)	-	-	-	-	-
3-IN-1 (GRASOPVANGEN, RECYCLEN, ZIJUITWORP)	» Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard

— Niet beschikbaar | » Verbeterde eigenschap
*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

GAZONOPPER- VLAKTE					GROOT (tot 1000 m²)				
	Veelzijdig en productief			Ruimtebesparend		Ecologisch en gebruiksvriendelijk			
MODEL	RECYCLER 20955/21762		RECYCLER 20956/21763		SMARTSTOW 20961/21765		 60 V RECYCLER 21863/21863T		
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	» In hoogte verstelbare duwboom, Recycle-on-demand , Wasaansluiting		In hoogte verstelbare duwboom, Recycle on Demand , Wasaansluiting		» SmartStow, Recycle-on-demand , wasaansluiting		» In hoogte verstelbare duwboom, SmartStow, Recycle on Demand , Wasaansluiting, RunSmart™		
MAAIBREEDTE	55 cm		55 cm		55 cm		55 cm		
MOTOR/ ELEKTROMOTOR	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc		Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc		Briggs & Stratton ® 675-serie EXI 163 cc		2,0 kW borstelloos, DC		
AANDRIJVING	» Automatisch aandrijfsysteem , Achterwielaandrijving		Automatisch aandrijfsysteem , Achterwielaandrijving		» Automatisch aandrijfsysteem , Achterwielaandrijving, Grote wielen		» Automatisch aandrijfsysteem , Achterwielaandrijving, Grote wielen		
STARTINRICHTING	Starterkoord, Zone start		» Elektrisch/starterkoord, Zone start		Starterkoord, Zone start		Starten met drukknop, Zone start		
MAAIHOOGTE	4-punts, 25-102 mm		4-punts, 25-102 mm		4-punts, 25-102 mm		4-punts, 25-102 mm		
MAAIDEKTYPE	Staal		Staal		Staal		Staal		
GEWICHT	36 kg		40 kg		35 kg		36/33 kg		
INHOUD VAN DE GRASOPVANGER	74 liter		74 liter		74 liter		74 liter		
INHOUD BRANDSTOFTANK	0,9 liter		0,9 liter		0,9 liter		-		
AFMETINGEN (lengte x breedte x hoogte, mm)									
INGEKLAPT	1029 x 597 x 406		1029 x 597 x 406		1029 x 597 x 406		1029 x 597 x 406		
BEDRIJFSSTAND	1500 x 580 x 1070		1500 x 580 x 1070		1500 x 580 x 1070		1500 x 580 x 1070		
GARANTIE PARTICULIEREN*	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie*		2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie*		2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie*		3 jaar volledige garantie* accu en maaier		
GARANTIE COMMERCEEL GEBRUIK*	90 dagen		90 dagen		90 dagen		-		
MESVERSNELLER	Standaard		Standaard		Standaard		Standaard		
KICKERS	Standaard		Standaard		Standaard		Standaard		
WIELLAGERS	-		-		-		-		
DUBBELE MESSEN	-		-		-		-		
TRACTIEHULP	» Optie		Optie		Optie		Optie		
2-IN-1 (GRASOPVANGEN, RECYCLEN)	-		-		-		-		
3-IN-1 (GRASOPVANGEN, RECYCLEN, ZIJUITWORP)	Standaard		Standaard		Standaard		Standaard		

GAZONOPPER-VLAKTE		GROOT (tot 1000 m²) <i>vervolg</i>		EXTRA GROOT (groter dan 1000 m²)	
	Gemakkelijk te gebruiken op moeilijk terrein	Wendbaar rond obstakels		Tijdbesparend en betrouwbaar	
MODEL	VIERWIELAANDRIJVING 21766	POWERVERSE® 20964	POWERVERSE 20965/21768	TIMEMASTER® 21810	TIMEMASTER 20978/21811
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	Recycle-on-demand, wasaansluiting,	» PoweReverse, In hoogte verstelbare duwboom, Wasaansluiting, Recycle on Demand	» PoweReverse, Iso-Flex® handgreep, SmartStow, In hoogte verstelbare duwboom, Wasaansluiting, Recycle on Demand	Mesremkoppeling, In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Wasaansluiting	Mesremkoppeling, In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Wasaansluiting
MAAIBREEDTE	55 cm	55 cm	55 cm	» 76 cm	76 cm
MOTOR/ ELEKTROMOTOR	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 1000-serie Quantum 223 cc	Briggs & Stratton 1000-serie Quantum 223 cc
AANDRIJVING	» Automatisch aandrijfsysteem met tractiehulp, Vierwielaandrijving	» Automatisch aandrijfsysteem met PoweReverse	» AutoMatic Drive System met PoweReverse, grote wielen	Automatisch aandrijfsysteem met tractiehulp, Achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem met tractiehulp, Achterwielaandrijving
STARTINRICHTING	Starterkoord, Zone start	Starterkoord, Zone start	Starterkoord, Zone start	Starterkoord, Zone start	» Starterkoord/elektrische start, Zone start
MAAIHOOGTE	4-punts, 25-102 mm	4-punts, 25-102 mm	4-punts, 25-102 mm	2-punts, 32-108 mm	2-punts, 32-108 mm
MAAIDEKTYPE	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal
GEWICHT	34 kg	35 kg	38 kg	62 kg	65 kg
INHOUD VAN DE GRASOPVANGER	74 liter	74 liter	74 liter	» 88 l	88 l
INHOUD BRANDSTOFTANK	0,9 liter	0,9 liter	0,9 liter	» 1,1 l	1,1 l
AFMETINGEN (lengte x breedte x hoogte, mm)					
INGEKLAPT	1029 x 597 x 406	1030 x 597 x 406	1030 x 597 x 406	1041 x 813 x 533	1041 x 813 x 533
BEDRIJFSSTAND	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1630 x 810 x 1120	1630 x 810 x 1120
GARANTIE PARTICULIEREN*	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie*	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie*	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie*	3 jaar volledige garantie* 3 jaar startgarantie*	3 jaar volledige garantie* 3 jaar startgarantie*
GARANTIE COMMERCEEL GEBRUIK*	90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen
MESVERSNELLER	Standaard	Standaard	Standaard	-	-
KICKERS	Standaard	Standaard	Standaard	-	-
WIELLAGERS	-	-	-	» Standaard	Standaard
DUBBELE MESSEN	-	-	-	» Standaard	Standaard
TRACTIEHULP	» Standaard	Optie	Optie	» Standaard	Standaard
2-IN-1 (GRASOPVANGEN, RECYCLEN)	-	-	-	-	-
3-IN-1 (GRASOPVANGEN, RECYCLEN, ZIJUITWORP)	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard



Elk product van het merk Toro® kan steunen op meer dan 100 jaar geschiedenis, innovatie en tijdloze betrouwbaarheid. Wij blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling om onze klanten steeds het allernieuwste te geven. Dat is de reden waarom Toro een van de meest bekende en vertrouwde merken op de markt is. Onze producten steunen bovendien op een globaal netwerk van vakkundige dealers voor ondersteuning aangaande onderdelen en onderhoud.

Het merk waarop professionals vertrouwen.



Count on it.



toro.com
 Internationaal hoofdkantoor
 The Toro Company
 8111 Lyndale Ave. So.
 Bloomington, MN 55420 VS
 Telefoon: (1) 952 888 8801
 Fax: (1) 952 887 8258

©2020 The Toro Company.
 Alle rechten voorbehouden.

20-501-NL

De producten die zijn afgebeeld in dit document, zijn uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden. De producten kunnen afwijken qua gebruik, ontwerp, vereiste uitrusting en veiligheidskenmerken. Toro behoudt zich het recht voor zijn producten te verbeteren en wijzigingen aan te brengen in specificaties, ontwerp en standaardapparatuur zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat hieruit enige aanspraak voortvloeit. Neem contact op met uw verdeler voor nadere informatie over al onze garanties.



facebook.com/TheToroCompany
 twitter.com/TheToroCompany
 youtube.com/ToroCompanyEurope

