

TORO

TONDEUSES AUTOPORTÉES GRAND PUBLIC

Tondeuses à rayon de braquage zéro





LA MARQUE DE CONFIANCE DES PROFESSIONNELLS

Des clubs de foot tels que Manchester United et Real Madrid au St Andrews Links, les professionnels comptent sur Toro pour une qualité et des résultats hors pair.



INNOVATION

Les produits Toro bénéficient de nombreuses innovations conçues spécifiquement pour les propriétaires. Avec plus de 100 brevets pour des produits à usage domestique, l'innovation est au cœur de la réussite de Toro. Notre logo **BLUE FEATURE** vous permet d'identifier facilement les fonctions intelligentes et innovantes, mises au point par Toro pour améliorer votre expérience de tonte.



CONSTRUITES POUR DURER

Saison après saison, nous avons ce qu'il vous faut. C'est pourquoi nous proposons des programmes de garantie parmi les meilleurs du secteur. Ayez l'esprit tranquille en sachant que vous êtes couvert par notre garantie résidentielle de 3 ans, ou notre garantie moteur de qualité industrielle de 300 heures, sur toute la gamme de tondeuses à rayon de braquage zéro Toro TimeCutter® et Titan®.*



*Reportez-vous au manuel de l'utilisateur ou adressez-vous à votre concessionnaire local pour connaître toutes les informations sur la garantie.

UN PATRIMOINE D'EXCELLENCE

Depuis 1919, la société The Toro Company construit, teste et innove des solutions pour l'entretien de votre gazon. Aujourd'hui, Toro conserve son rôle de leader en se concentrant sur des solutions écologiques de haute performance, afin d'aider nos clients dans le monde entier à préserver la beauté, la productivité et la durabilité de la nature.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur [Toro.com](https://www.toro.com)

TONDEZ COMME UN PRO AVEC DES FONCTIONNALITÉS FACILES D'UTILISATION



Le bleu SIGNIFIE PLUS D'AVANTAGES POUR VOUS GRÂCE AUX Fonctions Intelligentes PROPOSÉES PAR TORO®

Les caractéristiques surlignées en bleu signalent les fonctions intelligentes et innovantes, mises au point par Toro® pour améliorer votre expérience de tonte.

DAVANTAGE DE RENDEMENT



» SYSTÈME DE SUSPENSION MYRIDE®

Contrôle le mouvement de la plateforme de l'opérateur, assurant un meilleur confort de conduite qu'un siège à suspension standard. Avec trois ensembles d'amortisseurs à ressorts hélicoïdaux et des amortisseurs arrière réglables, pour une souplesse de conduite accrue de près de 40 % !



PLUS FACILE À UTILISER



FONCTIONNEMENT FACILE

Grâce aux leviers de commande, la tondeuse se dirige aussi intuitivement qu'un chariot de supermarché. Poussez ou tirez comme illustré pour vous diriger dans la direction souhaitée.



DAVANTAGE DE POLYVALENCE



» SMART SPEED®

Avec le système de commande Smart Speed de Toro, choisissez parmi trois gammes de vitesses de déplacement (finition, remorquage ou tonte) et apprenez très facilement à maîtriser la machine.




Tondez autour des obstacles en une seule manoeuvre !



TRACTEUR TRADITIONNEL



TONDEUSE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO



FILTRE À AIR À DOUBLE CARTOUCHE FILTRANTE

PLANCHER INCLINÉ

LES OUVERTURES PERMETTENT AU VENTILATEUR DU MOTEUR DE CHASSER LES DÉBRIS HORS DU BOÎTIER DU FILTRE À AIR

MOTEURS TORO® PREMIUM

LE BON MOTEUR POUR VOTRE TONDEUSE.

Les moteurs commerciaux Toro® ont été spécialement conçus pour optimiser les performances de nos tondeuses en adaptant la courbe de couple moteur aux besoins des plateaux de coupe Toro qu'il alimente. La conception intelligente et le respect de tolérances strictes permettent au régulateur de développer la puissance nécessaire au bon moment, pour que vous puissiez venir à bout des travaux d'extérieur les plus ardues. Grâce à leurs composants haute résistance et leurs caractéristiques novatrices, les moteurs Toro sont le partenaire idéal pour vos travaux.



» SYSTÈME DE FILTRATION D'AIR AUTO-NETTOYANT

En instance de brevet. Ce système comprend un filtre à air à deux éléments et un fond incliné pour éviter que les débris ne pénètrent dans le moteur – ce qui prolonge la durée de vie du filtre et optimise les performances du moteur.



CARBURATEUR À DOUBLE CORPS

Le carburateur à double corps assure un flux d'air et un mélange de carburants spécifiques et séparés pour chaque cylindre, offrant ainsi un maximum de puissance et de performance.



» FLEXIBLE D'HUILE À VIDANGE RAPIDE

Sortez simplement le flexible hors de son support pour vidanger l'huile et remettez-le en place une fois l'opération terminée, sans aucun outil.



CONCEPTION À TRIPLE SEGMENTS DE PISTON DE TYPE AUTOMOBILE

Conception à triple segments qui réduit la consommation d'huile moteur et les gaz de carter pour un maximum de puissance.



CHEMISES DE CYLINDRE EN FONTE

La construction durable réduit l'usure du moteur pour une plus longue durée de vie.



TÊTES À 5 BOULONS

Les têtes de cylindres haute résistance assurent une meilleure étanchéité, pour une plus grande longévité.

TIMECUTTER®

Tondeuses à rayon de braquage zéro de 81 cm, 107 cm et 127 cm

Gain de temps, confort suprême et ergonomique

MOINS DE TEMPS PASSÉ À TONDRE PLUS DE TEMPS POUR PROFITER DE LA VIE



Ne laissez pas l'herbe haute gâcher vos projets pour l'été. La tondeuse autoportée Toro TimeCutter vous permet de créer une pelouse magnifique, tout en **vous offrant jusqu'à 50 % de temps en plus*** pour profiter de ce qui vous importe le plus.



FONCTIONNALITÉS SIMPLES D'UTILISATION



» CHOISISSEZ VOTRE RYTHME

Contrôlez parfaitement votre vitesse de tonte sans jamais compromettre la vitesse de la lame, grâce à la technologie Smart Speed® de Toro. Utilisez les outils de Finition pour une coupe plus précise à faible vitesse, remorquez des accessoires à vitesse intermédiaire, tondez de grandes surfaces dégagées à grande vitesse.



» FINI LES SECOURSSES

Épargnez à votre corps les désagréments des terrains ardu et évitez les faibles vitesses de tonte, grâce au système de suspension MyRide*. Avec MyRide, vous survolez le terrain et chaque bosse de votre gazon est amortie par la tondeuse, pas par vous. *disponible sur certains modèles.




» RÉGLAGES SANS S'ARRÊTER

Réglez facilement la hauteur de coupe sans avoir à vous arrêter, grâce à un levier facile à utiliser ou une pédale d'aide au relevage en option.

PLUS DE TEMPS POUR VOUS

Réduisez votre temps de tonte de près de 50 % avec le système de direction à rayon de braquage zéro. Vous n'en reviendrez pas de voir à quelle vitesse vous contournez les obstacles, sans compromettre la qualité de la coupe. Avec diverses largeurs de coupe, la Toro TimeCutter vous permet de retourner plus vite à vos occupations préférées.



TRACTEUR TRADITIONNEL

TONDEUSE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

L'ÉLÉGANCE AU SERVICE DE LA CONDUITE

Affrontez les travaux de tonte les plus rudes en toute élégance, grâce à un siège confectionné à la main, qui offre ce qui se fait de mieux en matière de rembourrage et de support dorsal.



L'ENTRETIEN EN TOUTE FACILITÉ

Passez moins de temps à entretenir votre tondeuse, grâce à une vidange d'huile sans outil, ainsi qu'au filtre et au carter de courroie. Il suffit de déverrouiller le carter de courroie et de nettoyer facilement les débris pour éviter la corrosion du plateau et l'usure de la courroie. Le filtre à air autonettoyant assure le fonctionnement optimal et efficace du moteur.

À L'ABRI DES ÉLÉMENTS

Mère Nature ne vous atteindra pas pendant la tonte, grâce aux garde-boues qui vous protègent. Contrairement à la concurrence, ces garde-boues sont montés de série sur toutes les TimeCutter. Non seulement ils protègent le moteur des projections dues aux roues, mais ils évitent en outre que vous soyez éclaboussé.



NETTOYAGE SIMPLIFIÉ

Supprimez l'herbe agglomérée, la boue accumulée et autres débris sous votre plateau de coupe, grâce aux raccords de lavage sur lesquels vous pouvez brancher directement votre tuyau d'arrosage.



*Gain de temps basés sur un sondage auprès de clients ayant acheté leur TimeCutter entre le 01/01/18 et le 30/09/19. Les gains de temps sont susceptibles de varier.

**Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur sur www.toro.com



TITAN®

Tondeuses à rayon de braquage zéro de 122 cm et 137 cm

Des résultats de qualité professionnelle,
une grande robustesse et un confort exceptionnel

PRENEZ VOUS-MÊME SOIN DE VOTRE GAZON COMME UN PRO



Régnez en maître sur votre domaine, grâce à une machine capable d'effectuer les travaux les plus rudes. Intégrant la même technologie que celle utilisée dans notre gamme commerciale, la Toro Titan vous offrira des performances de niveau professionnel et préservera la beauté de votre jardin pour des années à venir.

FONCTIONNALITÉS SIMPLES D'UTILISATION



UN ADN DE PRO

De bout en bout, ces tondeuses à gazon partagent le même ADN que nos tondeuses commerciales, pour vous offrir la même technologie et la même robustesse qu'exigent les professionnels pour faire du bon travail dès la première fois, à chaque fois.



» FINI LES SECOURSSES

Épargnez à votre corps les désagréments des terrains ardues et évitez les faibles vitesses de tonte, grâce au système de suspension MyRide*. Avec MyRide, vous survolez le terrain et chaque bosse de votre gazon est amortie par la tondeuse, pas par vous.
**disponible sur certains modèles.*



L'ENTRETIEN EN TOUTE FACILITÉ

Passez moins de temps à entretenir votre tondeuse, grâce à la possibilité de vidanger l'huile et de remplacer le filtre sans outil. Il suffit de soulever le filtre à air pour le remplacer, tandis que la facilité de retrait du tube de vidange d'huile permet de faire la vidange et le plein très rapidement.

CONSTRUIT POUR RÉSISTER AUX CONDITIONS LES PLUS RUDES

Construit pour résister aux conditions les plus rudes, le plateau de coupe en acier haute résistance de calibre 10 et de grade 50, à bord avant renforcé par un pare-chocs arrondi, est prêt à affronter les impacts même les plus violents.

UN DÉPLACEMENT TOUT EN DOUCEUR

Savourez la souplesse d'une direction moins saccadée que celle de la concurrence, grâce aux amortisseurs qui absorbent les chocs. De plus, vous glisserez sur l'herbe grâce à un essieu avant entièrement tubulaire, doté de larges roues pivotantes avant.

UN CONFORT PEAUFINÉ À LA MAIN

Conduisez votre tondeuse avec style, grâce à un siège à dossier haut confectionné à la main, doté d'accoudoirs et du logo légendaire de Toro en forme de cornes de taureau. Et vous avez l'assurance que votre siège offre ce qui se fait de mieux en matière de rembourrage et de support dorsal.



GARDEZ PRISE

Pour éviter de glisser, retirez l'excès de boue accumulée sous vos chaussures grâce à une grille décroîttoir en fonte d'aluminium.

*Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur sur www.toro.com



VIVEZ UNE EXPÉRIENCE DE TONTE BIEN MEILLEURE

La gamme de tondeuses Toro® ne changera pas la fréquence à laquelle vous tondez, mais elle changera la qualité et le temps de votre tonte. Vivez une expérience de tonte bien meilleure en ajoutant des accessoires à votre tondeuse Toro autoportée.




TAPIS ANTI-VIBRATIONS
Réf. n° 132-6921 – TimeCutter® ZS, 81 cm
Réf. n° 140-2060 – TimeCutter ZS, 107 cm
Réf. n° 140-2061 – TimeCutter MX, 127 cm



ACCOUDOIRS
Réf. n° 140-2058 – TimeCutter ZS, 107 cm



COMPTEUR HORAIRE
Réf. n° 116-5461 – TimeCutter



KIT AMÉLIORATION DU RAMASSAGE DE FEUILLES
Réf. n° 139-7478 – TimeCutter
Réf. n° 140-5121 – Titan®, 122 cm
Réf. n° 140-5122 – Titan, 137 cm



TOIT CANOPY
Réf. n° 79011 – TimeCutter, 81 cm
Réf. n° 140-2054 – TimeCutter, 107 & 127 cm
Réf. n° 137-7011 – Titan, 122 & 137 cm



KIT D'AIDE AU RELEVAGE DU PLATEAU
Réf. n° 79010 – TimeCutter, 81 cm
Réf. n° 140-2059 – TimeCutter, 107 & 127 cm



HOUSSE
Réf. n° 490-7516 – TimeCutter
Réf. n° 137-7012 – Titan



ARCEAU DE SÉCURITÉ
Réf. n° 79485 – TimeCutter
Réf. n° 139-2638 – Titan



KITS SUPPORT DE SEAU
Réf. n° 140-2066 – Titan
Réf. n° 133-2533 – Seau Toro de 19 litres



KIT MARCHEPIED / POIGNÉE D'APPUI
Réf. n° 140-2052



DOUBLE BAC DE RAMASSAGE
Réf. n° 79390 – TimeCutter ZS, 81 cm
Réf. n° 79410 – TimeCutter ZS, 107 cm
Réf. n° 79411 – TimeCutter ZS, 107 cm, MyRide
Réf. n° 79412 – TimeCutter, 127 cm, MyRide
Réf. n° 79346 – Titan

Contactez votre concessionnaire local pour d'autres kits et accessoires.

PIÈCES D'ORIGINE TORO®

Préservez la fiabilité et le rendement de vos machines avec des pièces conçues spécialement pour vos produits Toro®. Fabriquées avec des matériaux premium et conçues pour optimiser la sécurité et les performances de vos machines Toro, toutes les pièces que nous fournissons sont couvertes par une garantie intégrale d'un an.



PRODUITS D'ENTRETIEN MOTEUR TORO® PREMIUM

Pour obtenir les meilleures performances possibles de votre moteur Toro, nous vous recommandons vivement d'utiliser de l'huile Toro, spécialement formulée pour garantir des résultats optimaux.

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
131-6572	Kit d'entretien pour moteur Toro, monocylindre (TimeCutter® et Titan®)



KITS D'ENTRETIEN

Procédez à un entretien régulier, notamment le remplacement du filtre à air, de la bougie d'allumage et de l'huile à chaque saison afin de garantir des performances optimales grâce aux kits d'entretien Toro. Les kits comprennent : une bouteille de 532 ml d'huile, un filtre à air de rechange, une bougie d'allumage et un stabilisateur d'essence.

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
139-0650	Kit d'entretien, monocylindre (TimeCutter)
139-0649	Kit d'entretien, bicylindre (TimeCutter)
139-0646	Kit d'entretien, bicylindre (Titan)



LAMES TORO D'ORIGINE

Garder vos lames affûtées vous garantit la meilleure qualité de coupe possible et Toro a la lame qui convient à chaque application et à toutes les conditions de gazon. L'utilisation de lames Toro d'origine et affûtées contribuera à obtenir à chaque tonte une excellente qualité de coupe et à conserver toute la vitalité de votre jardin.

N° DE RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CATÉGORIE
80-4430-03	Lame TimeCutter 81 cm	TimeCutter 81 cm
117-5376-03	Kit de lames TimeCutter 107 cm (2 lames)	TimeCutter 107 cm
115-5062-03	Kit de lames TimeCutter 102 cm (3 lames)	TimeCutter 127 cm
117-7278-03	Lame Titan 122 cm	Titan 122 cm
115-4999-03	Lame Titan 137 cm	Titan 137 cm



HOUSSE DE SIÈGE

À enfiler par-dessus votre siège Toro actuel afin de le protéger contre l'usure normale.

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
117-0096	Pour modèles sans accoudoirs
117-0097	Pour modèles avec accoudoirs



* D'après des études comparatives entre la dispersion de l'herbe coupée dans le gazon et le ramassage.

* Usage par les particuliers uniquement – Les garanties pour usage professionnel peuvent différer ; veuillez consulter le site www.toro.com ou le Manuel de l'utilisateur pour plus de précisions.



NOS CONCESSIONNAIRES FONT TOUTE LA **DIFFÉRENCE**

DE VRAIES PERSONNES. UN VRAI SUPPORT.

Nos concessionnaires agréés sont formés pour assurer les meilleures performances à votre tondeuse Toro®. Ils utilisent exclusivement des pièces d'origine Toro pour régler et réparer votre tondeuse et lui assurer la plus grande longévité.

Voici quelques conseils de base à envisager pour l'entretien :

Veillez vous reporter au manuel de l'utilisateur pour les renseignements spécifiques à votre modèle.

- ✓ **Contrôlez les fixations de la lame et du moteur**
Elles doivent toutes être bien serrées
- ✓ **Nettoyez/remplacez périodiquement le filtre à air**
- ✓ **Vidangez le carter moteur et remplissez-le avec de l'huile neuve**
Démarrez le moteur pour permettre à l'huile moteur de se réchauffer (modèles à 4 temps)
- ✓ **Éliminez les brins d'herbe et la saleté accumulés**
- ✓ **Éliminez les brins d'herbe et débris sous le capot de protection de la courroie et la courroie d'entraînement**
(modèles autopropulsés)
- ✓ **Graissez les supports arrière de réglage de la hauteur**
(modèles autopropulsés)
- ✓ **Affûtez ou remplacez la lame annuellement**

Pour plus d'astuces, rendez-vous sur www.youtube.com/ToroEurope



Préservez la fiabilité et le rendement de vos machines avec des pièces conçues spécialement pour vos produits Toro®. Fabriquées avec des matériaux premium et conçues pour optimiser la sécurité et les performances de vos machines Toro, toutes les pièces que nous fournissons sont couvertes par une garantie intégrale d'un an.

AVANTAGE RECYCLER®

- ✓ **GAIN DE TEMPS**
Moins de temps passé à vider les bacs à herbe.
- ✓ **BIENFAITS POUR VOTRE GAZON**
Les brins d'herbe riches en nutriments sont réinjectés dans le sol, où ils viennent rapidement nourrir les racines. Résultat : un jardin magnifique et en bonne santé.
- ✓ **RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT**
Plus besoin de se débarrasser de l'herbe coupée, ce qui supprime les frais de transport et la mise en décharge.

* Usage par les particuliers uniquement – Les garanties pour usage professionnel peuvent différer ; veuillez consulter le site www.toro.com ou le manuel de l'utilisateur pour plus de précisions.



NOUS AVONS CONFIANCE EN NOS TONDEUSES ET EN LEURS PERFORMANCES

Saison après saison, nous avons ce qu'il vous faut. C'est pourquoi nous proposons des programmes de garantie parmi les meilleurs du secteur. Ayez l'esprit tranquille en sachant que vous êtes couverts par notre garantie résidentielle de 3 ans, ou notre garantie moteur de qualité industrielle de 300 heures, sur toute la gamme de tondeuses à rayon de braquage zéro Toro TimeCutter® et Titan®.*

* Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur sur www.toro.com



SUPERFICIE DE TONTE	Jusqu'à 5000 m²	Jusqu'à 7000 m²	10 000 m² +		
	Gain de temps, confort suprême et commodité				
MODÈLE	TIMECUTTER® ZS 3200S 74650 / 74682	TIMECUTTER ZS 4200S 74685	TIMECUTTER ZS 4200T 74687	TIMECUTTER MX 4275T 74690	TIMECUTTER MX 5075T 74694
FONCTIONNALITÉS SIMPLÉS D'UTILISATION	Recyclage, Kit d'attelage, Embout de lavage	» Smart Speed®, Facilité d'accès, Rangement à bord	Smart Speed, Facilité d'accès, Rangement à bord	» Smart Speed, Facilité d'accès, MyRIDE®	Smart Speed, Facilité d'accès, MyRIDE
LARGEUR DE COUPE	81 cm	» 107 cm	107 cm	107 cm	» 127 cm
CONSTRUCTION DU PLATEAU	Plateau de coupe estampé	Plateau de coupe estampé	Plateau de coupe estampé	» Plateau usiné	Plateau usiné
MOTEUR	Toro® 452 cm³ monocylindre	Toro 452 cm³ monocylindre	» Toro 708 cm³ bicylindre en V	Toro 708 cm³ bicylindre en V	Toro 708 cm³ bicylindre en V
TRANSMISSION	Hydrostatique à 2 moteurs	Hydrostatique à 2 moteurs	Hydrostatique à 2 moteurs	Hydrostatique à 2 moteurs	Hydrostatique à 2 moteurs
HAUTEUR DE COUPE	38-114 mm	38-114 mm	38-114 mm	38-114 mm	38-114 mm
CAPACITÉ DU BAC À HERBE	En option, 227 litres	En option, 227 litres	En option, 227 litres	En option, 227 litres	En option, 227 litres
POIDS	248 kg	232 kg	247 kg	267 kg	288 kg
RÉSERVOIR À CARBURANT	11,3 L	11,3 L	11,3 L	11,3 L	11,3 L
DIMENSIONS DES PNEUS AVANT ARRIÈRE	28 cm x 10 cm striés 46 cm x 15 cm - 20 cm	28 cm x 10 cm lisses 46 cm x 19 cm - 20 cm	28 cm x 10 cm lisses 46 cm x 19 cm - 20 cm	28 cm x 10 cm lisses 46 cm x 19 cm - 20 cm	28 cm x 15 cm lisses 46 cm x 24 cm - 20 cm
GARANTIE POUR PARTICULIER*	Limitée 3 ans	Limitée 3 ans	Limitée 3 ans	Limitée 3 ans	Limitée 3 ans
GARANTIE POUR PROFESSIONNEL*	30 jours	30 jours	30 jours	30 jours	30 jours

ACCOUDOIRS	-	-	-	De série	De série
GALETS ANTI-SCALP	-	De série	De série	De série	De série
KIT D'ATTELAGE	De série				
RECYCLER	De série				
EMBOUT DE LAVAGE	De série				
DOUBLES PHARES	-	-	-	-	-
SIÈGE – HAUTEUR DU DOSSIER	38 cm	41 cm	41 cm	» 46 cm	46 cm
SIÈGE – GLISSIÈRE RÉGLABLE	-	-	-	-	-
COMPTEUR HORAIRE	En option				
TAPIS ANTI-VIBRATIONS	En option				
KIT – DOUBLE BAC DE RAMASSAGE	Kit bac de ramassage motorisé en option				
RELEVAGE DU PLATEAU DE COUPE	À la main de série, au pied en option	À la main de série, au pied en option	À la main de série, au pied en option	À la main de série, au pied en option	À la main de série, au pied de série

	10 000 m² +			
	Des résultats de qualité professionnelle, une grande robustesse et un confort exceptionnel			
MODÈLE	TITAN® X4850 74874	TITAN XS4850 74887	TITAN X5450 74877	TITAN XS5450 74889
FONCTIONNALITÉS SIMPLÉS D'UTILISATION		» MyRIDE		» MyRIDE
LARGEUR DE COUPE	122 cm	122 cm	» 137 cm	137 cm
CONSTRUCTION DU PLATEAU	Plateau usiné	Plateau usiné	Plateau usiné	Plateau usiné
MOTEUR	Toro® 708 cm³ bicylindre en V	Toro 708 cm³ bicylindre en V	Toro 708 cm³ bicylindre en V	Toro 708 cm³ bicylindre en V
TRANSMISSION	Hydrostatique à 2 moteurs	Hydrostatique à 2 moteurs	Hydrostatique à 2 moteurs	Hydrostatique à 2 moteurs
HAUTEUR DE COUPE	38-114 mm	38-114 mm	38-114 mm	38-114 mm
CAPACITÉ DU BAC À HERBE	En option, 227 litres	En option, 227 litres	En option, 227 litres	En option, 227 litres
POIDS	344 kg	360 kg	351 kg	373 kg
RÉSERVOIR À CARBURANT	18,9 L	18,9 L	18,9 L	18,9 L
DIMENSIONS DES PNEUS AVANT ARRIÈRE	33 cm x 16,5 cm lisses 56 cm x 28 cm	33 cm x 16,5 cm lisses 56 cm x 28 cm	33 cm x 16,5 cm lisses 56 cm x 28 cm	33 cm x 16,5 cm lisses 56 cm x 28 cm
GARANTIE POUR PARTICULIER*	Limitée 3 ans ou 300 heures	Limitée 3 ans ou 300 heures	Limitée 3 ans ou 300 heures	Limitée 3 ans ou 300 heures
GARANTIE POUR PROFESSIONNEL*	Limitée 3 ans ou 300 heures	Limitée 3 ans ou 300 heures	Limitée 3 ans ou 300 heures	Limitée 3 ans ou 300 heures

ACCOUDOIRS	De série	De série	De série	De série
GALETS ANTI-SCALP	De série, 3	De série, 3	De série, 3	De série, 3
KIT D'ATTELAGE	De série	De série	De série	De série
RECYCLER	De série	De série	De série	De série
EMBOUT DE LAVAGE	-	-	-	-
PHARES	Kit LED en option			
SIÈGE – HAUTEUR DU DOSSIER	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
SIÈGE – GLISSIÈRE RÉGLABLE	Glissière à levier – 6 positions, 10 cm de coulissement	Glissière à levier – 6 positions, 10 cm de coulissement	Glissière à levier – 6 positions, 10 cm de coulissement	Glissière à levier – 6 positions, 10 cm de coulissement
COMPTEUR HORAIRE	De série	De série	De série	De série
TAPIS ANTI-VIBRATIONS	De série	De série	De série	De série
KIT – DOUBLE BAC DE RAMASSAGE	Kit bac de ramassage motorisé en option			
RELEVAGE DU PLATEAU DE COUPE	Pédale de relevage de série			



Chaque produit portant la marque Toro® est le fruit de 100 ans d'existence, d'innovation et de fiabilité à toute épreuve. Nous ne cessons jamais d'investir dans la recherche et le développement, afin d'offrir à nos clients les fonctionnalités les plus évoluées. C'est ce qui fait de Toro l'une des marques les plus renommées et réputées du secteur. Nous soutenons également nos produits par le biais d'un réseau mondial de concessionnaires experts qui assurent la fourniture de pièces et le support technique.

La marque de confiance des professionnels.



Count on it.



toro.com
Siège social
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, États-Unis
Téléphone : (1) 952 888 8801
Télécopie : (1) 952 887 8258

©2020 The Toro Company.
Tous droits réservés.

20-502-FR

Les produits illustrés dans ce document le sont à titre indicatif seulement. L'usage, la conception, les accessoires et les caractéristiques de sécurité des produits commercialisés peuvent différer. Nous nous réservons le droit d'améliorer nos produits et d'en modifier les spécifications, la conception et les équipements de série sans préavis ni obligations. Consultez votre distributeur pour plus de détails sur l'ensemble de nos garanties.



facebook.com/TheToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

