

TORO®

ZITMAAIERS PARTICULIEREN

Zero-turn grasmaaiers





HET MERK WAAROP PROFESSIONALS VERTROUWEN

Van voetbalclubs Manchester United en Real Madrid tot de St. Andrews Links golfclub: professionals rekenen op Toro om uitzonderlijke kwaliteit en resultaten te leveren.



INNOVATIE

De producten van Toro zijn voorzien van talloze innovatieve kenmerken die toegespitst zijn op residentieel gebruik. Met ruim 100 patenten voor residentiële machines lijkt het geen twijfel dat innovatie de kern is van het succes van Toro. Functies aangeduid met **BLUE FEATURE** wijzen op innovatieve, slimme functies die Toro ontworpen heeft om uw maai-ervaring te verbeteren.



DUURZAAM ONTWORPEN

Seizoen na seizoen kunt u op ons rekenen. We bieden dan ook enkele van de beste garantieprogramma's in de sector. Gun uzelf gemoedsrust met een motorgarantie van 3 jaar voor particulier gebruik, of 300 uur voor commercieel gebruik, in het gehele assortiment Toro TimeCutter® en Titan® zero-turn maaiers.*



* Raadpleeg de gebruikershandleiding of uw lokale dealer voor volledige informatie aangaande de garantie.

EEN TRADITIE VAN UITMUNTENDHEID

Sinds 1919 bouwt, test en innoveert The Toro Company met baanbrekende oplossingen voor het onderhoud van uw gazon. Ook vandaag gaat Toro door op zijn elan door voluit voor hoogwaardige, milieuvriendelijke oplossingen te kiezen die onze klanten overal ter wereld helpen de schoonheid, productiviteit en duurzaamheid van hun omgeving te bewaren.



Meer informatie
op **Toro.com**

MAAI ALS EEN EXPERT MET GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES

BLUE
FEATURE

Blauw BETEKENT MEER VOOR U MET
slimme FUNCTIES VAN TORO®

Funcities aangeduid in het **blauw** wijzen op innovatieve, slimme functies die Toro® ontworpen heeft om uw maai-ervaring te verbeteren.

PRODUCTIEVER



» MYRIDE® OPHANGING

Regelt de beweging van het bestuurdersplatform en zorgt voor een soepelere rit dan een standaard geveerde stoel. Met drie geveerde schokdempers en afstelbare achterschokdempers die de rit tot 40% soepeler maken!

BLUE
FEATURE




GEBRUIKSVRIENDELIJKER



GEMAKKELIJKE BEDIENING

Stuurhendels bedienen is even intuïtief als met een winkelkarretje rijden. Duw of trek zoals op de afbeelding om de machine in de gewenste richting te sturen.



VOORUIT

RECHTSAF

STOP

LINKSAF

ACHTERUIT

Maai in één vlotte beweging rond obstakels!



GEWONE TRACTOR



ZERO-TURN MAAIER


VEELZIJDIGER



» SMART SPEED®

Het Smart Speed bedieningssysteem van Toro geeft u de keuze uit drie rijsnelheden: trimmen, slepen en maaien. Leren rijden wordt kinderspel.

BLUE
FEATURE



LUCHTFILTER MET TWEE ELEMENTEN

AFLOPENDE BODEM
LANGS DE VENTILATIEOPENINGEN VAN DE MOTOR WORDT VUIL UIT DE LUCHTFILTERBEHUIZING GEBLAZEN

TORO® PREMIUM MOTOREN

DE JUISTE MOTOR VOOR UW MAAIER.

Toro® professionele motoren zijn speciaal gebouwd voor optimale prestaties door de vermogencurve van de motor aan te passen aan de behoeften van het Toro maaidek dat ze aandrijven. Slim ontwerp en kleine toleranties zorgen dat de regelaar sneller reageert en indien nodig meer vermogen levert, waardoor u klaar bent voor de zwaarste maaiklussen.

Met zwaar uitgevoerde onderdelen en innovatieve eigenschappen zijn de motoren van Toro geknipt voor het werk dat u te doen hebt.



» ZELFREINIGENDE LUCHTFILTERBEHUIZING

Dit systeem heeft een luchtfilter met twee elementen. De schuine bodem houdt vuil uit de motor, waardoor het filter extra lang meegaat en de motor optimaal presteert.

BLUE
FEATURE



CARBURATEUR MET DUBBELE KAMER

De carburetor met dubbele kamer stuurt een mengsel van lucht en brandstof naar elke cilinder afzonderlijk voor maximaal vermogen en prestaties.



» OLIEAFTAPSLANG

Neem de slang gewoon uit de houder om olie af te tappen en breng ze terug aan in de houder als u klaar bent: geen gereedschap nodig.

BLUE
FEATURE



DRIEVOLDIGE ZUIGERRING UIT DE AUTOSECTOR

De drievoudige zuigerring vermindert het olieconsumptie van de motor en gaslekage voor maximaal vermogen.



GIETIJZEREN CILINDEROVERINGEN

Duurzame constructie voor langere slijtvastheid en levensduur van de motor.



KOPPEN MET 5 BOUTEN

Zwaar uitgevoerde cilinderkoppen zijn beter afgedicht en daardoor extra duurzaam.

TIMECUTTER®

81 cm, 107 cm en 127 cm zero-turn maaiers

Tijdbesparend, extra comfortabel en handig

MINDER LANG MAAIEN MEER TIJD OM TE GENIETEN



Laat hoog gras uw zomerplannen niet dwarsbomen. Toro's TimeCutter zitmaaier geeft u een prachtig gazon én **tot 50% meer tijd*** om te genieten van wat echt belangrijk is.



GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES



» SCHAKEL EEN VERSNELLING HOGER

Pas uw maaisnelheid vrij aan zonder invloed op het mestoerental dankzij Toro's Smart Speed®-technologie. Gebruik het Trim-bereik om nauwkeuriger te trimmen met lage snelheid, het Sleep-bereik om werktuigen te slepen met middelhoge snelheid, of het Maai-bereik om grote, open terreinen te maaien met hoge snelheid.



» GEDAAN MET HOBBELIGE RITTEN

Bescherm uw lichaam tegen het ruwste terrein en vermijd lage maaisnelheden met het MyRide ophangingsysteem*. Met MyRide blijft u in controle en worden schokken van de bodem geabsorbeerd door de maaier, niet door u.

**Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.*



AL RIJDEND AFSTELLEN

Stel de maaihogte in zonder te stoppen met een gebruiksvriendelijke hendel of een optioneel hefpedaal.

MEER TIJD VOOR U

Bespaar tot 50% in uw maaitijd met zero-turn besturing.

Rij met verbluffende snelheid rond obstakels zonder dat dit ten koste van de maaikwaliteit gaat. Met uiteenlopende maaibreedtes zorgt Toro TimeCutter ervoor dat u sneller klaar bent met werken.



GEWONE TRACTOR



ZERO-TURN MAAIER



ONDERHOUD ZONDER GEDOE

Besteed minder tijd aan het onderhoud van uw maaier: olie en filter vervangt u zonder gereedschap, en een kap beschermt de riem. Ontgrendel de drijfriemkap en verwijder vuil eenvoudig om roestvorming op het maaidek en riemslijtage tegen te gaan. Dankzij het zelfreinigende luchtfilter blijft de motor soepel en efficiënt lopen.

RIJ IN STIJL

Ga het zware werk aan in stijl en maai vanuit een handgemaakte stoel met perfect vormgegeven vulling en ideale rugsteun.

BESCHERMD TEGEN DE WEERSELEMENTEN

Geen last van de weerselementen tijdens het werk dankzij de spatborden. Anders dan bij andere fabrikanten zitten deze standaard op alle TimeCutters. De spatborden beschermen niet alleen de motor tegen opgeworpen vuil, ook u blijft schoon en droog.



MAKKELIJK REINIGEN

Spuut opgehoopt gras, aangekoekte aarde en ander vuil weg onder het maaidek langs de wasaansluitingen die u direct aansluit op de tuinslang.

*Tijdbesparing op basis van navraag bij klanten die TimeCutters kochten tussen 1 januari 2018 en 30 september 2019. Hoeveel tijd u precies bespaart, kan variëren.

**Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.



TITAN®

122 cm en 137 cm zero-turn maaiers

Professionele resultaten,
duurzaam en comfortabel

ONDERHOUD UW GRAS ALS EEN PRO



Blijf uw terrein meester met een machine die het zware werk aankan. Met dezelfde technologie als onze commerciële productlijn levert de Toro Titan professionele prestaties en geeft hij u een prachtige tuin, nog vele jaren lang.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES



PROFESSIEEL DNA

Deze gazonmaaiers bestaan van top tot teen uit het DNA van onze commerciële maaiers, waardoor u beschikt over dezelfde technologie en duurzaamheid waar professionals op vertrouwen om het werk telkens van de eerste keer goed te doen.



» GEDAAN MET HOBBELIGE RITTEN

Bescherm uw lichaam tegen het ruwste terrein en vermijd lage maaissnelheden met het MyRide ophangingsysteem*. Met MyRide blijft u in controle en worden schokken van de bodem geabsorbeerd door de maaier, niet door u. *Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.



ONDERHOUD ZONDER GEDOE

Besteed minder tijd aan het onderhoud van uw maaier: olie en filter vervangt u zonder gereedschap. Klap het luchtfilter simpelweg open om het te vervangen; ook de makkelijk uitneembare olieaftapbuis maakt snel aftappen en vullen mogelijk.

GEBOUWD VOOR DE ZWAARSTE OMSTANDIGHEDEN

Het 50-grade, 10-gauge ultrasterke maaidek met versterkte voorrand met afgeronde bumper is bestand tegen de zwaarste klappen.

SOEPEL MANOEUVREREN

Stuurt soepel en minder schokkerig dan machines van andere fabrikanten dankzij de schokdempers. U glijdt over het gras met een volledig buisvormige vooras en brede zwenkwieken vooraan.

HANDGEMAAKT COMFORT

Berijd uw maaier in stijl met een handgemaakte stoel met hoge rugleuning en armsteunen, en Toro's gekende logo. Vertrouw erop dat uw stoel de perfecte vulling en rugsteun biedt.



BEWAAR UW GRIP OP HET TERREIN

Bewaar uw grip en schop vuil van uw schoenen met een stampplatform uit gegoten aluminium.

*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.





VERBETER UW MAAI-ERVARING

De Toro maaiers productlijn verandert niet hoe vaak, maar wel hoe goed u maait. Verbeter uw maai-ervaring door accessoires toe te voegen aan uw Toro zitmaaier.




SCHOKABSORBERENDE VLOERMAT
Onderdeelnr. 132-6921 – TimeCutter® ZS, 81 cm
Onderdeelnr. 140-2060 – TimeCutter ZS, 107 cm
Onderdeelnr. 140-2061 – TimeCutter MX, 127 cm



ARMLEUNINGEN
Onderdeelnr. 140-2058 – TimeCutter ZS, 107 cm



URENTELLER
Onderdeelnr. 116-5461 – TimeCutter



BLADVANGERSET
Onderdeelnr. 139-7478 – TimeCutter
Onderdeelnr. 140-5121 – Titan®, 122 cm
Onderdeelnr. 140-5122 – Titan, 137 cm



ZONNESCHERM
Onderdeelnr. 79011 – TimeCutter, 81 cm
Onderdeelnr. 140-2054 – TimeCutter, 107 & 127 cm
Onderdeelnr. 137-7011 – Titan, 122 & 137 cm



HULPSET VOOR MAAIDEKLIFT
Onderdeelnr. 79010 – TimeCutter, 81 cm
Onderdeelnr. 140-2059 – TimeCutter, 107 & 127 cm



BESCHERMHOES
Onderdeelnr. 490-7516 – TimeCutter
Onderdeelnr. 137-7012 – Titan



ROLBEUGELSET
Onderdeelnr. 79485 – TimeCutter
Onderdeelnr. 139-2638 – Titan



SETS MET BEVESTIGING VOOR EMMER
Onderdeelnr. 140-2066 – Titan
Onderdeelnr. 133-2533 – Toro emmer van 19 liter



TREEPLANK/HULPHANDGREEP
Onderdeelnr. 140-2052



DUBBELE GRASVANGER
Onderdeelnr. 79390 – TimeCutter ZS, 81 cm
Onderdeelnr. 79410 – TimeCutter ZS, 107 cm
Onderdeelnr. 79411 – TimeCutter ZS, 107 cm, MyRide
Onderdeelnr. 79412 – TimeCutter, 127 cm, MyRide
Onderdeelnr. 79346 – Titan

Neem voor
meer sets en
accessoires
contact op met
uw plaatselijke
dealer.

ORIGINELE TORO® ONDERDELEN

Garandeer de betrouwbaarheid en productiviteit van uw machines met onderdelen die specifiek voor uw Toro producten zijn ontwikkeld. Elk onderdeel dat u bij ons bestelt, is gemaakt van hoogwaardige materialen en ontworpen om de veiligheid en de prestaties van uw Toro-machine te verbeteren; u geniet dan ook altijd een jaar volledige garantie.



**TORO® HOOGWAARDIGE
BRANDSTOFADDITIEVEN**
Om de prestaties van uw Toro-product te optimaliseren, optimaliseren, raden we aan om Toro-olie te gebruiken. Deze is specifiek samengesteld voor de beste resultaten.



ORIGINELE TORO MESSEN
Hou uw maimes scherp voor de beste maaikwaliteit. Toro heeft het juiste mes voor elke maaiklus en alle gazonomstandigheden. Gebruik scherpe, originele maaimessen van Toro voor een onberispelijke maaikwaliteit en een fris ogende tuin – bij elke maaibeurt.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
131-6572	Toro onderhoudsset voor motoren met één cilinder (TimeCutter® & Titan®)



ONDERHOUDSSETS
Voer elk seizoen een onderhoud uit met de Toro onderhoudssets om optimale prestaties te waarborgen (o.a. de luchtfilter en de bougie vervangen en de olie verversen). De sets bevatten: Flesje olie van 532 ml, reserveluchtfilter, bougie en brandstofstabilisator.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
139-0650	Onderhoudsset, één cilinder (TimeCutter)
139-0649	Onderhoudsset, twee cilinders (TimeCutter)
139-0646	Onderhoudsset, twee cilinders (Titan)

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING	CATEGORIE
80-4430-03	81 cm TimeCutter mes	81 cm TimeCutter
117-5376-03	107 cm TimeCutter messenset (2 messen)	107 cm TimeCutter
115-5062-03	102 cm TimeCutter messenset (3 messen)	127 cm TimeCutter
117-7278-03	122 cm Titan mes	122 cm Titan
115-4999-03	137 cm Titan mes	137 cm Titan



STOELHOES
Aanbrengen over uw Toro stoel om slijtage door gebruik tegen te gaan.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
117-0096	Voor modellen zonder armsteunen
117-0097	Voor modellen met armsteunen



* In onderzoek waarbij grasopvang vergeleken werd met het maaisel terug in de grond brengen.
* Alleen particulier gebruik – garanties voor professioneel gebruik kunnen afwijken.
Raadpleeg www.toro.com of de Gebruikershandleiding voor meer informatie.



ONZE DEALERS MAKEN HET **VERSCHIL**

ECHTE MENSEN. ECHTE ONDERSTEUNING.

Onze erkende servicedealers weten wat uw Toro® maaier nodig heeft om in topvorm te blijven. Dankzij de originele Toro-onderdelen die zij gebruiken bij het afstellen en repareren van uw maaier kunt u uw machine jarenlang met een gerust hart gebruiken.

Hou rekening met de volgende basistips voor onderhoud:

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie die specifiek betrekking heeft op uw model

- ✓ **Controleer het mes en de montagebevestigingen van de motor**
Zorg dat ze stevig vastzitten
- ✓ **Het luchtfilter regelmatig schoonmaken/vervangen**
- ✓ **Laat het carter leeglopen en vul het met schone olie**
Start de motor zodat de olie warm wordt (viertaktmodellen)
- ✓ **Veeg opgehoopt maaisel en vuil weg**
- ✓ **Veeg maaisel en vuil weg van onder de riemkap en de drijfriem**
(modellen met zelfaandrijving)
- ✓ **Smeer de achterste maaihoogtebeugels**
(modellen met zelfaandrijving)
- ✓ **Het maaimes jaarlijks slijpen of vervangen**

Ga voor meer tips naar www.youtube.com/ToroEurope



Garandeer de betrouwbaarheid en productiviteit van uw machines met onderdelen die specifiek voor uw Toro producten zijn ontwikkeld. Elk onderdeel dat u bij ons bestelt, is gemaakt van hoogwaardige materialen en ontworpen om de veiligheid en de prestaties van uw Toro-machine te verbeteren; u geniet dan ook altijd een jaar volledige garantie.

HET RECYCLER® **VOORDEEL**

✓ **TIJD BESPAARD**


Besteed minder tijd aan het legen van graszakken.

✓ **GEZOND VOOR UW GRAS**

Voedzaam maaisel wordt terug in de grond gedreven, waar het snel de graswortels voedt voor gezond, welig gras.

✓ **MILIEUVRIENDELIJK**

Geen maaisel meer afvoeren naar een stortplaats, dat betekent geen transportkosten.



* Alleen particulier gebruik – garanties voor professioneel gebruik kunnen afwijken.
Raadpleeg www.toro.com of de Gebruikershandleiding voor meer informatie.



WIJ STAAN GARANT VOOR DE PRESTATIES VAN ONZE MAAIERS

Seizoen na seizoen kunt u op ons rekenen. We bieden dan ook enkele van de beste garantieprogramma's in de sector. Gun uzelf gemoedsrust met een motorgarantie van 3 jaar voor particulier gebruik, of 300 uur voor commercieel gebruik, in het gehele assortiment Toro TimeCutter® en Titan® zero-turn maaiers.*

* Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.



GAZONOPPER- VLAKTE	Tot 5000 m²	Tot 7000 m²			10.000 m² +
	Tijdbesparend, extra comfortabel en handig				
MODEL	TIMECUTTER® ZS 3200S 74650 / 74682	TIMECUTTER ZS 4200S 74685	TIMECUTTER ZS 4200T 74687	TIMECUTTER MX 4275T 74690	TIMECUTTER MX 5075T 74694
GEBRUIKS- VRIENDELIJKE FUNCTIES	Recycler, trekhaakset Wasaansluiting	» Smart Speed®, makkelijke toegang, interne opslag	Smart Speed, makkelijke toegang, interne opslag	» Smart Speed, makkelijke toegang, MyRIDE®	Smart Speed, makkelijke toegang, MyRIDE
MAAIBREEDTE	81 cm	» 107 cm	107 cm	107 cm	» 127 cm
MAAIDEKCONSTRUCTIE	Geperst maaidek	Geperst maaidek	Geperst maaidek	» Gelast maaidek	Gelast maaidek
MOTOR	Toro® 452 cc ééncilinder	Toro 452 cc ééncilinder	» Toro 708 cc V Twin	Toro 708 cc V Twin	Toro 708 cc V Twin
TRANSMISSIES	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch
MAAIHOOGTE	38-114 mm	38-114 mm	38-114 mm	38-114 mm	38-114 mm
INHOUD VAN DE GRASVANGER	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l
GEWICHT	248 kg	232 kg	247 kg	267 kg	288 kg
INHOUD BRANDSTOFTANK	11,3 l	11,3 l	11,3 l	11,3 l	11,3 l
BANDENMAAT VOOR ACHTER	28 cm x 10 cm geribd 46 cm x 15 cm - 20 cm	28 cm x 10 cm glad 46 cm x 19 cm - 20 cm	28 cm x 10 cm glad 46 cm x 19 cm - 20 cm	28 cm x 10 cm glad 46 cm x 19 cm - 20 cm	28 cm x 15 cm glad 46 cm x 24 cm - 20 cm
GARANTIE PARTICULIEREN*	3 jaar beperkt	3 jaar beperkt	3 jaar beperkt	3 jaar beperkt	3 jaar beperkt
GARANTIE PROFESSIONALS*	30 dagen	30 dagen	30 dagen	30 dagen	30 dagen

ARMSTEUNEN	-	-	-	Standaard	Standaard
ANTI-SCALPEERROLLEN	-	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
TREKHAAKSET	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
RECYCLER	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
WASAANSLUITING	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
DUBBELE KOPLAMPEN	-	-	-	-	-
HOOGTE STOELRUG	38 cm	41 cm	41 cm	» 46 cm	46 cm
SCHUIFINSTELLING STOEL	-	-	-	-	-
URENTELLER	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
TRILLINGSDEMPENDE MAT	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
SET MET DUBBELE GRASVANGER	Optionele aangedreven grasvanger	Optionele grasvanger met aandrijving	Optionele grasvanger met aandrijving	Optionele grasvanger met aandrijving	Optionele grasvanger met aandrijving
MAAIDEKLIFT	Handmatig heffen standaard, met pedaal optioneel	Handmatig heffen standaard, met pedaal optioneel	Handmatig heffen standaard, met pedaal optioneel	Handmatig heffen standaard, met pedaal optioneel	Handmatig heffen standaard, met pedaal standaard

	10.000 m²+			
	Professionele resultaten, duurzaam en comfortabel			
MODEL	TITAN® X4850 74874	TITAN XS4850 74887	TITAN X5450 74877	TITAN XS5450 74889
GEBRUIKS-VRIENDELIJKE FUNCTIES	» MyRIDE			» MyRIDE
MAAIBREEDTE	122 cm	122 cm	» 137 cm	137 cm
MAAIDEKCONSTRUCTIE	Gelast maaidek	Gelast maaidek	Gelast maaidek	Gelast maaidek
MOTOR	Toro® 708 cc V Twin	Toro 708 cc V Twin	Toro 708 cc V Twin	Toro 708 cc V Twin
TRANSMISSIES	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch
MAAIHOOGTE	38-114 mm	38-114 mm	38-114 mm	38-114 mm
INHOUD VAN DE GRASVANGER	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l
GEWICHT	344 kg	360 kg	351 kg	373 kg
INHOUD BRANDSTOFTANK	18,9 l	18,9 l	18,9 l	18,9 l
BANDENMAAT VOOR ACHTER	33 cm x 16,5 cm glad 56 cm x 28 cm	33 cm x 16,5 cm glad 56 cm x 28 cm	33 cm x 16,5 cm glad 56 cm x 28 cm	33 cm x 16,5 cm glad 56 cm x 28 cm
GARANTIE PARTICULIEREN*	3 jaar beperkt of 300 uur	3 jaar beperkt of 300 uur	3 jaar beperkt of 300 uur	3 jaar beperkt of 300 uur
GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK*	3 jaar beperkt of 300 uur	3 jaar beperkt of 300 uur	3 jaar beperkt of 300 uur	3 jaar beperkt of 300 uur

ARMSTEUNEN	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
ANTISCALPEERROLLEN	Standaard, 3	Standaard, 3	Standaard, 3	Standaard, 3
TREKHAAKSET	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
RECYCLER	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
WASAANSLUITING	-	-	-	-
KOPLAMPEN	Optionele led-set	Optionele ledset	Optionele ledset	Optionele ledset
RUGHOOGTE STOEL	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
STOEL MET SCHUIFINSTELLING	Schuifhendel – 6 standen, 10 cm bereik	Schuifhendel – 6 standen, 10 cm bereik	Schuifhendel – 6 standen, 10 cm bereik	Schuifhendel – 6 standen, 10 cm bereik
URENTELLER	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
TRILLINGSDEMPENDE MAT	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
SET MET DUBBELE GRASVANGER	Optionele aangedreven grasvanger	Optionele grasvanger met aandrijving	Optionele grasvanger met aandrijving	Optionele grasvanger met aandrijving
HEFINRICHTING MAAIDEK	Standaard met pedaal	Standaard met pedaal	Standaard met pedaal	Standaard met pedaal

- Niet beschikbaar | » Verbeterde eigenschap
* Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.



Elk product van het merk Toro® kan steunen op meer dan 100 jaar geschiedenis, innovatie en tijdloze betrouwbaarheid. Wij blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling om onze klanten steeds het allernieuwste te geven. Dat is de reden waarom Toro een van de meest bekende en vertrouwde merken op de markt is. Onze producten steunen bovendien op een globaal netwerk van vakkundige dealers voor ondersteuning aangaande onderdelen en onderhoud.

Het merk waarop professionals vertrouwen.



Count on it.



toro.com
 Internationaal hoofdkantoor
 The Toro Company
 8111 Lyndale Ave. So.
 Bloomington, MN 55420 VS
 Telefoon: (1) 952 888 8801
 Fax: (1) 952 887 8258

©2020 The Toro Company.
 Alle rechten voorbehouden.

20-502-NL

De producten die zijn afgebeeld in dit document, zijn uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden. De producten kunnen afwijken qua gebruik, ontwerp, vereiste uitrusting en veiligheidskenmerken. Toro behoudt zich het recht voor zijn producten te verbeteren en wijzigingen aan te brengen in specificaties, ontwerp en standaardapparatuur zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat hieruit enige aanspraak voortvloeit. Neem contact op met uw verdeler voor nadere informatie over al onze garanties.



facebook.com/TheToroCompany
 twitter.com/TheToroCompany
 youtube.com/ToroCompanyEurope