

TORO

GAZON- EN TUINMACHINES

Draagbare machines / Loopmaaiers / Zero-Turn



PARTICULIEREN

NIEUW !



NIEUW !





TORO®

HET MERK WAAROP PROFESSIONALS VERTROUWEN

Van voetbalclubs Manchester United en Real Madrid tot de St. Andrews Links golfclub: professionals rekenen op Toro om uitzonderlijke kwaliteit en resultaten te leveren.

Ontdek de geschiedenis van Toro
op [Youtube.com/TOROEUROPE](https://www.youtube.com/TOROEUROPE)



INNOVATIE

Met ruim 1500 patenten op het gebied van gazononderhoud lijdt het geen twijfel dat innovatie de kern is van het succes van Toro. Voortdurend investeren in onderzoek en ontwikkeling leidt tot nieuwe technologieën, en dat maakt Toro de eerste keuze van iedereen.



KLANTENONDERSTEUNING

Ons wereldwijde netwerk van dealers en distributeurs biedt alle ondersteuning die nodig is om uw machines in topconditie te houden.

Ga naar **toro.com** om een Toro-dealer in uw buurt te vinden.



EEN TRADITIE VAN UITMUNTENDHEID

Sinds 1919 bouwt, test en innoveert The Toro Company met baanbrekende oplossingen voor het onderhoud van uw gazon. Ook vandaag gaat Toro door op zijn elan door voluit voor hoogwaardige, milieuvriendelijke oplossingen te kiezen die onze klanten overal ter wereld helpen de schoonheid, productiviteit en duurzaamheid van hun omgeving te bewaren.



Meer informatie op **Toro.com**

MAAI ALS EEN EXPERT GEBRUIKSVRIEND



Blauw BETEKENT MEER VOOR U MET
slimme FUNCTIES VAN TORO®

◀ Functies aangeduid in het **blauw** wijzen op innovatieve, slimme functies die Toro® ontworpen heeft om uw maaier-ervaring te verbeteren.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE



» AUTOMATISCH AANDRIJFSYSTEEM

Het automatische aandrijfsysteem detecteert uw loopsnelheid en past zich soepel aan. Duw zacht tegen de handgreep om de maaier precies met de gewenste snelheid te laten rijden.

Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.



NIEUW!

» POWERREVERSE™

Het PowerReverse systeem worden zowel de voorwielen als de achterwielen aangedreven. Met een hendel kunt u de machine zowel vooruit als achteruit laten rijden.

Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.



PRODUCTIEVER




» MAAIDEK VAN 76 CM

Met het brede maaidek van 76 cm kunt u snel en gemakkelijk grote oppervlakten maaien, tot wel 40% sneller^A.

Beschikbaar op bepaalde modellen.

^A Tijdbesparing op basis van een bredere werkgang en de hogere werksnelheid van de TimeMaster vergeleken met een Toro® maaier van 53 cm. Afhankelijk van de maaiomstandigheden.



NIEUW!

» ISO-FLEX™ HANDGREEP

Dempt trillingen en is traploos instelbaar, wat de gebruiker ultiem comfort en controle biedt.

Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.



VEELZIJDIGER



» SMARTSTOW®

Bespaar tot 70%^A ruimte door de maaier rechtop te stallen, zonder brandstof- of olielek.

Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.



^A in vergelijking met andere Toro® loopmaaiers van 55 cm



» RECYCLE®-ON-DEMAND

Schakel met de snelhendel in een handomdraai van recycleren naar grasvangen.

Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.



Niet alle getoonde functies zijn beschikbaar op alle producten. Raadpleeg de afzonderlijke productpagina's voor meer details.

*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

PERT MET ELIJKE FUNCTIES

NIEUW !

POWERVERSE™

Het PoweReverse systeem worden zowel de voorwielen als de achterwielen aangedreven. Met een hendel kunt u de machine zowel vooruit als achteruit laten rijden.



MESREMKOPPELING

De koppeling stopt het maaiemes, maar de motor wel blijft lopen. Zo hoeft u minder vaak opnieuw te starten en bespaart u tijd wanneer u de grasvanger leegstort. Het is bovendien handig om over terrein zonder gras te rijden.

TRACTIEHULPHANDGREEP

Behoudt een constante snelheid op moeilijk, oneffen terrein.

SMARTSTOW®

Stal uw maaier verticaal en reduceer de ingenomen oppervlakte met maar liefst 70%*.

*Bespaarde ruimte in vergelijking met een Toro loopmaaier van 55 cm die wordt opgeslagen met de hendel in de standaard bedrijfsstand.

ELEKTRISCHE START (ES)

Start de motor moeiteloos met een contactsleuteltje.



RECYCLE-ON-DEMAND

Schakel met de snelhendel in een handomdraai van recycelen naar grasvangen.

AUTOMATISCH AANDRIJFSYSTEEM

Detecteert uw loopsnelheid en past zich soepel aan, zelfs op hellingen.

IN HOOGTE VERSTELBARE DUWBOOM

De duwboom kan gemakkelijk aangepast worden aan de grootte van de gebruiker.

OPSLAGSTAND DUWBOOM

Laat de hendel los om de duwboom omhoog in de vergrendelde stand op te slaan. U kunt de grasvanger ophangen op de duwboom. Hierdoor bespaart u ruimte en kan de grasvanger beter drogen.



NIEUW !

ISO-FLEX™ HANDGREEP

Dempt trillingen en is traploos instelbaar, wat de gebruiker ultiem comfort en controle biedt.



EENVOUDIG OP TE VOUWEN DUWBOMEN

De duwbomen kunnen worden opgevouwen voor gemakkelijk vervoer en compacte opslag.



WASAANSLUITING

Sluit een slang aan op de wasaansluiting om het maaisel eenvoudig onder het maaidek te verwijderen. Dit voorkomt grasophoping en zorgt dat de prestaties naar wens blijven.



Getoond op de PoweReverse™ 55 cm Recycler®, zie pagina's 24-25

Niet alle getoonde functies zijn beschikbaar op alle producten. Raadpleeg de afzonderlijke productpagina's voor meer details.

KRACHTIG IN BEIDE RICHTINGEN

De NIEUWE **PowerReverse™** 55 cm Recycler® maakt maaien gemakkelijker met aandrijving zowel voorwaarts als achterwaarts

Raadpleeg voor meer informatie pagina's 24-25.

VERKRIJGBAAR MET **SMARTSTOW®**

Uitsluitend model 20965



SNEL. COMFORTABEL. HEAVY-DUTY.

De **TimeCutter® HD** is uitgerust met de nieuwe **MyRIDE® ophanging**: drie geveerde schokdempers en afstelbare achterschokdempers die de rit tot 40% soepeler maken*!

Raadpleeg voor meer informatie pagina's 36-37.

*In vergelijking met Toro TimeCutter HD zonder MyRIDE ophanging.
Gebaseerd op tests conform ISO 2631 op oneffen, harde ondergronden bij normale snelheden. Resultaten zijn afhankelijk van terrein, snelheid, de gebruiker en de afstelling van de ophanging.



KRACHTIG. DUURZAAM.

POWER PLEX™ 40 V MAX* LITHIUM-ION

NIEUW !

De verwisselbare accu's zijn compatibel met de hele productlijn zodat u van de ene klus naar de andere kunt zonder u zorgen te maken om snoeren, benzine of olie.

De werkelijke producten kunnen hiervan afwijken.

*Door fabrikant bepaald voltage = 40 V maximaal en 36 V normaal gebruik. Werkelijk voltage afhankelijk van de belasting.

^Op basis van de laagste snelheid bij een producttest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden.

Zie de keerzijde voor meer informatie

TOT
40
KEER ZAGEN
PER LAADBEURT**



⚡ DC KETTINGZAAG MET
BORSTELLOZE MOTOR

TOT
60
MINUTEN
LOOPTIJD**



⚡ DC BLAZER MET
BORSTELLOZE MOTOR



TOT
60
MINUTEN
LOOPTIJD**



⚡ HEGGENSCHAAR

TOT
45
MINUTEN
LOOPTIJD**



⚡ DRAADTRIMMER/
GRASKANTSNIJDER



MAAK KENNIS MET DE **POWER ⚡ PLEX**™

40 V MAX* LITHIUM-ION PRODUCTEN

Voor particulieren die meer werk dan tijd hebben; thuisgebruikers die vertrouwen op de bewezen producten van Toro®, het resultaat van een eeuw van innovatie en duurzaamheid.

Toro's nieuwe familie draadloos 40 V MAX* PowerPlex™ lithium-ion tuingereedschap geeft u meer vermogen en bespaart tijd met de verwisselbare **T90** accu die **IN AMPER 60 MINUTEN OPGELADEN KAN WORDEN**.

Drie van de vijf producten in de PowerPlex lijn hebben een **BORSTELLOZE MOTOR**, waardoor de motor krachtiger en efficiënter is, en bovendien langer meegaat dan een motor met borstel.

De Toro PowerPlex producten hebben **3 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE**, een van de beste garanties in de sector, waardoor u jaar na jaar met een gerust hart aan de slag kunt.

De werkelijke producten kunnen hiervan afwijken.
*Door fabrikant bepaald voltage = 40 V maximaal en 36 V normaal gebruik. Werkelijk voltage afhankelijk van de belasting.
^Op basis van de laagste snelheid bij een producttest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden.

SNELLADER

MODEL 88527

- Geschikt voor Toro **POWER ⚡ PLEX**™ gereedschap
- Keuze tussen tafel- of muurmontage
- Laadt T90 in 60 minuten, T180 in 120 minuten



T90 ACCU

MODEL 88525


- Geschikt voor Toro **POWER ⚡ PLEX**™ gereedschap
- 40 Volt max, 2,5 Amp-uur, 90 wattuur
- Interne vermogenmeter



T180 ACCU

MODEL 88526

- Geschikt voor Toro **POWER ⚡ PLEX**™ gereedschap
- 40 Volt max, 5,0 Amp-uur, 180 wattuur
- LED-knipperlicht gaat tot 60 minuten mee
- USB-aansluiting om kleine apparaten mee op te laden
- Inklapbare handgreep maakt de machine gemakkelijker om te dragen
- Geïntegreerde ladingmeter





NIEUW !

ENERGIE VAN DE ACCU IN VERGELIJKING MET EEN BENZINETANK**

VOLT	×	AMPÈRE-UUR	=	WATTUUR
				INHOUD VAN BENZINETANK Totale energie

DE ENERGIE VAN DE ACCU KAN BEÏNVLOED WORDEN DOOR DE
SPANNING OF DE AMPÈRE-UUR VAN DE CELSTRUCTUUR

18 V (20 V maximaal)	2,0 AU	36 WU
36 V (40 V maximaal)	2,5 AU	90 WU ≡ T90
36 V (40 V maximaal)	5,0 AU	180 WU ≡ T180
18 V (20 V maximaal)	10,0 AU	180 WU

PowerPlex accubeuizingen zijn ontworpen voor de toekomst en bevatten meer
brandstof in een tank van dezelfde grootte.

Wanneer u een product met een accu gaat kopen, maak dan een prijsvergelijking en hou rekening met de wattuur.

EEN HOGERE
WATTUUR
VERLENGT
DE LOOPTIJD
VAN HET
WERKTOEG

TOT
60
MINUTEN
LOOPTIJD*


Oplaadtijd 60 min.
(Heggenschaar)

Oplaadtijd 120 min.
(Heggenschaar)

TOT
120
MINUTEN
LOOPTIJD*



VERHOUDING VAN SNELHEID
TOT LOOPTIJD



De grafiek heeft betrekking op 40 V blazers
en draadtrimmers met variabele snelheid

De werkelijke producten kunnen hiervan afwijken.

*Door fabrikant bepaald voltage = 40 V maximaal en 36 V normaal gebruik. Werkelijk voltage afhankelijk van de belasting.

**Vergelijking voor algemene informatie over de accu. Dit zijn geen technische specificaties.

^Op basis van de laagste snelheid bij een producttest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden.

DC BLAZER MET BORSTELLOZE MOTOR

MODEL 51134T

TURBO BOOST POWER MET TOERENTALVERGREDELING

Verwijder sneller en meer met 815 m³/uur†

BORSTELLOZE MOTOR Meer vermogen, meer looptijd en een langere levensduur dan motoren met borstel

KRAAG VOOR BEVESTIGING ACCESSOIRE EN MONDSTUK VOOR EXTRA SNELHEID Verhoogt de luchtsnelheid en is geschikt voor de Toro gotenreiniger

VARIABLE SNELHEIDSREGELING Lager toerental = langere looptijd
Hoger toerental = meer vermogen

OPTIONELE ACCESSOIRES: Gotenreinigerset (51667)

TOT
60
MINUTEN
LOOPTIJD[^]



DC KETTINGZAAG MET BORSTELLOZE MOTOR (35 CM)

MODEL 51138T

BORSTELLOZE MOTOR Meer vermogen, meer looptijd en een langere levensduur dan motoren met borstel

GEMAKKELIJK STARTEN ZONDER TREKKOORD Druk gewoon op een knop

MINDER TERUGSLAG Ketting, neusindicator, kettingrem en kam met metalen tanden

AUTOMATISCHE KETTINGSMERING Met oliepeilindicator die u waarschuwt wanneer u moet vullen

KETTING SPANNEN ZONDER GEREEDSCHAP Afstellen door aan knop te draaien met uw vingers

TOT
40
KEER ZAGEN
PER LAADBEURT[^]
15 cm x 15 cm



HEGGENSCHAAR 61 CM

MODEL 51136T

MESSEN VAN GEHARD STAAL, 61 CM Stevig, dik en robuust

90° DRAAIENDE HANDGREEP Snel en gemakkelijk verticaal trimmen

TRIMSISTEEM MET DUBBELE WERKING vermindert de trillingen

TOT
60
MINUTEN
LOOPTIJD[^]



33 CM DRAADTRIMMER/ GRASKANTSNIJDER

MODEL 51130T

TELESCOOPSTEEL Aanpasbaar aan de lengte van de gebruiker

2 MM DIKKE ENKELVOUDIGE DRAAD MET AUTOMATISCHE DOORVOER Dikkere, duurzamere draad

TRIMMER OF GRASKANTSNIJDER Eén druk op de knop om te schakelen tussen twee modussen

VARIABLE SNELHEIDSREGELING Lager toerental = langere looptijd
Hoger toerental = meer vermogen

TOT
45
MINUTEN
LOOPTIJD[^]



36 CM DRAADTRIMMER MET BORSTELLOZE MOTOR

MODEL 51132T

BORSTELLOZE MOTOR Meer vermogen, meer looptijd en een langere levensduur dan een motor met borstel

2 MM DUBBELE DRAAD MET TIP-AUTOMATIEK Duurzame, productieve draadbediening

KOP IN GEGOTEN ALUMINIUM Voor extreme duurzaamheid

VARIABLE SNELHEIDSREGELING Lager toerental = langere looptijd
Hoger toerental = meer vermogen

RECHTE, OPVUWBARE STEEL Voor gemakkelijk stallen en transporteren

TOT
40
MINUTEN
LOOPTIJD[^]



	BLAZER MET BORSTELLOZE MOTOR	KETINGZAAG MET BORSTELLOZE MOTOR (35 CM)	HEGGENSCHAAR (61 CM)	33 CM DRAADTRIMMER/ GRASKANTSNIJDER	36 CM DRAADTRIMMER MET BORSTELLOZE MOTOR
TYPE	51134T	51138T	51136T	51130T	51132T
Machines worden standaard geleverd zonder batterij en lader.					
T90-ACCU* 88540					
Volt - Ampère-uur			40 V - 2,5		
Looptijd [^]	10-60 min.	35-45 snijbeurten/accu	90 min.	45 min.	40 min.
Opladen			60 min.		
MOTOR	Koolborstelloze gelijkspanningsmotor	Koolborstelloze gelijkspanningsmotor	Borstel, DC	Borstel, DC	Koolborstelloze gelijkspanningsmotor
TOERENTAL (MAX.)	241 km/u 815 m³/u	11 m/s	3200 slagen per minuut	N.v.t.	N.v.t.
SNIJLENGTE	N.v.t.	Blad 35 cm	61 cm	33 cm	36 cm
PRIJS (INCL. BTW, ZONDER LADER EN BATTERIJ)	€ 159	€ 259	€ 159	€ 129	€ 169

De werkelijke producten kunnen hiervan afwijken.
*Door fabrikant bepaald voltage = 40 V maximaal en 36 V normaal gebruik. Werkelijk voltage afhankelijk van de belasting.

[^]Op basis van de laagste snelheid bij een producttest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden.

[†]Prestaties gebaseerd op gecontroleerde laboratoriumtests.

ELEKTRISCHE BLAAS- EN ZUIGMACHINES



GROTERE METALEN ROTOR

De gekartelde metalen rotor van de Ultra verkleint 88% van het gemulchte afval tot minder dan 1,25 cm, terwijl de UltraPlus 97% van het afval reduceert tot minder dan 1,25 cm, waardoor het bladvolume aanzienlijk kleiner is en u een fijne mulch verkrijgt die klaar is om gecomposteerd te worden.



VARIABELE SNELHEIDSREGELING

Stem de luchtsnelheid af op de klus in zowel blaas- als zuigmodus voor optimale prestaties.



SHREDZ-ALL™ SNIJRING

De Shredz-All snijring geeft het UltraPlus model een efficiëntere grasopvang door het opgezogen materiaal tot een fijne mulch te herleiden, waardoor u minder graszakken nodig hebt.

KLAAR DE KLUS SNELLER

Gebruik deze lichte elektrische blaas-/zuigmachines om eenvoudig gevallen bladeren van uw gazon te verwijderen. De nieuwe Ultra en UltraPlus modellen zijn 3 machines in 1: een krachtige blazer, hogesnelheidszuiger en bladversnipperaar. Met de krachtige luchtstroom blaast u de bladeren op een hoop, waarna u ze kunt verzamelen of versnipperen voor compost. Met afkoppelbaar stroomsnoer.



TYPE	51581	51558
	Ultra	UltraPlus
SNELHEIDSREGELING	Instelbaar	Instelbaar
MAXIMALE BLAASSNELHEID	Tot 400 km/u	Tot 400 km/u
LAGE BLAASSNELHEID	160 km/u	160 km/u
SHREDZ-ALL™ SNIJRING	–	» Standaard
TRILLENDE BLAAS-/ZUIGMOND	–	» Standaard
PRIJS (BTW INCL.)	€ 159	€ 169

» = Verbeterde eigenschap

*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.
Niet alle getoonde functies zijn beschikbaar op alle producten. Raadpleeg de specificatiepagina's voor meer details.

GELEVERD MET DIVERSE BUIZEN VOOR SPECIFIEKE TOEPASSINGEN



STANDAARDBUIS
Verwijdert vuil rond huis, struiken enz.



VERMOGEN-OPZETSTUK
Blaast vuil in rijen en stapels.



STRAALSTUK
Verwijdert vuil uit spleten en randen, en ruimt vastzittende bladeren.

TRILLENDE BLAAS-/ZUIGMOND

Bespaart tijd en energie bij het ruimen van harde oppervlakken, en ruimt een breder pad.



VERBETERDE SNOEROPSLAG
Inclusief ingebouwde snoervergrendeling en opslaghaak.

ELEKTRISCHE GRASMAAIERS

36 cm • 41 cm



ALUMINIUM SKELETCASSIS

De stevige, schokbestendige constructie in polymeer is zowel licht als duurzaam.
(alleen 21141)

SNOEROPSLAG

Vergrendelt het snoer op zijn plaats om te voorkomen dat het tijdens gebruik losraakt.



1-PUNTS MAAIHOOGTE-INSTELLING

Snel en moeiteloos de maaihogte wijzigen met een veerbelaste hendel.



DRUKSTART

Start de maaier in een handomdraai, terwijl de duwboom over de volledige breedte maximale controle biedt.



BOTSBESTENDIG ABS-MAAIDEK

Duurzaam en licht. Te gebruiken als Recycler® of met achteruitworp of grasvanger.

LICHT, STIL, KRACHTIG EN GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN

De perfecte oplossing voor kleine tuinen: de elektrische grasmaaiers van Toro® zijn er in uitvoeringen van 36 cm en 41 cm. Ze zijn lichter dan benzinemaiers en zijn uiterst wendbaar. De machines beschikken over een stille, krachtige inductiemotor met een lange levensduur. De uitvoering van 41 cm heeft een aluminium skeletchassis dat tegelijk stevig en licht is.



MODEL	21136	21141
MAAIBREEDTE	36 cm	» 41 cm
GAZONOPPERVLAKTE	Klein	Klein
MOTOR	1400 watt	» 1500 watt
PRIJS (BTW INCL.)	€ 279	€ 349

» = Verbeterde eigenschap

Voor uitgebreide technische specificaties: zie bladzijde 41 t/m 47

*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie. Niet alle getoonde functies zijn beschikbaar op alle producten. Raadpleeg de specificatiepagina's voor meer details.

RECYCLER®

Maaiers 41 cm • 46 cm • 48 cm



RECYCLER®-TECHNOLOGIE

De uitworpkamer en Atomic meslift zijn ontworpen om het maaisel te laten zweven en te versniperen tot een fijne mulch die zorgt voor een gezond en weelderig gazon.



3 IN 1 MAAISYSTEEM

U kunt de maaier gebruiken:

- 1) Als Recycler®
 - 2) Om gras op te vangen
 - 3) In zijuitworp of achteruitworp
- (Varieert per model, zie de tabel met technische kenmerken op pagina 42).



IN HOOGTE VERSTELBARE DUWBOOM*

De duwboom kan gemakkelijk aangepast worden aan de grootte van de gebruiker.

PRACHTIGE TUINEN BEGINNEN HIER

De Toro® Recycler®-grasmaaiers zijn meer dan een mulcher alleen. Het gepatenteerde Recycler-maaissysteem versnijdt het maaisel wel 15 keer tot fijne snippers die geheel in de grasmat verdwijnen waar zij voedingsstoffen achterlaten en vocht inbrengen in de grond. Tevens standaard uitgerust met achteruitworp voor wanneer de omstandigheden niet geschikt zijn voor recycleren (bijvoorbeeld aan het begin of het einde van het maaiseizoen, indien het gras langer is).



TYPE	21131	21132	20942	20943	20950	20952
	Duwmodel	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving » Wasaansluiting,	Achterwielaandrijving » Wasaansluiting, hoge wielen	Achterwielaandrijving » Automatisch aandrijfsysteem, Recycle-on-Demand, in de hoogte verstelbare duwboom	Achterwielaandrijving » Automatisch aandrijfsysteem, Recycle-on-Demand, in de hoogte verstelbare duwboom, elektrische start
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN						
MAAIBREEDTE	41 cm	41 cm	46 cm	46 cm	>48 cm	48 cm
GAZONOPPERVLAKTE	Klein	Klein	>Middelgroot	Middelgroot	Middelgroot	Middelgroot
MOTOR	Briggs & Stratton® 575-serie Quantum 140 cc	Briggs & Stratton 575-serie Quantum 140 cc	Toro OHV 159 cc	Briggs & Stratton 140 cc	Toro OHV 159 cc	Toro OHV 159 cc met alternator
PRIJS (BTW INCL.)	€ 469	€ 559	€ 439	€ 499	€ 659	€ 769

» = Verbeterde eigenschap

Voor uitgebreide technische specificaties: zie bladzijde 41 t/m 47

*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.
Niet alle getoonde functies zijn beschikbaar op alle producten. Raadpleeg de specificatiepagina's voor meer details.



AUTOMATISCH AANDRIJFSYSTEEM

De maaisnelheid wordt aangepast aan uw looptempo. Als u sneller gaat lopen, gaat de machine sneller maaien en als u langzamer gaat, doet de maaier dat ook.

ROBUUSTE WIELEN

Grote wielen met rubberbanden en kogellagers met loopringen.



RECYCLE-ON-DEMAND

Even een hendel bedienen volstaat om van grasvangen om te schakelen naar de Recycler-modus.

RECYCLER®

Maaiers van 53 cm • 55 cm



AUTOMATISCH AANDRIJFSYSTEEM

Voelt de loopsnelheid van uw keuze en past zich hieraan soepel aan.

WASAANSLUITING

Maakt reinigen gemakkelijk.
Sluit gewoon een slang aan
en maak de onderkant van het
maaidek schoon.



AUTOMATISCH AANDRIJFSYSTEEM

Detecteert uw loopsnelheid en past zich soepel aan, zelfs op hellingen.



RECYCLE-ON-DEMAND

De optionele recycler laat u tussen recycleren en gras opvangen schakelen met een gebruiksvriendelijke hendel.



ELEKTRISCHE START

Start de motor moeiteloos met een contactsleuteltje.

UW TUIN UW MANIER

Kies uit aandrijving op de voorwielen, de achterwielen of vierwielaandrijving. Leverbaar met verbeterde functies zoals SmartStow®, automatisch aandrijfsysteem, elektrische start en vierwielaandrijving. Toro heeft aan alles gedacht.



model 20956 getoond



TYPE	29732	29734	20955	20956
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving, Elektrische start	» Automatisch aandrijfsysteem Recycle-on demand, in de hoogte verstelbare duwboom, wasaansluiting	Automatisch aandrijfsysteem Recycle-on-demand, in de hoogte verstelbare duwboom, wasaansluiting, elektrische start
MAAIBREEDTE	53 cm	53 cm	» 55 cm	55 cm
GRASOPPERVLAKTE	Middelgroot	Middelgroot	Groot	Groot
MOTOR	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc (vanaf lente 2016)	Briggs & Stratton 675-serie 190 cc
PRIJS (BTW INCL.)	€ 549	€ 649	€ 699	€ 879

» = Verbeterde eigenschap

Voor uitgebreide technische specificaties: zie bladzijde 41 t/m 47

*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie. Niet alle getoonde functies zijn beschikbaar op alle producten. Raadpleeg de specificatiepagina's voor meer details.

SMARTSTOW®
RECYCLER® MAAIER 55 cm


RECYCLER® MAAISYSTEEM

De uitwerpkamer vooraan en het Atomic® mes zijn ontworpen om het maaisel op te tillen, te laten zweven en het opnieuw te versnipperen tot een fijne mulch die zorgt voor een gezond en weelderig gazon.

SMARTSTOW

Sla uw maaier verticaal op en reduceer de ingenomen oppervlakte met maar liefst 70%*.

*Ruimte die u uitspaart in vergelijking met een Toro loopmaaier van 55 cm die gesteld wordt met de duwboom in de normale bedrijfsstand.
Niet alle getoonde functies zijn beschikbaar op alle producten. Raadpleeg de specificatiepagina's voor meer details.



GEMAKKELIJK TE STALLEN, GEMAKKELIJK TE ONDERHOUDEN

Met SmartStow® technologie kunt u uw maaier inklappen, vergrendelen en verticaal stallen in drie eenvoudige stappen.



AUTOMATISCH AANDRIJFSYSTEEM

Detecteert uw loopsnelheid en past zich soepel aan, zelfs op hellingen.

OP UW MAAT GEMAAKT

Onze Recycler® met SmartStow® is een primeur in zijn klasse: een ruimtebesparende benzinemaaier die bovendien de bewezen duurzaamheid, betrouwbaarheid en superieure maaikwaliteit van Toro's Recycler maaisysteem biedt. Dankzij de innovatieve Mow 'n' Stow™ motortechnologie van Briggs & Stratton® kan de motor verticaal worden opgeslagen na elk gebruik zonder benzine- of olieklekken. Op die manier neemt uw gestalde maaier tot 70% minder ruimte in, en kunt u gemakkelijker reinigen onder het maaidek en het maaimes controleren.

— NEEMT TOT —
70%+
MINDER RUIMTE
IN UW GARAGE



TYPE	20961
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	» Automatisch aandrijfsysteem, SmartStow, Recycle-on-demand, wasaansluiting
MAAIBREEDTE	55 cm
GRASOPPERVLAKTE	Groot
MOTOR	Briggs & Stratton® 675 EXI-serie 163 cc
PRIJS (BTW INCL.)	€ 769

» = Verbeterde eigenschap

Voor uitgebreide technische specificaties: zie bladzijde 41 t/m 47

*Ruimte die u uitspaart in vergelijking met een Toro loopmaaier van 55 cm die gestald wordt met de duwboom in de normale bedrijfsstand.

*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

Niet alle getoonde functies zijn beschikbaar op alle producten. Raadpleeg de specificatiepagina's voor meer details.

VIERWIELAANDRIJVING

55 cm MAAIER



AUTOMATISCHE AANDRIJVING MET TRACTIEHULP

Het systeem met automatische aandrijving detecteert uw loopsnelheid en past zich automatisch aan. De tractiehulp is ideaal op een hellend terrein.



MAKKELIJK WISSELEN RECYCLEN-OPVANGEN

Met een simpele beweging van de hendel kunt u snel van recycelen naar grasopvang overschakelen.



VIERWIELAANDRIJVING

Maaien op heuvelachtig, moeilijk terrein wordt kinderspel. De voor- en achterwielen grijpen onafhankelijk van elkaar aan, zodat ze altijd de juiste tractie leveren.

DE MOEILIKSTE HELLINGEN MET HET GROOTSTE GEMAK

De nieuwe Toro Recycler® met vierwielaandrijving zorgt dat u zonder grote inspanning heuvels, zachte natte ondergrond en andere zware maaiomstandigheden kunt overwinnen. Extra tractie maakt het gemakkelijk om met minder inspanning te manoeuvreren, terwijl het automatische aandrijfsysteem en de tractiehulp ervoor zorgen dat u met een comfortabele snelheid op hellingen tot 15 graden kunt maaien.



TYPE	20960
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	Automatisch aandrijfsysteem, wasaansluiting, Recycle-on-demand
MAAIBREEDTE	55 cm
GRASOPPERVLAKTE	Middelgroot/groot
MOTOR	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc
PRIJS (BTW INCL.)	€ 909

Voor uitgebreide technische specificaties: zie bladzijde 41 t/m 47

*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie. Niet alle getoonde functies zijn beschikbaar op alle producten. Raadpleeg de specificatiepagina's voor meer details.



RECYCLER® MAAISYSTEEM

De uitwerpkamer vooraan en het Atomic® mes zijn ontworpen om het maaisel op te tillen, te laten zweven en het opnieuw te versnipperen tot een fijne mulch die zorgt voor een gezond en weelderig gazon.

ROBUUSTE WIELEN

Bieden extra tractie in ruwe maaistandigheden.

POWEVERSE™
55 cm RECYCLER® MAAIER

NIEUW !

**POWEVERSE® AUTOMATISCH
AANDRIJFSYSTEEM**

Maai gemakkelijk vooruit en achteruit met
aandrijving op de voor- en achterwielen.

SMARTSTOW®

Stal uw maaier verticaal en reduceer de
ingenomen oppervlakte met maar liefst 70%.
(alleen 20965)

(in vergelijking met andere Toro® loopmaaiers van 55 cm)

ISO-FLEX™ HANDGREEP

Dempt trillingen en is traploos instelbaar
voor comfort en controle.
(alleen 20965)

**Maak maaien gemakkelijker
met aandrijving in twee
richtingen.**



*Bespaarde ruimte in vergelijking met een Toro loopmaaier van 55 cm die wordt opgeslagen met de hendel in de standaard bedrijfsstand.
Niet alle getoonde functies zijn beschikbaar op alle producten. Raadpleeg de specificatiepagina's voor meer details.



NIEUW !

PoweReverse™

Het PoweReverse systeem worden zowel de voorwielen als de achterwielen aangedreven. Met een hendel kunt u de machine zowel vooruit als achteruit laten rijden.



NIEUW !

Iso-Flex™ HANDGREEP

Dempt trillingen en is traploos instelbaar voor comfort en controle. (alleen 20965)



MAKKELIJK WISSELEN RECYCLEN-OPVANGEN

Met een simpele beweging van de hendel kunt u snel van recycelen naar grasopvang overschakelen.

KRACHTIG IN BEIDE RICHTINGEN

Elke tuin heeft wel zo'n plekje. Eentje dat u het bij elke maaibeurt knap lastig maakt. De speeltuin, de hoekpaal van het hek of een heuvel. Bent u de grillen van uw tuin zat? Neem het heft in handen met Toro's NIEUWE gemakkelijkste manier om te maaien.

— NEEMT TOT —
70%⁺
MINDER RUIMTE
IN UW GARAGE

(alleen 20965)



model 20965 getoond



NIEUW !

NIEUW !

TYPE	20964	20965
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	Automatisch aandrijfsysteem met Powereverse, Recycle-on-demand, in de hoogte verstelbare duwboom, , wasaansluiting	» Automatisch aandrijfsysteem met Powereverse, Recycle-on-demand, in de hoogte verstelbare duwboom, wasaansluiting, Iso-Flex handgreep
MAAIBREEDTE	55 cm	55 cm
GRASOPPERVLAKTE	Groot	Groot
MOTOR	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc
PRIJS (BTW INCL.)	€ 929	€ 999

» = Verbeterde eigenschap

Voor uitgebreide technische specificaties: zie bladzijde 41 t/m 47

*Ruimte die u uitspaart in vergelijking met een Toro loopmaaier van 55 cm die gesteld wordt met de duwboom in de normale bedrijfsstand.

*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

Niet alle getoonde functies zijn beschikbaar op alle producten. Raadpleeg de specificatiepagina's voor meer details.

TIMEMASTER™
MAAIERS VAN 76 cm

TRACTIEHULP

Behoudt een constante snelheid op moeilijk, oneffen terrein.



MESREMOPPELING

Stopt het maaimes maar laat de motor lopen terwijl de grasvanger wordt geleegd of tijdens het rijden over terrein zonder gras.

**2-PUNTSAFSTELLING VAN DE
MAAIHOOGTE**

Stel de maaierhoogte af met slechts twee hendels.



DUAL-FORCE™ MAAISYSTEEM

Het unieke systeem met tweevoudig mes snijdt het maaisel meermaals tot fijne stukjes en drijft ze opnieuw de grasmatten in, waar ze snel verteren en de grond voorzien van voedingsstoffen en vocht.



AUTOMATISCHE AANDRIJVING MET TRACTIEHULP

Het systeem met automatische aandrijving detecteert uw loopsnelheid en past zich automatisch aan. De tractiehulp is ideaal op een hellend terrein.




OPSLAGSTAND DUWBOOM

U kunt de duwboom verticaal stellen zodat de maaier minder plaats inneemt in de garage.

MAAI TOT 40% SNELLER⁺

De TimeMaster™ van Toro® doet meer werk in veel minder tijd. Daarom is hij de ideale keuze voor particulieren met een grote tuin of grasmatten. Het gestroomlijnde, lichte design maakt de maaier verrassend wendbaar, waardoor u gemakkelijk rond bomen en struiken rijdt. Het Dual-Force™ maaistelsysteem met dubbel maimes maakt samen met Toro Atomic messen korte metten met grote grasterreinen; ongeacht of u het maaisel opvangt of recycleert, op de maaikwaliteit kunt u vertrouwen.



**BESPAAR
TOT 40%
TIJD BIJ HET MAAIEN**

+Tijdsparing op basis van een bredere werkgang en de hogere werksnelheid van de TimeMaster vergeleken met een Toro® maaier van 53 cm. Afhankelijk van de maaistandigheden.



TYPE	20976	20978
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	Automatisch aandrijfsysteem, mesremkoppeling, in de hoogte verstelbare duwboom, opslagstand duwboom, wasaansluiting	» Automatisch aandrijfsysteem, mesremkoppeling, in de hoogte verstelbare duwboom, opslagstand duwboom, wasaansluiting, elektrische start.
MAAIBREEDTE	76 cm	76 cm
GRASOPPERVLAKTE	Extra groot	Extra groot
MOTOR	Briggs & Stratton® 1000-serie Quantum 223 cc	Briggs & Stratton 1000-serie Quantum 223 cc
PRIJS (BTW INCL.)	€ 1 549	€ 1 649

» = Verbeterde eigenschap
Voor uitgebreide technische specificaties: zie bladzijde 41 t/m 47

*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.
Niet alle getoonde functies zijn beschikbaar op alle producten. Raadpleeg de specificatiepagina's voor meer details.

SUPER RECYCLER® MAAIERS 48 cm • 53 cm



RECYCLE-ON-DEMAND

Even een hendel bedienen volstaat om van grasvangen om te schakelen naar de Recycler-modus.



CENTRALE MAAIHOOGTEAFSTELLING

In een handomdraai de gewenste maaïhoogte instellen.




OPSLAGSTAND DUWBOOM

Klaar met maaien? Trek aan de blauwe hendels om de handgrepen omhoog te klappen en de maaier compact te stallen.

DUURZAAM ONTWORPEN

De Super Recycler®-grasmaaiers van Toro zijn de beste recyclemaaiers voor particulier gebruik. Het duurzame maaidek van gegoten aluminium plus de strategisch geplaatste uitstoters, zorgt voor de beste maaikwaliteit en recyclingprestaties; zo boekt u een uitstekend resultaat in minder tijd. Ze zijn uiterst duurzaam ontworpen en met 5 jaar garantie kunt u op beide oren slapen.



MODEL	20836	20838	20837	20792	20797
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	Automatisch aandrijfsysteem, Recycle-on- demand, in de hoogte verstelbare duwboom, opslagstand duwboom, wasaansluiting	Automatisch aandrijfsysteem, Recycle-on- demand, in de hoogte verstelbare duwboom, opslagstand duwboom, wasaansluiting, elektrische start	» Automatisch aandrijfsysteem, Recycle-on- demand, in de hoogte verstelbare duwboom, opslagstand duwboom, wasaansluiting	Automatisch aandrijfsysteem, Recycle-on- demand, in de hoogte verstelbare duwboom, opslagstand duwboom, wasaansluiting	» Automatisch aandrijfsysteem, Recycle-on- demand, in de hoogte verstelbare duwboom, opslagstand duwboom, wasaansluiting, elektrische start
MAAIBREEDTE	48 cm	48 cm	48 cm	» 53 cm	53 cm
GRASOPPERVLAKTE	Middelgroot	Middelgroot	Middelgroot	Middelgroot/groot	Middelgroot/groot
MOTOR	Toro® OHV 159 cc	Toro OHV 159 cc ES	Honda® GCV OHV 160 cc	Briggs & Stratton® 675-serie, EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie, EXI 163 cc
PRIJS (BTW INCL.)	€ 889	€ 1 049	€ 1 019	€ 1 099	€ 1 199

» = Verbeterde eigenschap

Voor uitgebreide technische specificaties: zie bladzijde 41 t/m 47

*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.
Niet alle getoonde functies zijn beschikbaar op alle producten. Raadpleeg de specificatiepagina's voor meer details.



AUTOMATISCH AANDRIJFSYSTEEM
De maaier detecteert uw loopsnelheid en past zich soepel aan.

SUPER RECYCLER® MAAISYSTEEM
Het mes, maaidek en grasvangsysteem leveren samen uitstekende recycling- of grasvangprestaties voor een gezond en welig gazon.

DUURZAAM ALUMINIUM MAAIDEK
Het gietaluminium maaidek is licht en roestbestendig. Uitstekende maaikwaliteit dankzij het precisiegietwerk.

SUPER BAGGER
53 cm MAAIERS



AUTOMATISCH AANDRIJFSYSTEEM
Detecteert uw loopsnelheid en past zich
soepel aan.



MAAIDEK VAN GEGOTEN ALUMINIUM

Het gietaluminium maaidek is licht en roestbestendig. Uitstekende maaikwaliteit dankzij het precisiegietwerk.



MESREMKOPPELING

Stopt het maaimes, maar de motor blijft wel lopen terwijl de grasvanger wordt gelegeerd of tijdens het rijden over terrein zonder gras.



MAAIMESVERSNELLER

Speciaal ontworpen voor een sterkere luchtstroom, waardoor het gras beter wordt opgevangen.

VOOR SUPERIEUR GRASVANGEN

De robuuste gietaluminium maaidekken van Toro's Super Bagger-maaimachines hebben een grotere opening aan de achteruitworp, waardoor er meer gras in de grasvanger wordt geblazen. Dankzij een innovatieve interlockschakelaar is er geen achterflap meer nodig, waardoor de grasvanger sneller en eenvoudiger kan worden gelegeerd.



GROTE AFVOEROPENING ACHTERAAN

Optimaliseert de luchstrooming en zuigt maaisel in de grasvanger.



model 20897 getoond



TYPE	20899	20897
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	Automatisch aandrijfsysteem , in de hoogte verstelbare duwboom, opslagstand duwboom	» Automatisch aandrijfsysteem , mesremkoppeling , in de hoogte verstelbare duwboom, opslagstand duwboom
MAAIBREEDTE	53 cm	53 cm
GRASOPPERVLAKTE	Middelgroot/groot	Middelgroot/groot
MOTOR	Honda® GCV OHV 160 cc	Honda GCV OHV 160 cc
PRIJS (BTW INCL.)	€ 1 149	€ 1 249

» = Verbeterde eigenschap

Voor uitgebreide technische specificaties: zie bladzijde 41 t/m 47

*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.
Niet alle getoonde functies zijn beschikbaar op alle producten. Raadpleeg de specificatiepagina's voor meer details.

TIMECUTTER® SW

ZERO-TURN MAAIERS VAN 81 cm • 107 cm • 127 cm

**SMART PARK™
REMSYSTEEM**

**SUPERSOEPELE
SNELHEIDSBEDIENING
MET PEDAAL**

HEAVY-DUTY VOORASSEN
Gietijzeren en stalen voorassen voor
jarenlang betrouwbaar gebruik



TORO® V TWIN MOTOR

Deze hoogwaardige Toro®-motor is uitgerust met een Max-Flo™ zelfreinigend filtersysteem voor de luchtkast (patent aangevraagd), een olieslang met groot debiet en een carburator met dubbele kamer. Het resultaat is een motor die voldoet aan Toro's normen op het vlak van kwaliteit en betrouwbaarheid.



SMART PARK™ REMSYSTEEM

Het unieke remsysteem van Toro stopt het maaimes automatisch en stelt de parkeerrem in werking wanneer u de maaier verlaat.



KANTELBAAR STUURKOLOM

Een aanpasbare kolom en intuïtief stuur zorgen ervoor dat de TimeCutter® comfortabel rijdt en dat u er gemakkelijk op en af kunt stappen.

VOLLEDIGE VRIJHEID MET DE TIMECUTTER® SW

Voortaan moet je niet meer kiezen tussen tractor en zero-turn. Toro's TimeCutter® SW-maaiers zijn de perfecte combinatie van beide. U krijgt de bediening en hellingstabiliteit van een tractor, én de wendbaarheid en tijdsparing van een zero-turn maaier. U kunt ook kiezen uit tal van werktuigen, zoals grasvangers.



**BESPAAR
45%
MAAITIJD***

*Tijdsparingen op basis van enquêtes uit 2008-2012 bij eigenaars van zero-turn grasmaaiers van Toro.



MODEL	74670	74676	74680
	SW 3200	SW 4200	SW 5000
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	Smart Park™	Smart Park	Smart Park
GRASOPPERVLAKTE	tot 5.000 m²	tot 7.000 m²	tot 10.000 m²
MAAIBREEDTE	81 cm	» 107 cm	» 127 cm
MOTOR	Toro® 452 cc Éencilinder	» Toro 708 cc V Twin	Toro 708 cc V Twin
TYPE MAAIDEK	1 mes Recycler®, zijuitworp	» 2 messen Recycler, zijuitworp	» 3 messen Recycler, zijuitworp
PRIJS	€ 3 699	€ 5 249	€ 5 649

» = Verbeterde eigenschap
Voor uitgebreide technische specificaties: zie bladzijde 41 t/m 47

TIMECUTTER® ZS

ZERO-TURN MAAIERS VAN 81 cm • 107 cm • 127 cm

AUTOMATISCHE PARKEERREM

Wordt automatisch ingeschakeld wanneer u de bedieningshendels naar buiten beweegt.

ZWAAR UITGEVOERDE CONSTRUCTIE

Frame uit 10 gauge staal biedt superieure sterkte, duurzaamheid en betrouwbaarheid.

GEMAKKELIJKE BEDIENING

Bedien de stuurhendels even intuïtief als een winkelkarretje. Duw of trek zoals op de afbeeldingen om in de gewenste richting te sturen.



VOORUIT



RECHTSAF



OPGELET



LINKSAF



ACHTERUIT

Niet alle getoonde functies zijn beschikbaar op alle producten. Raadpleeg de specificatiepagina's voor meer details.



SMART SPEED® – KIES UIT 3 STANDEN

U kunt met de juiste snelheid rijden voor optimale prestaties door een verschillend maaisnelheidsbereik te selecteren zonder het toerental van het mes of de motor te wijzigen. Grote, open terreinen maaien met hoge snelheid, grasvangen en recycleren met middelhoge snelheid, en voorzichtig sturen met lage snelheid.



GEBRUIKSVRIENDELIJKE HENDELS

Twee gebruiksvriendelijke hendels waarmee u vooruit, achteruit, links en rechts stuurt vervangen de hand- en voetbediening van een tractor.

ACCESSOIRES

Om u te helpen in de tuin is een keur aan accessoires leverbaar, zoals grasvangers en hoezen voor uw product.

MAAK MAAIEN SNEL EN GEMAKKELIJK

De TimeCutter® ZS serie zero-turn grasmaaiers zijn betrouwbaar, degelijk en gebruiksvriendelijk. Bovendien is het een plezier om ermee te rijden: dat betekent minder zwoegen en meer van uw tuin genieten. De Toro TimeCutter is zo wendbaar dat u bijna dubbel zo snel maait**. De stuurhendels zijn verrassend eenvoudig te gebruiken: in een mum van tijd snort u met gemak rond de obstakels in uw tuin.



GEWONE TRACTOR



ZERO-TURN MAAIER

Maai in één vlotte beweging rond obstakels!



MODEL	74650	74665	74667	74661
	ZS 3200S	ZS 4200S	ZS 4200T	ZS 5000
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	Smart Speed®	Smart Speed	Smart Speed	Smart Speed
GAZONOPPERVLAKTE	tot 5.000 m ²	tot 7.000 m ²	tot 7.000 m ²	tot 10.000 m ²
MAAIBREEDTE	81 cm	» 107 cm	107 cm	» 127 cm
MOTOR	Toro® 452 cc Eéncilinder OHV	Toro 452 cc Eéncilinder OHV	» Toro 708 cc Tweecilinder OHV	» Toro 708 cc Tweecilinder OHV
MAAIDEKTYPE	1 mes, Recycler®, zijuitworp	» 2 messen, Recycler, zijuitworp	2 messen, Recycler, zijuitworp	» 3 messen, Recycler, zijuitworp
PRIJS	€ 3 399	€ 3 999	€ 4 599	€ 4 999

» = Verbeterde eigenschap

Voor uitgebreide technische specificaties: zie bladzijde 41 t/m 47

*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

**Tijdsbesparingen op basis van enquêtes uit 2008-2012 bij eigenaars van zero-turn grasmaaiers van Toro.

Niet alle getoonde functies zijn beschikbaar op alle producten. Raadpleeg de specificatiepagina's voor meer details.

TIMECUTTER® HD

ZERO-TURN MAAIERS VAN 122 cm • 137 cm



MYRIDE® OPHANGING**

Regelt de beweging van het bestuurdersplatform en zorgt voor een soepelere rit dan een standaard geveerde stoel.



ZWAAR UITGEVOERDE CONSTRUCTIE

Deze onklopbare combinatie van eigenschappen is ontworpen voor duurzaamheid in de zwaarste omstandigheden. Dit alles zorgt voor een maaier die gebouwd is om lang mee te gaan.



SMART SPEED® MET SLEEPMODUS

Kies uit drie rijsnelheden voor optimale prestaties. Gebruik het lage **Trim**-bereik om nauwkeuriger te trimmen, het middelmatig snelle **Sleep**-bereik om werktuigen te slepen, of het snelle **Mai**-bereik om grote, open terreinen te maaien.

SNEL. COMFORTABEL. HEAVY-DUTY.

U VERDIENT HET ALLEMAAL.

De TimeCutter® HD zero-turn maaier doet meer dan perfect grasmaaien. Hij zorgt er ook voor dat u bijna de helft van de maaitijd bespaart*. Maar wanneer u op en neer stuitert op ruw terrein, hebt u niets aan snelheid als u ook niet beschikt over superieur comfort. De soepele MyRIDE® ophanging** beschikt over een geveerd bestuurdersplatform dat schokken en vibraties opvangt zodat u productiever kunt zijn en comfortabel zit. Het heavy-duty stalen maaidek is bijna 50% steviger dan andere maaidekken†, zodat u ook door het dichtste gras komt. Zo geniet u niet alleen van het maaien, maar ook van meer vrije tijd.



model 74865 getoond

	74864	74866	74865	74867
TYPE	X 4850	XS 4850	X 5450	XS 5450
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	Smart Speed®	» Smart Speed, MyRIDE®	Smart Speed	» Smart Speed, MyRIDE
GRASOPPERVLAKTE	tot +10.000 m²	tot +10.000 m²	tot +10.000 m²	tot +10.000 m²
MAAIBREEDTE	122 cm	122 cm	» 137 cm	137 cm
MOTOR	Toro® V Twin 708 cc	Toro V Twin 708 cc	Toro V Twin 708 cc	Toro V Twin 708 cc
TYPE MAAIDEK	3 messen, Recycler®	3 messen, Recycler	3 messen, Recycler	3 messen, Recycler
PRIJS	€ 6 699	€ 7 699	€ 6 899	€ 7 899

» = Verbeterde eigenschap

Voor uitgebreide technische specificaties: zie bladzijde 41 t/m 47

*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

**Tijdsbesparingen op basis van enquêtes uit 2008-2012 bij eigenaars van zero-turn grasmaaiers van Toro.

†In vergelijking met reguliere 11 gauge stalen maaidekken.

Niet alle getoonde functies zijn beschikbaar op alle producten. Raadpleeg de specificatiepagina's voor meer details.

UITSTEKENDE HANTERING EN WENDBAARHEID

Brede achterbanden garanderen een betere hantering en wendbaarheid, plus een soepelere rit.

SUPERIEURE MAAIPRESTATIE

Het ontwerp van de voorste tunnel en de hoge messnelheid creëren een vacuüm dat gras overeind zet zodat het strak en schoon kan worden gemaaid voor een gezondere tuin.



ONZE DEALERS MAKEN HET **VERSCHIL**

ECHTE MENSEN. ECHTE ONDERSTEUNING.

Onze erkende servicedealers weten wat uw Toro® maaier nodig heeft om in topvorm te blijven. Dankzij de originele Toro-onderdelen die zij gebruiken bij het afstellen en repareren van uw maaier kunt u uw machine jarenlang met een gerust hart gebruiken.

Hou rekening met de volgende basistips voor onderhoud: *(raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie die specifiek betrekking heeft op uw model)*

- Controleer het bevestigingsmateriaal van het mes en de motor: controleer of alles stevig bevestigd is.
- Het luchtfilter regelmatig schoonmaken/vervangen.
- Laat het carter leeglopen en vul het met schone olie. Start de motor zodat de olie warm wordt. *(viertaktmodellen)*
- Veeg opgehoopt maaisel en vuil weg.
- Veeg maaisel en vuil weg van onder de riemkap en de drijfriem. *(modellen met zelfaandrijving)*
- Smeer de achterste maaiboogbeugels. *(modellen met zelfaandrijving)*
- Het maaimes jaarlijks wetten of vervangen.

Ga voor meer tips naar www.youtube.com/ToroEurope

10

BESTE REDENEN

OM TE KOPEN BIJ EEN TORO® DEALER

10. Fabrieksopgeleide onderhoudstechnici
9. Originele Toro onderdelen en accessoires
8. In de service werkplaats worden de producten afgemonteerd en gebruiksklaar gemaakt.
7. Competitieve financieringsopties
6. Productdemonstraties ter plaatse *(op sommige locaties)*
5. Ruime keuze aan producten die uw wensen overtreffen
4. Producten zijn veelal direct leverbaar
3. Competitieve prijzen
2. Ervaren, goed geïnformeerd en vriendelijk personeel
- En de beste reden...*
1. Deskundig en professioneel advies en een betrouwbare after sales



Garandeer de betrouwbaarheid en productiviteit van uw machines met onderdelen die specifiek voor uw Toro® producten zijn ontwikkeld. Elk onderdeel dat u bij ons bestelt, is gemaakt van hoogwaardige materialen en ontworpen om de veiligheid en het prestatievermogen van uw Toro-machine te verbeteren; u geniet dan ook altijd een jaar volledige garantie.


ORIGINELE TORO® ONDERDELEN

Garandeer de betrouwbaarheid en productiviteit van uw machines met onderdelen die specifiek voor uw Toro producten zijn ontwikkeld.



TORO® OLIE EN HOOGWAARDIGE BRANDSTOFADDITIEVEN

Om de prestaties van uw Toro product te optimaliseren, strekt het ten zeerste tot aanbeveling om Toro olie te gebruiken. Deze is specifiek samengesteld voor de beste resultaten.



ONDERHOUDSSETS

Voer elk seizoen onderhoud uit met de Toro onderhoudssets om optimale prestaties te waarborgen (o.a. het luchtfilter en de bougie vervangen en de olie verversen). De sets bevatten: flesje olie van 0,53 liter, reserveluchtfilter, bougie en brandstofstabilisator.

ONDERDEEL-NR.	BESCHRIJVING
38916	Toro® standaard SAE olie (flesje van 0,53 liter)
38903	Toro standaard SAE olie (fles van 1 liter)
117-0066	Toro volsynthetische olie 10W30/SAE30 (fles van 1 liter)
131-6572	Toro Premium brandstofadditieven (flesje van 0,35 liter)
132-4877	Toro onderhoudsset voor motoren met één cilinder (TimeCutter®)
132-4878	Toro onderhoudsset voor motoren met twee cilinders (TimeCutter)

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
20234	Onderhoudsset: Briggs & Stratton® motor
20239	Onderhoudsset: Toro® motor (2012 en vroeger)
20240	Onderhoudsset: Toro® motor (2013-2016)
132-4877	Onderhoudsset, één cilinder (TimeCutter® SW, ZS)
132-4878	Onderhoudsset, twee cilinders (TimeCutter SW, ZS, HD)



ORIGINELE TORO-MESSEN

Hou uw maaimes scherp voor de beste maaiqualiteit. Toro heeft het juiste mes voor elke maaiklus en alle gazonomstandigheden. Gebruik scherpe, originele maaimessen van Toro voor een onberispelijke maaiqualiteit en een fris ogende tuin – bij elke maaibeurt.



VERVANGGRASZAKKEN

Vervang uw versleten of beschadigde graszak om te zorgen dat uw Toro loopmaaier een prachtig maaieresultaat blijft leveren.

ONDERDEEL-NR.	BESCHRIJVING	CATEGORIE
108-3759-03	Mes voor grasopvang	53 cm Super Recycler®
108-3762-03	Recyclingmes	53 cm Super Recycler
131-4547-03	Atomic® maaimes	55 cm Recycler® (aandrijving vóór, achter en op de vier wielen)
108-0954-03	Atomic maaimes	53 cm Recycler
120-9500-03	Atomic medium-lift mes	76 cm TimeMaster®
20120P	Mes (bevat 2 medium-lift messen)	76 cm TimeMaster
116-6358-03	Afzonderlijk Atomic hi-lift mes	76 cm TimeMaster
20122P	Set met Atomic mes (bevat 2 hi-lift messen)	76 cm TimeMaster
80-4430-03	81 cm TimeCutter mes	81 cm TimeCutter®
131-3939-03P	107 cm TimeCutter messenset (2 messen)	107 cm TimeCutter
79016P	102 cm TimeCutter messenset (3 messen)	102 cm TimeCutter
117-7278-03	122 cm TimeCutter HD mes	122 cm TimeCutter
115-4999-03	137 cm TimeCutter HD mes	137 cm TimeCutter

ONDERDEEL-NR.	BESCHRIJVING	CATEGORIE
111-4025	Vervanggraszak	41 cm Recycler®
134-0149	Vervanggraszak	46 cm Recycler
117-9365	Vervanggraszak	48 cm Super Recycler
110-7255	Vervanggraszak	48 cm Recycler
117-4191	Vervanggraszak	53 cm Super Bagger
130-6744	Vervanggraszak	53 cm Recycler
114-2664	Vervanggraszak	53 cm Super Recycler & 55 cm Recycler met vierwielaandrijving
115-4673	Vervanggraszak	55 cm Recycler met achterwielaandrijving
59305	Vervanggraszak	55 cm Recycler met Voorwielaandrijving
121-5770	Vervanggraszak	76 cm TimeMaster™
111-0045-03	Alleen grasvangframe	41 cm Recycler
134-0138	Alleen grasvangframe	46 cm Recycler
114-5374	Alleen grasvangframe	48 cm Recycler
117-9363-03	Alleen grasvangframe	48 cm Super Recycler
131-9697-03	Alleen grasvangframe	53 cm Recycler
112-8750-03	Alleen grasvangframe	53 cm Super Bagger
132-4529-03	Alleen grasvangframe	53 cm Super Recycler
114-2679-03	Alleen grasvangframe	55 cm Recycler met achterwielaandrijving
132-4483-03	Alleen grasvangframe	55 cm Recycler met vierwielaandrijving
121-5766-03	Alleen grasvangframe	76 cm TimeMaster



TORO MULTIFUNCTIONELE OPVANGZAK IN GAAS

Gebruik de multifunctionele gaaszakken van Toro om spullen op te bergen of afval te verzamelen. Handig met lussen te bevestigen achter de grasmaaier.

ONDERDEEL-NR.	BESCHRIJVING
490-7318	Kleine zak voor Toro® loopmaaiers
490-7322	Grote zak voor loopmaaiers (zonder logo)
490-7325	Kleine zak voor loopmaaiers (zonder logo)


VERBETER UW MAAIER

De productlijn van Toro® maaiers verandert niet hoe vaak, maar wel hoe goed u maait. Verbeter uw maai-ervaring door accessoires toe te voegen aan uw Toro loop- of zitmaaier.



BESCHERMHOES

Bescherm uw investering met een waterdichte, slijtvaste en scheurbestendige hoos.



STREPENSETS

Gemakkelijk te monteren en te gebruiken met of zonder grasvanger. Alles is mogelijk: van eenvoudige strepen tot een oogverblindend kunstwerk.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
490-7461	Voor Toro motorgrasmaaiers van 76 cm (hoes met Toro logo)
490-7462	Voor alle Toro motorgrasmaaiers van 46-55 cm (hoes met Toro logo)
490-2012	Voor Toro SmartStow® in opslagstand (hoes met Toro logo)
490-7516	Voor Toro TimeCutter ZS en SW (hoes met Toro logo)
490-7319	Voor Toro TimeCutter HD (hoes met Toro logo)

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
20601	Voor alle Toro motorgrasmaaiers van 50-55 cm
20602	Voor Toro motorgrasmaaiers van 76 cm
137-5030	Voor 107 cm TimeCutter
119-3380	Voor 122 cm TimeCutter HD
120-7905	Voor 127 cm TimeCutter
117-5319	Voor 137 cm TimeCutter HD



TRACTIEHULPHANDGREEP

Dankzij het automatische aandrijfsysteem van uw maaier kunt u de snelheid bepalen met uw handen. Knijp de tractiestang van de vaste hulphandgreep in om de snelheid van de maaier te wijzigen, zonder zelf trager of sneller te gaan lopen. Handig in scherpe bochten en bij het maaien op hellingen.




STOELHOES

Aanbrengen over uw Toro stoel om slijtage door gebruik tegen te gaan.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
108-8120	Super Recycler & Recycler® maaiers met automatisch aandrijfsysteem (klembevestiging)

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
117-0096	Voor modellen zonder armsteunen
117-0097	Voor modellen met armsteunen



SCHOKABSORBERENDE VLOERMAT

132-6921 – hendelbediening
132-6920 – stuurwiel



ARMLEUNINGEN

Onderdeelnr. 105-6978 – 107 en 127 cm
SW en ZS




URENTELLER

Onderdeelnr. 116-5461



SETS MET BEVESTIGING VOOR EMMER

Onderdeelnr. 136-7494 (TimeCutter HD)
Onderdeelnr. 133-2533 (Toro emmer van 19 liter)



BLADVANGERSET

Onderdeelnr. 119-3381 (122 cm TimeCutter HD)
Onderdeelnr. 117-7202 (137/152 cm TimeCutter HD)



ZONNESCHERM

Onderdeelnr. 79011



HULPSET VOOR MAAIDEKLIFT

Onderdeelnr. 79010



DUBBELE GRASVANGER*

Onderdeelnr. 79390 – 81 cm TimeCutter SW en ZS
Onderdeelnr. 79391 – 107 cm TimeCutter SW en ZS
Onderdeelnr. 79392 – 127 cm TimeCutter SW en ZS
Onderdeelnr. 79392 – 137 cm TimeCutter SW en ZS
Onderdeelnr. 79435 – TimeCutter HD



ROLBEUGELSET

Onderdeelnr. 136-7495



TREEPLANK/HULPHANDGREEP

Onderdeelnr. 79339
(Kan niet tegelijk met de Kriksteunbeugelset 126-5251 gemonteerd worden)



HD LUCHTFILTERSET

Onderdeelnr. 136-7860 – set
Onderdeelnr. 108-3811 – vervangfilter

NIEUW!



40 V MAX* LITHIUM-ION PRODUCTEN (Machines worden standaard geleverd zonder batterij en lader)

WERKTUIG ZONDER TOEBEHOREN (accu en lader niet bijgeleverd)	Blazer met borstelloze motor	35 cm kettingzaag met borstelloze motor	61 cm heggenschaar	33 cm draadtrimmer/graskantsnijder	36 cm draadtrimmer met borstelloze motor
	51134T	51138T	51136T	51130T	51132T
ZAAGSNEDE	N.v.t.	35 cm zaagblad	61 cm zaagblad	33 cm	36 cm
MOTOR	Borstelloos, DC	Borstelloos, DC	Borstel, DC	Borstel, DC	Borstelloos, DC
SNELHEID (maxima)	240 km/u, 226,5 liter/sec.	11 m/s	2800 knipbewegingen per minuut	N.v.t.	N.v.t.
ZAAG-/SNIJTYPE	N.v.t.	3/8" kettingsteek	Dubbel snijdend	1-draads, 2 mm	2-draads, 2 mm
COMFORT	Variabel toerental, toerentalvergrendeling	Ketting met terugslagbeveiliging en metalen tanden	90° draaiende handgreep	Variabel toerental, uitschuifbare steel, verstelbare hulphandgreep	Variabel toerental, verstelbare hulphandgreep
GEWICHT (met accu/zonder accu)	3,8 kg/2,8 kg	6,2 kg/5,2 kg	4,2 kg/3,2 kg	3,8 kg/2,8 kg	4,2 kg/3,2 kg
T90 ACCU*					
VOLTAGE – Ah	40 V – 2,5	40 V – 2,5	40 V – 2,5	40 V – 2,5	40 V – 2,5
LOOPTIJD^A (MAX.)	60 min.	40 zaagsnedes per laadbeurt**	60 min.	45 min.	40 min.
OPLADEN	60 min.	60 min.	60 min.	60 min.	60 min.
T180 ACCU*					
VOLTAGE – Ah	40 V – 5,0	40 V – 5,0	40 V – 5,0	40 V – 5,0	40 V – 5,0
LOOPTIJD^A (max.)	120 min.	80 zaagsnedes per laadbeurt**	120 min.	90 min.	80 min.
OPLADEN	120 min.	120 min.	120 min.	120 min.	120 min.
GARANTIE	3 jaar volledige garantie op werktuig, 2 jaar volledige garantie op accu				
PRIJS (BTW INCL.)	€ 159	€ 259	€ 159	€ 129	€ 169

T90-ACCU

MODEL 88525

- Geschikt voor Toro **POWER + PLEX** gereedschap
- 40 volt max., 2,5 Ah, 90 Wh
- Interne vermogenmeter
- Prijs (incl. BTW): € 99



T180-ACCU

MODEL 88526

- Geschikt voor Toro **POWER + PLEX** gereedschap
- 40 volt max., 5,0 Ah, 180 Wh
- Led knipperlicht
- USB-aansluiting om kleine apparaten mee op te laden
- Inklapbare handgreep maakt de machine gemakkelijker om te dragen
- Geïntegreerde ladingmeter
- Prijs (incl. BTW): € 219



De werkelijke producten kunnen hiervan afwijken.

*Door fabrikant bepaald voltage = 40 V maximaal en 36 V normaal gebruik. Werkelijk voltage afhankelijk van de belasting.

**Vergelijking voor algemene informatie over de accu. Dit zijn geen technische specificaties.

^AOp basis van de laagste snelheid bij een producttest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden.

[†]Gewicht bij benadering.



BLAAS- EN ZUIGMACHINES

Model	51581 Ultra	51558 UltraPlus
MAXIMALE BLAASSNELHEID	tot 402 km/u	tot 402 km/u
SNELHEIDSREGELING	Instelbaar	Instelbaar
LAGE BLAASSNELHEID	161 km/uur	161 km/uur
MOTOR	12,0 A	12,0 A
LUCHTVOLUME (blaasmodus)	9,91 m³/min	9,91 m³/min
LUCHTVOLUME (zuigmodus)	11,6 m³/min	11,6 m³/min
PK LUCHTSTROOM	0,7	0,7
BLADVERSNIPPERING	88% tot 1,25 cm	» 97% tot 1,25 cm
GEWICHT	3,8 kg	4,0 kg
SHREDZ-ALL® SNIJRING	–	» Standaard
TRILLLENDE BLAAS-/ZUIGMOND	–	» Standaard
PRIJS (BTW INCL.)	€ 159	€ 169



	ELEKTRISCH		41 CM RECYCLER®		46 CM RECYCLER		48 CM RECYCLER	
MODEL	21136	21141	21131	21132	20942	20943	20950	20952
TUINOPPERVLAKTE	Klein	Klein	Klein	Klein	Klein/middelgroot	Klein/middelgroot	Middelgroot	Middelgroot
MAAIBREEDTE	36 cm	» 41 cm	41 cm	41 cm	» 46 cm	46 cm	» 48 cm	48 cm
MOTOR/ELEKTROMOTOR	1400 watt	» 1500 watt	Briggs & Stratton® 575-serie Quantum 140 cc	Briggs & Stratton 575-serie Quantum 140 cc	Toro OHV 159 cc	Briggs & Stratton 140 cc	Toro OHV 159 cc	Toro OHV 159 cc met wissel- stroomdynamo
AANDRIJVING	Duwmodel	Duwmodel	Duwmodel	» Vaste snelheid, achterwielaan- drijving	Vaste snelheid, achterwielaan- drijving	Vaste snelheid, achterwielaandrij- ving, grote wielen	» Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaan- drijving	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaan- drijving
STARTINRICHTING	Elektrisch	Elektrisch	Starterkoord, Zone start	Starterkoord, Zone start	Starterkoord, Zone start	Starterkoord, Zone start	Starterkoord, Zone start	» Elektrisch/ starterkoord, Zone start
MAAIHOOGTE	1-punts, 13-60 mm	» 1-punts, 13-65 mm	1-punts, 13-65 mm	1-punts, 13-65 mm	1-punts, 25-70 mm	1-punts, 25-70 mm	2-punts, 21-98 mm	2-punts, 21-98 mm
MAAIDEKTYPE	Polymeer	» Aluminium/ polymeer	Aluminium/ polymeer	Aluminium/ polymeer	Staal	Staal	Staal	Staal
GEWICHT	21 kg	28 kg	29 kg	32 kg	29 kg	35 kg	35 kg	38 kg
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	-	-	-	-	» Wasaansluiting	» Wasaansluiting	» In hoogte verstelbare duwboom, Recycle-on- demand	In hoogte verstelbare duwboom, Recycle-on- demand
INHOUD VAN DE GRASVANGER	38 l	» 55 l	55 l	55 l	» 60 l	60 l	60 l	60 l
INHOUD BRANDSTOFTANK	-	-	1,0 l	1,0 l	1,0 l	1,0 l	1,0 l	1,0 l
AFMETINGEN (lengte x breedte x hoogte, mm)								
INGEKLAPT	735 x 396 x 380	845 x 445 x 445	845 x 445 x 445	845 x 445 x 445	1230 x 530 x 560	1230 x 530 x 560	1050 x 512 x 428	1050 x 512 x 428
BEDRIJFSSTAND	1360 x 450 x 1040	1380 x 480 x 1060	1370 x 475 x 1050	1370 x 475 x 1050	1480 x 530 x 1050	1480 x 545 x 1480	1014 x 1490 x 512	1014 x 1490 x 512
GARANTIE PARTICULIEREN*	2 jaar volledige garantie*	2 jaar volledige garantie*	2 jaar beperkte garantie* 2 jaar startgarantie**	2 jaar beperkte garantie* 2 jaar startgarantie**	2 jaar beperkte garantie* 2 jaar startgarantie**	2 jaar beperkte garantie* 2 jaar startgarantie**	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie**	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie**
GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK*	-	-	90 dagen	90 dagen	30 dagen	30 dagen	90 dagen	90 dagen
PRIJS (BTW INCL.)	€ 279	€ 349	€ 469	€ 559	€ 439	€ 499	€ 659	€ 769
MESVERSNELLER	-	-	-	-	-	-	-	-
KICKERS	-	-	-	-	-	-	» Standaard	Standaard
WIELLAGERS	-	-	» Alleen voorzijde	Alleen voorzijde	» Standaard	Standaard	-	-
DUBBELE MESSEN	-	-	-	-	-	-	-	-
TRACTIEHULP	-	-	-	-	-	-	-	-
2-IN-1	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	-	-	Standaard	Standaard
3-IN-1	-	-	-	-	» Standaard	Standaard	-	-

**53 CM RECYCLER®**

MODEL	29732	29734	20955	20956
TUINOPPERVLAKTE	Middelgroot	Middelgroot	Groot	Groot
MAAIBREEDTE	» 53 cm	53 cm	55 cm	55 cm
MOTOR/ELEKTROMOTOR	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc
AANDRIJFSYSTEEM	Variabele snelheid, Achterwielaandrijving	Variabele snelheid, Achterwielaandrijving	» Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving
STARTMOTOR	Starterkoord, Zone start	» Elektrisch/starterkoord, Zone start	Starterkoord, Zone start	» Elektrisch/starterkoord, Zone start
MAAIHOOGTE	2-punts, 32-95 mm	2-punts, 32-95 mm	4-punts, 25-102 mm	4-punts, 25-102 mm
MAAIDEKTYPE	Staal	Staal	Staal	Staal
GEWICHT	30 kg	34 kg	36 kg	40 kg
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	–	–	» In hoogte verstelbare duwboom, Recycle-on-demand, Wasaansluiting	In hoogte verstelbare duwboom, Recycle-on-demand, Wasaansluiting
INHOUD VAN DE GRASVANGER	» 70 l	70 l	» 74 l	74 l
INHOUD VAN DE BRANDSTOFTANK	0,95 l	0,95 l	0,9 l	0,9 l
AFMETINGEN (lengte x breedte x hoogte, mm)				
INGEKLAPT	965 x 581 x 432	965 x 581 x 432	1029 x 597 x 406	1029 x 597 x 406
BEDRIJFSSTAND	1400 x 560 x 1020	1400 x 560 x 1020	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070
GARANTIE PARTICULIEREN*	2 jaar volledige garantie*	2 jaar volledige garantie*	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie**	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie**
GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK*	90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen
PRIJS (BTW INCL.)	€ 549	€ 649	€ 699	€ 879

MESVERSNELLER	–	–	» Standaard	Standaard
KICKERS	–	–	» Eén	Eén
WIELLAGERS	–	–	–	–
DUBBELE MESSEN	–	–	–	–
TRACTIEHULP	–	–	» Optie	Optie
2-IN-1	–	–	–	–
3-IN-1	» Standaard	Standaard	Standaard	Standaard

– Niet beschikbaar | » Verbeterde eigenschap

*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

**GTS = Guaranteed to Start

¹Nog niet bevestigd.



	SMARTSTOW®	VIERWIELAAN-DRIJVING	POWERVERSE™		TIMEMASTER™	
MODEL	20961	20960	20964	20965	20976	20978
TUINOPPERVLAKTE	Groot	Groot	Groot	Groot	Extra groot	Extra groot
MAAIBREEDTE	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	»76 cm	76 cm
MOTOR/ELEKTROMOTOR	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 1000-serie Quantum 223 cc	Briggs & Stratton 1000-serie Quantum 223 cc
AANDRIJFSYSTEEM	» Automatisch aandrijfsysteem, achterwiel-aandrijving, grote wielen	» Automatisch aandrijfsysteem met tractiehulp, aandrijving op alle wielen	» Automatisch aandrijfsysteem met PoweReverse™	» Automatisch aandrijfsysteem met PoweReverse™, grote wielen	Automatisch aandrijfsysteem met tractiehulp, achterwiel-aandrijving	Automatisch aandrijfsysteem met tractiehulp, achterwiel-aandrijving
STARTMOTOR	Starterkoord, Zone start	Starterkoord, Zone start	Starterkoord, Zone start	Starterkoord, Zone start	Starterkoord, Zone start	» Starterkoord/elektrisch, Zone start
MAAIHOOGTE	4-punts, 25-102 mm	4-punts, 25-102 mm	4-punts, 25-102 mm	4-punts, 25-102 mm	2-punts, 32-108 mm	2-punts, 32-108 mm
MAAIDEKTYPE	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal
GEWICHT	35 kg	35 kg	35 kg	38 kg	62 kg	65 kg
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	» SmartStow, Recycle-on-demand, wasaansluiting	Recycle-on-demand, wasaansluiting	» PoweReverse, in hoogte verstelbare duwboom, wasaansluiting, Recycle-on-demand	» PoweReverse, Iso-Flex™ handgreep, in hoogte verstelbare duwboom, wasaansluiting, Recycle-on-demand	Mesremkoppeling, in hoogte verstelbare duwboom, opslagstand duwboom, wasaansluiting	Mesremkoppeling, in hoogte verstelbare duwboom, opslagstand duwboom, wasaansluiting
INHOUD VAN DE GRASVANGER	74 l	74 l	74 l	74 l	» 88 l	88 l
INHOUD VAN DE BRANDSTOFTANK	0,9 l	0,9 l	0,9 l	0,9 l	» 1,1 l	1,1 l
AFMETINGEN (lengte x breedte x hoogte, mm)						
INGEKLAPT	1029 x 597 x 406	1029 x 597 x 406	1030 x 597 x 406	1030 x 597 x 406	1041 x 813 x 533	1041 x 813 x 533
BEDRIJFSSTAND	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1630 x 810 x 1120	1630 x 810 x 1120
GARANTIE PARTICULIEREN*	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie**	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie**	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie**	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie**	3 jaar volledige garantie* 3 jaar startgarantie**	3 jaar volledige garantie* 3 jaar startgarantie**
GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK*	90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen
PRIJS (BTW INCL.)	€ 769	€ 909	€ 929	€ 999	€ 1 549	€ 1 649

MESVERSNELLER	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	-	-
KICKERS	Eén	Eén	Eén	Eén	-	-
WIELLAGERS	-	-	-	-	» Standaard	Standaard
DUBBELE MESSEN	-	-	-	-	» Standaard	Standaard
TRACTIEHULP	Standaard	» Standaard	Optie	Optie	Standaard	Standaard
2-IN-1	-	-	-	-	-	-
3-IN-1	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard



	SUPER RECYCLER®					SUPER BAGGER	
MODEL	20836	20838	20837	20792	20797	20899	20897
TUINOPPERVLAKTE	Middelgroot	Middelgroot	Middelgroot	Middelgroot/groot	Middelgroot/groot	Middelgroot/groot	Middelgroot/groot
MAAIBREEDTE	48 cm	48 cm	48 cm	» 53 cm	53 cm	53 cm	53 cm
MOTOR/ELEKTROMOTOR	Toro® OHV 159 cc	Toro OHV 159 cc ES	Honda® GCV OHC 160 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc	Honda GCV OHC 160 cc	Honda GCV OHC 160 cc
AANDRIJFSYSTEEM	Automatisch aandrijfsysteem met tractiehulp, achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem met tractiehulp, achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem met tractiehulp, achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem, achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem, achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem, achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem, achterwielaandrijving
STARTMOTOR	Starterkoord, Zone start	» Starterkoord/elektrisch, Zone start	Starterkoord, Zone start	Starterkoord, Zone start	» Starterkoord of elektrische start, Zone start	Starterkoord, Zone start	Starterkoord, Zone start
MAAIHOOGTE	1-punts, 25-102 mm	1-punts, 25-102 mm	1-punts, 25-102 mm	4-punts, 32-108 mm	4-punts, 32-108 mm	4-punts, 30-108 mm	4-punts, 30-108 mm
MAAIDEKTYPE	» Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
GEWICHT	37 kg	37 kg	36 kg	38 kg	41 kg	36 kg	40 kg
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	In hoogte verstelbare duwboom, opslagstand duwboom, Recycle-on-demand, wasaansluiting	In hoogte verstelbare duwboom, opslagstand duwboom, Recycle-on-demand, wasaansluiting	In hoogte verstelbare duwboom, opslagstand duwboom, Recycle-on-demand, wasaansluiting	In hoogte verstelbare duwboom, opslagstand duwboom, wasaansluiting	In hoogte verstelbare duwboom, opslagstand duwboom, wasaansluiting	In hoogte verstelbare duwboom, opslagstand duwboom	» Mesremkoppeling, in hoogte verstelbare duwboom, opslagstand duwboom
INHOUD VAN DE GRASVANGER	60 l	60 l	60 l	» 65 l	65 l	65 l	65 l
INHOUD VAN DE BRANDSTOFTANK	1,1 l	1,1 l	1,1 l	0,9 l	0,9 l	» 1,1 l	1,1 l

AFMETINGEN (lengte x breedte x hoogte, mm)

INGEKLAPT	965 x 597 x 432	965 x 597 x 432	965 x 597 x 432	1321 x 581 x 406	1321 x 581 x 406	965 x 514 x 432	965 x 581 x 432
BEDRIJFSSTAND	1520 x 530 x 1090	1520 x 530 x 1090	1520 x 530 x 1090	1650 x 560 x 1040	1650 x 560 x 1040	1590 x 560 x 1100	1590 x 585 x 1080
GARANTIE PARTICULIEREN*	5 jaar beperkte garantie* 5 jaar startgarantie**	5 jaar beperkte garantie* 5 jaar startgarantie**	5 jaar beperkte garantie* 5 jaar startgarantie**	5 jaar beperkte garantie* 5 jaar startgarantie**	5 jaar beperkte garantie* 5 jaar startgarantie**	5 jaar beperkte garantie* 5 jaar startgarantie**	5 jaar beperkte garantie* 5 jaar startgarantie**
GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK*	90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen
PRIJS (BTW INCL.)	€ 889	€ 1 049	€ 1 019	€ 1 099	€ 1 199	€ 1 149	€ 1 249

MESVERSNELLER	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	-
KICKERS	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	-	-
WIELLAGERS	Standaard	Standaard	Standaard	-	-	-	-
DUBBELE MESSEN	-	-	-	-	-	-	-
TRACTIEHULP	Standaard	Standaard	Standaard	-	-	-	-
2-IN-1	Standaard	Standaard	Standaard	-	-	-	-
3-IN-1	-	-	-	» Standaard	Standaard	Standaard	Standaard

- Niet beschikbaar | » Verbeterde eigenschap

*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

**GTS = Guaranteed to Start

!Nog niet bevestigd.



	TIMECUTTER® ZS				TIMECUTTER SW		
MODEL	74650	74665	74667	74661	74670	74676	74680
	ZS 3200S CE	ZS 4200S CE	ZS 4200T CE	ZS 5000 CE	SW 3200 CE	SW 4200 CE	SW 5000 CE
GRASOPPERVLAKTE	tot 5000 m²	tot 7000 m²	tot 7000 m²	tot 10.000 m²	tot 5000 m²	tot 7000 m²	tot 10.000 m²
MAAIBREEDTE	81 cm	» 107 cm	107 cm	» 127 cm	81 cm	» 107 cm	» 127 cm
MOTOR	Toro® 452 cc ééncilinder	Toro 452 cc ééncilinder	Toro 708 cc V Twin	Toro 708 cc V Twin	Toro 452 cc ééncilinder	Toro 708 cc V Twin	Toro 708 cc V Twin
TRANSMISSIES	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch
MAAIDEKTYPE	1 mes, Recycler, zijuitworp	2 messen, Recycler, zijuitworp	2 messen, Recycler, zijuitworp	3 messen, Recycler, zijuitworp	1 mes, Recycler, zijuitworp	2 messen, recycler, zijuitworp	3 messen, recycler, zijuitworp
MAAIHOOGTE	1-punts, 38-114 mm	1-punts, 38-114 mm	1-punts, 38-114 mm	1-punts, 38-114 mm	1-punts, 38-114 mm	1-punts, 38-114 mm	1-punts, 38-114 mm
INHOUD VAN DE GRASVANGER	Optioneel, 227 l	Optioneel, 228 l	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l
GEWICHT	238 kg	254 kg	254 kg	290 kg	207 kg	226 kg	267 kg
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	Smart Speed	Smart Speed	Smart Speed	Smart Speed	» Smart Park	Smart Park	Smart Park
INHOUD VAN DE BRANDSTOFTANK	11,3 l	11,3 l	11,3 l	11,3 l	11,3 l	11,3 l	11,3 l
AFMETINGEN (lengte x breedte x hoogte, mm)							
BEDRIJFSSTAND	1824 x 994 x 947	1824 x 1367 x 1054	1824 x 1367 x 1054	1852 x 1600 x 1054	2004 x 919 x 1153	2004 x 1143 x 1153	2004 x 1356 x 1153
BANDEN	28 cm x 10 cm geribd (vooraan) 46 cm x 15 cm - 20 cm (achteraan)	28 m x 10 cm geribd (vooraan) 46 cm x 19 cm - 20 cm (achteraan)	28 cm x 10 cm geribd (vooraan) 46 cm x 19 cm - 20 cm (achteraan)	33 cm x 13 cm geribd (vooraan) 46 cm x 24 cm - 20 cm (achteraan)	28 cm x 10 cm geribd (vooraan) 46 cm x 15 cm - 20 cm (achteraan)	33 cm x 13 cm geribd (vooraan) 46 cm x 19 cm - 20 cm (achteraan)	33 cm x 13 cm geribd (vooraan) 46 cm x 24 cm - 20 cm (achteraan)
GARANTIE PARTICULIEREN*	3 jaar beperkt	3 jaar beperkt	3 jaar beperkt	3 jaar beperkt	3 jaar beperkt	3 jaar beperkt	3 jaar beperkt
GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK*	2 jaar beperkt of 300 uur	2 jaar beperkt of 300 uur	2 jaar beperkt of 300 uur	2 jaar beperkt of 300 uur	2 jaar beperkt of 300 uur	2 jaar beperkt of 300 uur	2 jaar beperkt of 300 uur
PRIJS (BTW INCL.)	€ 3399	€ 3 999	€ 4 599	€ 4 999	€ 3 699	€ 5 249	€ 5 649
ARMSTEUNEN	-	-	» Standaard	Standaard	-	-	» Standaard
ANTI-SCALPEERROLLEN	-	» Standaard	Standaard	Standaard	-	» Standaard	Standaard
WASAANSLUITING	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
DUBBELE KOPLAMPEN	-	-	-	-	-	-	-
HOOGTE STOELRUG	38 cm	38 cm	» 46 cm	46 cm	38 cm	38 cm	» 46 cm
SCHUIFINSTELLING STOEL	-	-	-	-	-	-	-
URENTELLER	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
TRILLINGSDEMPENDE MAT	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
SET MET DUBBELE GRASVANGER	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie



TIMECUTTER™ HD

MODEL	74864	74866	74865	74867
	X4850CE	XS4850CE	X5450CE	XS5450CE
GRASOPPERVLAKTE	tot +10.000 m ²	tot +10.000 m ²	tot +10.000 m ²	tot +10.000 m ²
MAAIBREEDTE	122 cm	122 cm	» 137 cm	137 cm
MOTOR	Toro® 708 cc V Twin	Toro 708 cc V Twin	Toro 708 cc V Twin	Toro 708 cc V Twin
TRANSMISSIES	Dubbel hydrostatisch met laadpompen	Dubbel hydrostatisch met laadpompen	Dubbel hydrostatisch met laadpompen	Dubbel hydrostatisch met laadpompen
MAAIDEKTYPE	3 messen, Recycler	3 messen, Recycler	3 messen, Recycler	3 messen, Recycler
MAAIIHOOGTE	1-punts, 38-114 mm	1-punts, 38-114 mm	1-punts, 38-114 mm	1-punts, 38-114 mm
INHOUD VAN DE GRASVANGER	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l
GEWICHT	337 [†] kg	360 [†] kg	344 [†] kg	367 [†] kg
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	Smart Speed	» Smart Speed, MyRIDE®	Smart Speed	» Smart Speed, MyRIDE
INHOUD VAN DE BRANDSTOFTANK	18,9 l	18,9 l	18,9 l	18,9 l
AFMETINGEN (lengte x breedte x hoogte, mm)				
BEDRIJFSSTAND	2083 x 1331 x 1118	2083 x 1331 x 1118	2083 x 1466 x 1118	2083 x 1466 x 1118
BANDEN	33 cm x 16,5 cm glad (vooraan) 56 cm x 25 cm - 25 cm (achter)	33 cm x 16,5 cm glad (vooraan) 56 cm x 25 cm - 25 cm (achter)	33 cm x 16,5 cm glad (vooraan) 56 cm x 25 cm - 25 cm (achter)	33 cm x 16,5 cm glad (vooraan) 56 cm x 25 cm - 25 cm (achter)
GARANTIE PARTICULIEREN*	3 jaar beperkt of 300 uur	3 jaar beperkt of 300 uur	3 jaar beperkt of 300 uur	3 jaar beperkt of 300 uur
GARANTIE COMMERCEEL GEBRUIK*	3 jaar beperkt of 300 uur	3 jaar beperkt of 300 uur	3 jaar beperkt of 300 uur	3 jaar beperkt of 300 uur
PRIJS (BTW INCL.)	€ 6 699	€ 7 699	€ 6 899	€ 7 899

ARMSTEUNEN	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
ANTI-SCALPEERROLLEN	Standaard, 3	Standaard, 3	Standaard, 3	Standaard, 3
WASAANSLUITING	Standaard, 2	Standaard, 2	Standaard, 2	Standaard, 2
DUBBELE KOPLAMPEN	Optionele led-set	Optionele led-set	Optionele led-set	Optionele led-set
HOOGTE STOELRUG	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
SCHUIFINSTELLING STOEL	Schuifhendel - 8 standen, 12 cm bereik	Schuifhendel - 8 standen, 12 cm bereik	Schuifhendel - 8 standen, 12 cm bereik	Schuifhendel - 8 standen, 12 cm bereik
URENTELLER	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
TRILLINGSDEMPENDE MAT	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
SET MET DUBBELE GRASVANGER	Optionele aangedreven grasvanger	Optionele aangedreven grasvanger	Optionele aangedreven grasvanger	Optionele aangedreven grasvanger

– Niet beschikbaar | » Verbeterde eigenschap

*Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

**GTS = Guaranteed to Start

[†]Nog niet bevestigd.

SPECIALE ONDERDELEN

VOOR EEN ZORGeloos GEBRUIK, EIS ORIGINELE TORO®- ONDERDELEN

WIJ GARANDEREN DAT DE ORIGINELE ONDERDELEN VAN TORO PASSEN.

U hebt een originele machine van Toro gekocht omdat u ervan op aan kunt dat ze de beste prestaties levert en waar voor uw geld geeft. Is dat geen prima reden om ook originele Toro vervangonderdelen te kopen? Voeg er onze concurrerende prijzen en snelle levertijd aan toe en u zal zien dat er geen betere optie is. Gebruik vervangonderdelen van Toro. De juiste keuze.

www.toro.com/parts



VOOR MEER INFORMATIE OVER ORIGINELE TORO ONDERDELEN GA NAAR WWW.TORO.COM/PARTS



ONTDEK WAT TORO UNIEK MAAKT... BIJ UW LOCALE TORO-DEALER

Wie een product van Toro koopt, ontvangt de volledige service van Toro erbovenop. Toro-dealers weten hoe ze hun klanten in de watten moeten leggen. Elke dag rollen ze de rode loper uit om u uitzonderlijke klantenondersteuning, competitieve prijzen, en nog veel meer te bieden. Bij Toro zit u het hele jaar door gebeiteld. Bezoek uw onafhankelijke dealer voor producten die precies aan uw wensen voldoen, of ga naar toro.com

ESSENTIËLE TORO-ONDERDELEN

Garandeer de betrouwbaarheid en productiviteit van uw machines met onderdelen die specifiek voor uw Toro-producten zijn ontwikkeld. Elk onderdeel dat u bij ons bestelt, is

gemaakt van hoogwaardige materialen en ontworpen om de veiligheid en het prestatievermogen van uw Toro-machine te verbeteren; u geniet dan ook altijd een jaar volledige garantie.



Onze Toro-dealers beschikken over de bereikbaarheid, de vaardigheden, de scholing en het engagement om uw machines in topvorm te houden. Dankzij zijn uitgebreide voorraad en Toro's onovertroffen servicegraad van 98% is uw Toro-dealer marktleider in de beschikbaarheid van onderdelen.

[illegible]

[illegible]



Elk product van het merk Toro® kan steunen op meer dan 100 jaar geschiedenis, innovatie en tijdloze betrouwbaarheid. Wij blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling om onze klanten steeds het allernieuwste te geven. Dat is de reden waarom Toro een van de meest bekende en vertrouwde merken op de markt is. Onze producten steunen bovendien op een globaal netwerk van vakkundige dealers voor ondersteuning aangaande onderdelen en onderhoud.

Het merk waarop professionals vertrouwen.



Count on it.



toro.com
 Internationaal hoofdkantoor
 The Toro Company
 8111 Lyndale Ave. So.
 Bloomington, MN 55420 VS
 Telefoon: (1) 952 888 8801
 Fax: (1) 952 887 8258

©2018 The Toro Company.
 Alle rechten voorbehouden.
 Gedrukt in de VS

200-8061 NL

De producten die zijn afgebeeld in dit document, zijn uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden. De producten kunnen afwijken qua gebruik, ontwerp, vereiste uitrusting en veiligheidskenmerken. Toro behoudt zich het recht voor zijn producten te verbeteren en wijzigingen aan te brengen in specificaties, ontwerp en standaardapparatuur zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat hieruit enige aanspraak voortvloeit. Neem contact op met uw verdeler voor nadere informatie over al onze garanties.



facebook.com/TheToroCompany
 twitter.com/TheToroCompany
 youtube.com/ToroCompanyEurope