



# CATALOGUS PARTICULIEREN

HANDGEDRAGEN GEREEDSCHAP, LOOPMAAIERS, ZERO-TURN ZITMAAIERS



**TORO**<sup>®</sup>

# ONS VERHAAL

## GESCHIEDENIS

De geschiedenis van The Toro Company gaat terug naar 1914 en is gevestigd op een traditie van kwaliteit en vertrouwensrelaties. Tegenwoordig is het bedrijf over de hele wereld een vooraanstaande leverancier van innovatieve oplossingen voor de buitenruimte. Dit omvat gras- en terreinonderhoud, verwijderen van sneeuw en ijs, aanleg van ondergrondse infrastructuur, machines voor verhuurbedrijven en gespecialiseerde aannemers, en beregening en buitenverlichting.



**1914**

The Toro Motor Company werd op 10 juli 1914 opgericht als motorfabrikant voor de grootste producent van landbouwtractoren in de Verenigde Staten: Bull Tractor Company.

Toro heeft zijn naam te danken aan het verband met Bull: beide woorden betekenen 'stier'.



**1919**

Toro luidt het tijdperk van golfbaanmachines in met de ontwikkeling van The Toro Standard Golf Machine, de eerste mechanische fairwaymaaier op de markt, voor zijn klant Minikahda Club in Minneapolis.



**1924**

Toro lanceert zijn eerste maaier met motoraandrijving, de robuuste en erg veelzijdige Park Special. Deze maaier van 76 cm blijft een populair model tot 1961, wanneer de vraag naar cirkelmaaiers groter wordt.



**1952**

Toro opent een unieke faciliteit voor ontwikkeling, tests en agronomisch onderzoek in de stad Bloomington in Minnesota. Dr. James Watson voegt zich bij het bedrijf en voert er baanbrekend agronomisch onderzoek. Watson verwerft wereldfaam in het veld van de agronomie.



**1972**

Doorlopende innovatie en sterke klantrelaties stuwden Toro naar de nummer 1 in de beregening van golfbanen.





# VERTROUW HET MERK DAT PROFESSIONALS VERTROUWEN...



## INNOVATIE

De producten van Toro zijn voorzien van talloze innovatieve kenmerken die toegespitst zijn op residentieel gebruik. Met ruim 100 patenten voor residentiële machines lijkt het geen twijfel dat innovatie de kern is van het succes van Toro. Functies aangeduid met het pictogram Blue Feature wijzen op innovatieve, slimme functies die Toro ontworpen heeft om uw totale maai-ervaring te verbeteren.



## EEN TRADITIE VAN UITMUNTENDHEID

Sinds 1919 bouwt, test en innoveert The Toro Company baanbrekende oplossingen voor het onderhoud van uw gazon. Ook vandaag gaat Toro door op zijn elan door voluit voor hoogwaardige, milieuvriendelijke oplossingen te kiezen die onze klanten overal ter wereld helpen de schoonheid, productiviteit en duurzaamheid van hun omgeving te bewaren.



## DUURZAAMHEID

Wij staan garant voor de prestaties van onze grasmaaiers. Daarom bieden we enkele van de beste garantieprogramma's in de sector. In het kader van onze volledige garantieprogramma's repareert Toro uw maaier als deze materiaal- of fabricagefouten vertoont of defect raakt door de storing van een onderdeel, bij normaal gebruik en onderhoud.

# EN MAAI ALS EEN EXPERT MET GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES



**Blauw** BETEKENT MEER VOOR U MET  
**slimme** FUNCTIES VAN TORO®

Functies aangeduid in het **blauw** wijzen op innovatieve, slimme functies die Toro® ontworpen heeft om uw maai-ervaring te verbeteren.



# INHOUD



60 V DRAADLOZE MAAIERS

NEW!

8 – 11

60 V DRAADLOOS GEREEDSCHAP

NEW!

12 – 15

BLADBLAAS- EN ZUIGMACHINES

16 – 17

BENZINEMAAIERS

18

46 CM EN 53 CM RECYCLER®

20 – 21

55 CM RECYCLER

22 – 23

48 CM EN 53 CM SUPER RECYCLER

24 – 25

76 CM TIMEMASTER®

26 – 27

VERTICUTEERMACHINE OP BENZINE

NEW!

29 – 30

ZERO-TURN ZITMAAIERS

30

TIMECUTTER®

32 – 33

TITAN®

34 – 35

ACCESSOIRES

36 – 37

SPECIFICATIES

38 – 43

# 60 V DRAADLOZE PRODUCTLIJN



60 V MAX\* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

## EASY ⚡ POWER

Verricht meer werk en hou meer vrije tijd over met het Toro® 60 V\* Flex-Force Power System™. Toro's legendarische betrouwbaarheid, duurzaamheid en prestaties, nu in combinatie met de voordelen van accu aandrijving. Eindelijk een productlijn zonder snoer en zonder compromissen.

\* Door fabrikant bepaald voltage = 60 V maximaal en 54 V normaal gebruik. Werkelijk voltage afhankelijk van de belasting.

# 1

ACCU



Gebruik één accu op  
verschillende producten voor  
extra veelzijdigheid

# 4

SEIZOENEN



Lente, zomer, herfst en winter:  
steeds de juiste machine voor  
de klus

# 0

UITSTOOT



Geen damp, geen uitstoot van de motor,  
geen lawaai en dus maximaal comfort

# 60 V MAX.\* ACCU EN LADER

60 V MAX\* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™



## EEN ACCUSYSTEEM OP MAAT VAN DE TOEKOMST

Verwisselbaar met het hele Flex-Force Power System-assortiment: zo hebt u ook meteen de beste accu om groter gereedschap aan te drijven. De accu presteert optimaal naargelang het product/de toepassing; zo krijgt u steeds de beste ervaring.

2 A lader  
81802  
€000,00

5,5 A lader  
81805  
€000,00

NEW!

	2,0 A LADER 81802	5,5 A LADER 81805
LAADTIJDEN ACCU		
L135 ACCU	60 minuten	22 minuten
L216 ACCU	100 minuten	37 minuten
L324 ACCU	150 minuten	55 minuten
L405 ACCU	180 minuten	66 minuten



### GEÏNTEGREERDE LED VERMOGENMETER

De led-indicatorlamp toont het laadniveau van de accu in stappen van 25%. Makkelijk te controleren door na elke activiteit de blauwe accuknop in te drukken.



### VEILIG OPLADEN

De accu laadt alleen op bij de juiste temperatuur. De makkelijk af te lezen geïntegreerde led-indicator laat zien wanneer de accu volledig opgeladen is.



### SMART POWER


De geïntegreerde RunSmart™ technologie zorgt voor een optimale vermogenlevering en onvertraagde overladersbeveiliging. Dat zorgt ervoor dat de accu en het gereedschap optimaal presteren en dat de looptijd en levensduur geoptimaliseerd worden.

## EASYPOWER

- ✓ **ONGEËVENAARD VERMOGEN IN DEZE KLASSE\***  
Ultieme innovatie met ons bijzondere ontwerp dat 3 keer zo veel vermogen en betere maximale prestaties levert, en de mogelijkheid biedt om harder en langer aan de slag te blijven met uw machines.
- ✓ **TEMPERATUURBESTENDIGE BEHUIZING**  
Plastic onderdelen gemaakt van een uniek thermoplastisch materiaal dat als geen ander bestand is tegen extreme temperaturen.
- ✓ **INGEBOUWDE HANDGREEP**  
Een unieke functie die u een handje helpt. Verwissel in een knip van gereedschap én van taak.



81825  
€000,00



81850  
€000,00



81860  
€000,00



81875  
€000,00



	L135 ACCU 81825	L216 ACCU 81850	L324 ACCU 81860	L405 ACCU 81875
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	Geïntegreerde led vermogenmeter, geschikt voor alle 60 V-producten	Geïntegreerde led vermogenmeter, geschikt voor alle 60 V-producten	Geïntegreerde led vermogenmeter, geschikt voor alle 60 V-producten	Geïntegreerde led vermogenmeter, geschikt voor alle 60 V-producten
ACCUVERMOGEN	60 volt max.*	60 volt max.*	60 volt max.*	60 volt max.*
AMP-UUR	2,5 Ah	▶ 4,0 Ah	▶ 6,0 Ah	▶ 7,5 Ah
WATTUUR	135 Wh	▶ 216 Wh	▶ 324 Wh	▶ 405 Wh
GARANTIE**	3 jaar volledige garantie			

\* Door fabrikant bepaald voltage = 60 V maximaal en 54 V normaal gebruik. Werkelijk voltage afhankelijk van de belasting.

\*\* Maximaal geleverd vermogen in watt op basis van de gegevens van de fabrikant van de accu. Het werkelijk geleverd vermogen is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en het gebruikte gereedschap.

\*\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie

# 60 V MAX\* LOOPMAAIERS MET ACCU

48 cm, 52 cm en 55 cm Recycler® met accu

Materiaal maaidek:  
**Staal en gietaluminium**

Aandrijving:  
**Elektrisch**

Gazonoppervlakte:  
**Middelgroot – groot**

**NEW!**



**IDEAAL VOOR** (MIDDEL)GROTE GAZONS (TOT 1000 m<sup>2</sup>)

## LEGENDARISCHE PRESTATIES, NU AANGEDREVEN DOOR EEN ACCU

Bespaar tijd, maak de klus sneller af en maak uw werk makkelijker met de Toro® 60 V\* Max. accumaaiers. Leg de lat hoger met deze gemakkelijk te starten gebruiks- en onderhoudsvriendelijke maaiers. Bovendien kunt u uw 60 V-accu ook met alle andere producten in Toro's productlijn van Flex Force machines met accuaandrijving gebruiken.


### GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES



**MAAI IN UW EIGEN TEMPO**  
met Automatisch aandrijfsysteem



**MAAK HET DEK MAKKELIJK SCHOON**  
met de wasaansluiting



**BESPAAR RUIMTE**  
met SmartStow®



**GA VAN GRASOPVANG NAAR RECYCLEN**  
met Recycle on Demand



**STEL DE HOOGTE VAN DE HANDGREEP IN**  
met de in hoogte verstelbare duwstang



#### VERMOGEN MET EEN DRUK OP DE KNOP

Makkelijk starten met een drukknop zodat u snel aan de slag kunt.



#### MAAI IN UW EIGEN TEMPO

Een unieke maai-ervaring ligt nu binnen handbereik! Het Automatisch aandrijfsysteem detecteert uw loopsnelheid en past zich soepel aan, waardoor u volledige controle behoudt over uw gewenste maaisnelheid. Beschikbaar op bepaalde modellen.



#### SMART POWER

Intelligente RunSmart™ software maximaliseert de looptijd en de prestaties door het toerental van de motor automatisch af te stemmen op de omstandigheden. Schakel de maximale modus in voor zware maaiomstandigheden (modellen 21848 en 21852).

**21848**  
€ XXX,00



500 m<sup>2</sup>



Voorbeeldweergave; product kan afwijken

**21852**  
€ XXX,00



500 m<sup>2</sup>



Voorbeeldweergave; product kan afwijken

**21863**  
€ XXX,00



1000 m<sup>2</sup>



**21863T**  
€ XXX,00



1000 m<sup>2</sup>



	60 V SUPER RECYCLER 21848			60 V RECYCLER® 21852			60 V RECYCLER 21863			60 V RECYCLER 21863T		
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	RunSmart, Schakelaar met 2 snelheden (RunSmart/Max. snelheid), <b>In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Recycle on Demand, Wasaansluiting</b>			RunSmart™, SmartStow®, Schakelaar met 2 snelheden (RunSmart/Max. snelheid), Ingebouwde mulchafsluiter			RunSmart, SmartStow, In hoogte verstelbare duwboom, Recycle on Demand, Wasaansluiting					
MAAIBREEDTE	▶ 48 cm			▶ 52 cm			▶ 55 cm					
MOTOR	▶ Borstelloze 60 V motor van 1,5 kW			Borstelloze 60 V motor van 1,5 kW			▶ Borstelloze 60 V motor van 2 kW					
TORO 60 V ACCU EN LADER	▶ Inclusief L324 accu (60 V; 6,0 Ah; 324 Wh) Inclusief lader									Accu en lader afzonderlijk verkrijgbaar		
MAXIMALE GEMAaide OPPERVLAKTE* PER LAADBEURT	Accu	Wattuur	Maximale gemaaide oppervlakte*	Accu	Wattuur	Maximale gemaaide oppervlakte*	Accu	Wattuur	Maximale gemaaide oppervlakte*	Accu	Wattuur	Maximale gemaaide oppervlakte*
	L324 (6,0 Ah)	324	800 m <sup>2</sup>	L324 (6,0 Ah)	324	tot 925 m <sup>2</sup>	L324 (6,0 Ah)	324	tot 1300 m <sup>2</sup>	L324 (6,0 Ah)	324	tot 1300 m <sup>2</sup>
							L405 (7,5 Ah)	405	tot 1500 m <sup>2</sup>			
AANDRIJVING	▶ <b>Automatisch aandrijfsysteem</b> , Achterwielaandrijving met <b>Tractiehelp</b>			Variabele snelheid, achterwielaandrijving			▶ <b>Automatisch aandrijfsysteem</b> , Achterwielaandrijving					
STARTINRICHTING	Drukknop			Drukknop			Drukknop					
MAAIDEKTYPE	▶ Aluminium			Staal			Staal					
GARANTIE**	3 jaar volledige garantie Volledige garantie van 5 jaar op maaidek			3 jaar volledige garantie			3 jaar volledige garantie					

▶ Verbeterde eigenschap

\* Op basis van lage snelheid bij een producttest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden. De looptijd hangt af van de belasting.

\*\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie

# 60 V BLADBLAZER MET ACCU

60 V MAX+ | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

**RUIM OPGEHOOPTE BLADEREN IN EEN WIP MET ALLE BEDIENINGSELEMENTEN BINNEN HANDBEREIK.**



## JARENLANGE TOPPRESTATIES

Deze borstelloze DC-topmotor levert meer vermogen en garandeert een langere levensduur.



## SNELLER KLAAR

Ruim grote hoeveelheden opgestapelde bladeren sneller met een luchtvolume van 17 m<sup>3</sup>/min. en een luchtsnelheid van 185 km/u\*\*



## ULTIEME CONTROLE MET REGELBAAR VERMOGEN

Hendel voor variabele snelheid en turbo boost-knop zorgen voor meer vermogen wanneer het nodig is.

51825T  
€ XXX,00



### 51825T BLAZER VAN 60 V

Luchtvolume	Tot 17,3 m <sup>3</sup> /min.
Luchtsnelheid	Tot 185 km/u
Motor	Borstelloze 60 V gelijkstroommotor
Looptijd** met L135 accu	Tot 90 minuten bij lage snelheid
	Tot 25 minuten bij hoge snelheid
	Tot 10 minuten met Turbo boost
Snelheidsregeling	Trekker met variabele snelheid, Turbo boost
Gewicht	3,4 kg met L135-accu
Geluidswaarden	Gemeten geluidsniveau: 101 dBA; Gegarandeerd geluidsniveau: 103 dBA; Geluidsdruk: 86 dBA; K-factor: 3
Trillingen op de handen en armen	Links en rechts: 1,5 m/s <sup>2</sup> rms, Onzekerheidswaarde K: 0,1 m/s <sup>2</sup>
Ergonomische greep	Standaard
Accu en lader	Afzonderlijk verkrijgbaar
Garantie*	3 jaar volledige garantie

\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

\*\*Op basis van een accu in laag toerentalbereik, op een product getest in een gecontroleerde laboratoriumomgeving

+ Door fabrikant bepaald voltage = 60 V maximaal en 54 V normaal gebruik. De werkelijke spanning hangt af van de belasting.

# DRAADTRIMMER MET 60 V ACCU

60 V MAX+ | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

**KIES UW PRESTATIENIVEAU! WERK MET MAXIMALE LOOPTIJD OF MAXIMALE PRESTATIES.**

Geen spoelen nodig. Snel en gemakkelijk de maaidraad vervangen. Laat uw trimmer langer en beter renderen



## ULTIEM GEBRUIKSGEMAK, ULTIEME CONTROLE

Instant Power binnen handbereik dankzij de hendel met variabele snelheid en twee toerentalbereiken.



## STEM HET VERMOGEN AF OP DE OMSTANDIGHEDEN

Verbeter de prestaties met gemak en klaar de klus sneller door de draadmaat van 2,0 mm naar 2,4 mm aan te passen, en/of de maaibreedte van 36 cm naar 41 cm.



## TAP 'N GO

Pas de draadlengte aan zonder te stoppen, net als een professional. Tik de kop van de trimmer op de grond om de draad verder door te voeren.

51835T  
€ XXX,00



### 60 V DRAADTRIMMER 51835T

Maaibreedte	36 cm of 41 cm
Lijndoorvoer	Tap-n-go
Kop met snelle doorvoer	Standaard
Trimmerdraad	Inclusief draad van 2,4 mm Draad van 2,0 mm afzonderlijk verkrijgbaar
Motor	Borstelloze 60 V gelijkstroommotor
Looptijd <sup>A</sup> met L135 accu	Tot 50 minuten (maaibreedte: 36 cm en draaddiameter: 2,0 mm)
	Tot 45 minuten (maaibreedte: 36 cm en draaddiameter: 2,4 mm)
	Tot 30 minuten (maaibreedte: 41 cm en draaddiameter: 2,4 mm)
Snelheidsregeling	Trekker met variabel toerental, 2 toerentalbereiken
Gewicht	4,6 kg met L135-accu
Geluidswaarden	Gemeten geluidsniveau: 90 dBA; Gegarandeerd geluidsniveau: 93 dBA; Geluidsdruk: 78 dBA; K-factor: 3
Trillingen op de handen en armen	Links en rechts: 3,2 m/s <sup>2</sup> rms, Onzekerheidswaarde K: 0,8 m/s <sup>2</sup>
Ergonomische greep	Standaard
Accu en lader	Afzonderlijk verkrijgbaar
Garantie*	3 jaar volledige garantie

\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

+ Door fabrikant bepaald voltage = 60 V maximaal en 54 V normaal gebruik. De werkelijke spanning hangt af van de belasting.

# HEGGENSCHAAR MET 60 V ACCU

60 V MAX\* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™



## GROTE KLUSSEN IN GEEN TIJD KLAAR

Deze snelle heggenschaar maakt korte metten met uw werk. Het blad van 61 cm en de tandafstand van 1,9 cm zorgen dat u grote klussen in een wip klaart.



### HANDIGE HANDGREEP

Kantel de handgreep 90° met een druk op de knop om snel, makkelijk en comfortabel verticaal te trimmen.



### ONBERISPELIJK GESNOEID

Het exclusieve ontwerp van het mes zorgt voor een schonere, efficiëntere snijwerking.



### TIJD BESPAREN

Een mes van 61 cm en 1,9 cm tandafstand maken deze trimmer robuust, waardoor u grote klussen in geen tijd klaart.



51855T  
€ XXX,00

60 V HEGGENSCHAAR 51855T	
Bladlengte	61 cm
Snijvermogen	1,9 cm
Materiaal blad	Gehard staal
Draaihandgreep	Standaard
Motor	60 V gelijkstroom
Looptijd <sup>^</sup>	Tot 75 min. met L135-accu
Bladbeschermer	Inclusief
Slagen/minuut	3200
Snelheidsregeling	Trekkerbediening met variabel vermogen
Gewicht	4,2 kg met L135-accu
Geluidswaarden	Gemeten geluidsniveau: 91,5 dBA; Gegarandeerd geluidsniveau: 96 dBA; Geluidsdruk: 80 dBA; Onzekerheidswaarde: 3
Trillingen op de handen en armen	Links en rechts: 1,65 m/s <sup>2</sup> rms, Onzekerheidswaarde K: 1,5 m/s <sup>2</sup>
Ergonomische greep	Standaard
Accu en lader	Afzonderlijk verkrijgbaar
Garantie*	3 jaar volledige garantie

<sup>^</sup> Op basis van een producttest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden  
\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

# KETTINGZAAG MET 60 V ACCU

60 V MAX\* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™



## LICHT EN TOCH KRACHTIG

Deze draadloze kettingzaag met zaagblad en ketting van 41 cm start telkens weer in een handomdraai, waardoor u grote houtblokken en balken als een pro te lijf kunt gaan.



### GEBOUWD OP DUURZAAMHEID

Geniet de voordelen van extra vermogen, een langere looptijd en een langere levensduur met de digitaal bediende borstelloze gelijkstroommotor die presteert wanneer het nodig is.



### PROFESSIELE KETTINGSPANNER

Span de ketting snel en gemakkelijk met de geïntegreerde kettingspanner.



### VERZET MEER WERK

Zaag in één laadbeurt<sup>^</sup> tot 50 keer door een balk van 15 x 15 cm.



51845T  
€ XXX,00

51845T KETTINGZAAG VAN 60 V	
Bladlengte	41 cm
Kettingsteek/kettingdiepte	Steek 9,5 mm Diepte 1,1 mm
Kettingoliecapaciteit	270 ml
Kettingspanner	Met gereedschap
Motor	Borstelloze 60 V gelijkstroommotor
Zaagacties per laadbeurt <sup>^</sup>	Tot 50 met L135-accu
Bladbeschermer	Inclusief
Kettingsnelheid	11 m/s
Snelheidsregeling	Trekkerbediening met variabel vermogen
Gewicht	5,8 kg met L135-accu
Geluidswaarden	Gemeten geluidsniveau: 101,1 dBA; Gegarandeerd geluidsniveau: 105 dBA Geluidsdruk: 91 dBA; Onzekerheidswaarde: 3
Trillingen op de handen en armen	Links en rechts: 5,7 m/s <sup>2</sup> rms, Onzekerheidswaarde K: 3 m/s <sup>2</sup>
Ergonomische greep	Standaard
Accu en lader	Afzonderlijk verkrijgbaar
Garantie*	3 jaar volledige garantie

<sup>^</sup> Op basis van een producttest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden, met een accu van 2,5 Ah en een balk van 15 x 15 cm De looptijd hangt af van de belasting.  
\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.



# BLAAS-/ZUIGMACHINES MET SNOER

Ultra en UltraPlus

Aandrijving:  
**Elektrisch**



**IDEAAL VOOR** HET RUIMEN VAN MAAISEL EN DE HERFSTSCHOONMAAK

## KLAAR DE KLUS SNELLER


De Ultra en UltraPlus zijn 3 machines in één: een krachtige blazer, hogesnelheidszuiger en bladversnipperaar. Reken op deze blazers om makkelijk bladeren te ruimen in de tuin.



### NOG MAKKELIJKER RUIMEN

Monteer een trillende blaas-/zuigmond om tijd en energie te besparen bij het ruimen van harde oppervlakken en een breder pad te ruimen. Standaard op de UltraPlus.

Onderdeelnr. 51664



### SHREDZ-ALL™ SNIJRING

Bespaart tijd door afval met 97% te herleiden, waardoor u minder afvalzakken nodig hebt (alleen UltraPlus). De zak met rits onderaan maakt het legen snel en eenvoudig.



### VARIABELE SNELHEID

Stemt de lichtsnelheid af op de klus in zowel blaas- als zuigmodus voor optimale prestaties.



### GROTERE METALEN ROTOR

Verkleint 88% van het gemulchte afval tot minder dan 1,25 cm, terwijl de UltraPlus 97% van het afval reduceert tot minder dan 1,25 cm (zie Shredz-All snijring), waardoor u minder afvalzakken nodig hebt.

### DIVERSE BUIZEN VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN



#### STANDAARDBUIS

Verwijdert vuil rond huis, struiken enz.



#### VERMOGEN-OPZETSTUK

Blaast vuil in rijen en stapels



#### STRAALSTUK

Verwijdert vuil uit spleten en randen, en ruimt vastzittende bladeren



51581  
€ XXX,00



51558  
€ XXX,00

	ULTRA	ULTRAPLUS
Maximale blaassnelheid	tot 402 km/u	tot 402 km/u
Snelheidsregeling	Instelbaar	Instelbaar
Lage blaassnelheid	161 km/uur	161 km/uur
Motor	6 A	6 A
Maximale luchtverplaatsing (als blazer)	9,91 m <sup>3</sup> /min	9,91 m <sup>3</sup> /min
Luchtverplaatsing (als zuiger)	11,6 m <sup>3</sup> /min	11,6 m <sup>3</sup> /min
Pk luchtstroom	0,7	0,7
Versnipperd het blad in kleine stukjes	88% tot 1,25 cm	▶ 97% tot 1,25 cm
Gewicht	3,8 kg	4,0 kg
Shredz-All snijring	Optie	▶ Standaard
Trillende blaas-/zuigmond	Optie	▶ Standaard
Garantie*	2 jaar beperkte garantie	2 jaar beperkte garantie

▶ Verbeterde eigenschap

\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.



# LOOPMAAIERS MET BENZINEMOTOR

Maak tuinonderhoud makkelijker dan ooit. Onze maaiers starten snel, ze passen zich aan aan uw tempo, en u kunt ze na het werk mooi en netjes opslaan. Laat Toro uw leven gemakkelijker maken.

## RECYCLER®

46 cm, 53 cm, 55 cm

Wendbaar en gebruiksvriendelijk

PAGINA 20-23



## SUPER RECYCLER

48 cm en 53 cm

Professionele resultaten en superieure afwerking

PAGINA 24-25



## TIMEMASTER®

76 cm

Tijdbesparend en betrouwbaar

PAGINA 26-27



Kies uit deze geweldige innovaties!



### MAAI IN UW EIGEN TEMPO

met het **Automatisch aandrijfsysteem**



### MAAK HET DEK MAKKELIJK SCHOON

met de **Wasaansluiting**



### DE MOTOR MINDER VAAK STARTEN

met de **Mesremkoppeling**



### GA VAN GRASOPVANG NAAR RECYCLEN

met **Recycle on Demand**



### STEL DE HOOGTE VAN DE HANDGREEP IN

met de **duwstang met hoogteregeling**




### RIJ ACHTERUIT

met **PoweReverse®**



### VERMINDER HET TRILLEN VAN DE DUWBOOM

met **IsoFlex®**



### BESPAAR RUIMTE

met **SmartStow®**



### SNEL STALLEN

met de **Opslagstand duwboom**

# DUWMAAIERS VAN 46 EN 53 CM MET BENZINEMOTOR

Recycler®

Materiaal maaidek:  
**Staal**

Aandrijving:  
**Benzine**

Gazonoppervlakte:  
**Klein – Middelgroot**



## WASAANSLUITING

Sluit een tuinslang aan op de wasaansluiting om maaisel eenvoudig van onder het maaidek te verwijderen. Dit voorkomt grasophoping en zorgt dat de prestaties optimaal blijven.



## EENVOUDIGE MAAIHOOGTE-INSTELLING

Op model 20944 stelt u in een handomdraai de gewenste maaihogte in. Modellen 21750 en 21751 zijn uitgerust met een tweepunts maaihogte-instelling.



## INGEBOUWDE MULCHAFSLUITER

Ga van grasopvang naar recycleren en behoud steeds een schoon maairesultaat met de ingebouwde mulchafsluiter. Verkrijgbaar op modellen 21750 en 21751.



## HET RECYCLER® VOORDEEL

- ✓ **TIJD BESPAARD**  
Besteed minder tijd aan het legen van graszakken.
- ✓ **GEZOND VOOR UW GRAS**  
Voedzaam maaisel wordt terug in de grond gedreven, waar het snel de graswortels voedt voor gezond, welig gras.
- ✓ **MILIEUVRIENDELIJK**  
Geen maaisel meer afvoeren naar een stortplaats, dat betekent geen transportkosten.

IDEAAL VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE GAZONS (TOT 500 m<sup>2</sup>)

## PRACHTIGE TUINEN BEGINNEN HIER

Recycler® maaiers maken gazononderhoud makkelijker dan ooit. Ze starten telkens weer van de eerste keer en u kunt ze makkelijk onderhouden en opslaan. Toro's legendarische kwaliteit en duurzaamheid garanderen dat uw maaier nog jaren soepel blijft lopen.



### BESCHERM UW INVESTERING

De water-, slijt- en scheurbestendige hoes beschermt uw maaier en zorgt dat deze nog jaren vlekkeloos blijft presteren.

Onderdeelnr. 490-7462

20942/20944  
€ XXX,00



500 m<sup>2</sup>



21750  
€ XXX,00



500 m<sup>2</sup>



21751  
€ XXX,00



500 m<sup>2</sup>



	20944	21750	21751
<b>BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN</b>	Wasaansluiting	Ingebouwde mulchafsluiter	Ingebouwde mulchafsluiter
MAAIBREEDTE	46 cm	▶ 53 cm	53 cm
MOTOR	Toro® OHV 159 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc
AANDRIJVING	Vaste snelheid, Achterwielaandrijving	Variabele snelheid, Achterwielaandrijving	Variabele snelheid, Achterwielaandrijving
STARTINRICHTING	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start	▶ Starterkoord/elektrische start, Zone Start
MAAIDEKTYPE	Staal	Staal	Staal
GARANTIE*	2 jaar volledige garantie 2 jaar startgarantie	2 jaar volledige garantie 2 jaar startgarantie	2 jaar volledige garantie 2 jaar startgarantie

▶ Verbeterde eigenschap

\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

# LOOPMAAIERS VAN 55 CM MET BENZINEMOTOR

Recycler®

Materiaal maaidek:  
**Staal**

Aandrijving:  
**Benzine**

Gazonoppervlakte:  
**Groot**



**IDEAAL VOOR** GROTE GAZONS (TOT 1000 m<sup>2</sup>)

**21761**  
€ XXX,00



**21762**  
€ XXX,00



**21763**  
€ XXX,00



**21764**  
€ XXX,00



	21761	21762	21763	21764
<b>BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN</b>	SmartStow®, Wasaansluiting	In hoogte verstelbare duwboom, Recycle on Demand, Wasaansluiting	In hoogte verstelbare duwboom, Recycle on Demand, Wasaansluiting	Mesremkoppeling, In hoogte verstelbare duwboom, Recycle on Demand, Wasaansluiting
MAAIBREEDTE	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
MOTOR	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc
AANDRIJVING	Variabele snelheid, Voorwielaandrijving, Grote wielen	► <b>Automatisch aandrijfsysteem</b> , Achterwielaandrijving	<b>Automatisch aandrijfsysteem</b> , Achterwielaandrijving	<b>Automatisch aandrijfsysteem</b> , Achterwielaandrijving
STARTINRICHTING	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start	► Starterkoord/elektrische start, Zone Start	Starterkoord, Zone Start
MAAIDEKTYPE	Staal	Staal	Staal	Staal
GARANTIE*	2 jaar volledige garantie 2 jaar startgarantie	2 jaar volledige garantie 2 jaar startgarantie	2 jaar volledige garantie 2 jaar startgarantie	2 jaar volledige garantie 2 jaar startgarantie

► Verbeterde eigenschap

\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

# RECYCLER® MAAKT MAAIEN MAKKELIJKER

De slimme functies van het Toro Recycler assortiment maken maaien gemakkelijk. Kies uit aandrijving op de voorwielen, de achterwielen of alle wielen. Leverbaar met verbeterde functies zoals SmartStow®, Automatisch aandrijfsysteem, elektrische start, mesremkoppeling en aandrijving op alle wielen.


## BLUE FEATURE GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES



**MAAI IN UW EIGEN TEMPO**  
met het Automatisch aandrijfsysteem



**MAAK HET DEK MAKKELIJK SCHOON**  
met de wasaansluiting



**BESPAAR RUIMTE**  
met SmartStow®



**VERMINDER TRILLINGEN OP DE DUWBOOM**  
met IsoFlex®



**DE MOTOR MINDER VAAK STARTEN**  
met de mesremkoppeling



**GA VAN GRASOPVANG NAAR RECYCLEN**  
met Recycle on Demand



**STEL DE HOOGTE VAN DE HANDGREEP IN**  
met de in hoogte verstelbare duwstang



**RIJ ACHTERUIT**  
met PoweReverse®

**21765**  
€ XXX,00



**21766**  
€ XXX,00



**20964**  
€ XXX,00



**21768**  
€ XXX,00



	21765	21766	20964	21768
<b>BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN</b>	SmartStow®, Recycle on Demand, Wasaansluiting	Recycle on Demand, Wasaansluiting, Aandrijving op alle wielen	PoweReverse, In hoogte verstelbare duwboom, Wasaansluiting, Recycle on Demand	PoweReverse, IsoFlex™, SmartStow®, In hoogte verstelbare duwboom, Wasaansluiting, Recycle on Demand
MAAIBREEDTE	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
MOTOR	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc
AANDRIJVING	<b>Automatisch aandrijfsysteem</b> , Achterwielaandrijving, Grote wielen	► <b>Automatisch aandrijfsysteem</b> , Aandrijving op alle wielen met <b>Tractiehelp</b>	► <b>Automatisch aandrijfsysteem</b> met <b>PoweReverse®</b>	<b>Automatisch aandrijfsysteem</b> met <b>PoweReverse®</b> , Grote wielen
STARTINRICHTING	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start
MAAIDEKTYPE	Staal	Staal	Staal	Staal
GARANTIE*	2 jaar volledige garantie 2 jaar startgarantie	2 jaar volledige garantie 2 jaar startgarantie	2 jaar volledige garantie 2 jaar startgarantie	2 jaar volledige garantie 2 jaar startgarantie

► Verbeterde eigenschap

\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.


# LOOPMAAIERS VAN 48 EN 53 CM MET BENZINEMOTOR

Super Recycler

Materiaal maaidek:  
**Aluminium**

Aandrijving:  
**Benzine**

Gazonoppervlakte:  
**Middelgroot – groot**



**IDEAAL VOOR** (MIDDEL)GROTE GAZONS (TOT 500 m<sup>2</sup>)

## VOOR EEN PROFESSIONELE AFWERKING

De Super Recycler-maaiers van Toro zijn de beste recyclermaaiers voor particulier gebruik. Het mes, het duurzame gietaluminium maaidek en het grasvangstelsysteem leveren samen uitstekende recycle- of grasvangprestaties voor een gezond en welig gazon.

### BLUE FEATURE GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES



**MAAI IN UW EIGEN TEMPO**  
met het Automatisch aandrijfsysteem



**MAAK HET DEK MAKKELIJK SCHOON**  
met de wasaansluiting



**SNEL STALLEN**  
met de opslagstand duwboom



**GA VAN GRASOPVANG NAAR RECYCLEN**  
met Recycle on Demand



**STEL DE HOOGTE VAN DE HANDGREEP IN**  
met de in hoogte verstelbare duwstang



#### RECYCLE-ON-DEMAND

Snel schakelen tussen recycleren en gras opvangen met een gebruiksvriendelijke hendel.



#### CENTRALE MAAIHOOGTEAFSTELLING

In een handomdraai de gewenste maaihogte instellen. Verkrijgbaar op modellen 21681 en 20838.



#### AUTOMATISCH AANDRIJFSYSTEEM

Voelt de loopsnelheid van uw keuze en past de snelheid van de maaier hieraan soepel aan. Handgreep met tractiehulp standaard op modellen 21681 en 20838.



## EEN TRAPJE HOGER MET TORO'S MAAIERS MET GEGOTEN MAAIDEEK

#### ✓ ROESTVRIJ

Gietaluminium is van nature roestvrij

#### ✓ PRACHTIGE AFWERKING

De uitstoters onder het maaidek zorgen voor een fijne mulch

#### ✓ 5 JAAR GARANTIE

Extra gemoedsrust

**21681**  
€ XXX,00



**20838**  
€ XXX,00



**21690**  
€ XXX,00



**21691**  
€ XXX,00



	21681	20838	21690	21691
<b>BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN</b>	In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Recycle on Demand, Wasaansluiting	In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Recycle on Demand, Wasaansluiting	In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Wasaansluiting	In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Wasaansluiting
MAAIBREEDTE	48 cm	48 cm	▶ 53 cm	53 cm
MOTOR	Toro® OHV 159 cc	Toro OHV 159 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc
AANDRIJVING	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving met Tractiehulp	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving met Tractiehulp	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving
STARTINRICHTING	Starterkoord, Zone Start	▶ Starterkoord/elektrische start, Zone Start	Starterkoord, Zone Start	▶ Starterkoord/elektrische start, Zone Start
MAAIDEKTYPE	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
GARANTIE*	5 jaar beperkte garantie 5 jaar startgarantie	5 jaar beperkte garantie 5 jaar startgarantie	5 jaar beperkte garantie 5 jaar startgarantie	5 jaar beperkte garantie 5 jaar startgarantie

▶ Verbeterde eigenschap

\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

# LOOPMAAIERS VAN 76 CM MET BENZINEMOTOR

TimeMaster®

Materiaal maaidek:  
**Staal**

Aandrijving:  
**Benzine**

Gazonoppervlakte:  
**Extra groot**



**IDEAAL VOOR** EXTRA GROTE GAZONS (1000 m<sup>2</sup> EN MEER)

## MAAI TOT 40% SNELLER

Maai een groter oppervlakte in veel minder tijd met het Dual-Force™ maaisysteem met twee messen van de TimeMaster®. Het gestroomlijnde, lichte design maakt de maaier verrassend wendbaar, waardoor u gemakkelijk rond tuinelementen maait.

### BLUE FEATURE GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES

- MAAI IN UW EIGEN TEMPO** met het Automatisch aandrijfsysteem
- MAAK HET DEK MAKKELIJK SCHOON** met de wasaansluiting
- DE MOTOR MINDER VAAK STARTEN** met de mesremkoppeling
- SNEL STALLEN** met de opslagstand duwboom
- STEL DE HOOGTE VAN DE HANDGREEP IN** met de in hoogte verstelbare duwstang



#### AUTOMATISCH AANDRIJFSYSTEEM MET TRACTIEHULP

Met de handgreep van de tractiehulp maait u met een constante snelheid; het systeem detecteert uw loopsnelheid en past zich automatisch aan.



#### OPSLAGSTAND DUWBOOM

Zet de duwboom verticaal om de machine eenvoudig en compact te stallen, of om de machine aan te passen aan uw lengte.




#### DUAL-FORCE™ MAAISYSTEEM

Het unieke systeem met dubbel mes hakt het maaisel meermaals tot fijne stukjes en drijft ze opnieuw de grasmat in, waar ze snel verteren en de grond voorzien van voedingsstoffen en vocht.

BESPAAR TOT **40%** TIJD BIJ HET MAAIEN

+ Tijdsbesparing op basis van een bredere werkgang en de hogere werksnelheid van de TimeMaster vergeleken met de Toro® maaier van 53 cm. Afhankelijk van de maaiomstandigheden.



21810  
€ XXX,00



1000 m<sup>2</sup> +



21811  
€ XXX,00



1000 m<sup>2</sup> +



	21810	21811
<b>BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN</b>	Mesremkoppeling, In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Wasaansluiting	Mesremkoppeling, In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Wasaansluiting
MAAIBREEDTE	76 cm	76 cm
MOTOR	Briggs & Stratton® 1000 serie Quantum 223 cc	Briggs & Stratton 1000 serie Quantum 223 cc
AANDRIJVING	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving met Tractiehulp	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving met Tractiehulp
STARTINRICHTING	Starterkoord, Zone Start	▶ Starterkoord/elektrische start, Zone Start
MAAIDEKTYPE	Staal	Staal
GARANTIE*	3 jaar volledige garantie 3 jaar startgarantie	3 jaar volledige garantie 3 jaar startgarantie

▶ Verbeterde eigenschap

\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

# VERTICUTEERMACHINE OP BENZINE

Verticuteermachine van 40 cm

**NEW!**

Materiaal maaidek:  
**Staal**

Aandrijving:  
**Benzine**

Gazonoppervlakte:  
**Alle**



### KLAAR OM GROTE GAZONS AAN TE PAKKEN

Geef uzelf extra vermogen en gebruiksgemak zodat u uw gazon sneller afwerkt.



### AANPASBAAR AAN DE OMSTANDIGHEDEN VAN UW GAZON

Gebruik de stalen veerrotor om licht mos en gazonvilt te verwijderen, en de verticuteerrotor om dieper in de bodem te dringen.



### MAKKELIJK GAZONVILT VERWIJDEREN

Met een grote grasvanger van 50 liter wordt gazon ontvilt kinderspel.



## VERBETER UW GAZON EN VERTICUTEER

### ✓ GEZOND WORTELS

Verwijder dik gazonvilt om de graswortels meer lucht te geven.

### ✓ EFFICIËNT BEMESTEN

Zonder gazonvilt dringt meststof makkelijk in de bodem.

**IDEAAL VOOR** HET ONVILTEN EN HERSTELLEN VAN UW GAZON

## GEZONDER GRAS

Houd uw gazon gezond en welig met de nieuwe Toro® verticuteermachine. Ontvilten maakt de wortels gezonder doordat de bodem meer water, lucht en voedingsstoffen krijgt. Met een duurzaam stalen maaidek en het nodige vermogen om schadelijk gazonvilt te verwijderen en mosproblemen te verhelpen.

**54610**  
€ XXX,00



	54610
Maaibreedte	40 cm
Motor/elektromotor	Briggs & Stratton® 163 cc CR 750-serie
Aandrijving	Duwmodel
Startinrichting	Handstart
Werkdiepte	+10 tot -15 mm
Hoogte-instelling	Enkelpunts
Maaidektype	Staal
Inhoud van de grasvanger	50 liter
Rotors	1 x 24 stalen veren 1 x 18 verticuteerder
Gewicht	41 kg <sup>^</sup>
Garantie*	NADER TE BEPALEN <sup>^</sup>

<sup>^</sup> Nader te bepalen: nieuwe productinformatie per september 2020. De specificaties kunnen worden gewijzigd.  
\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.



# ZERO-TURN ZITMAAIERS

Toro's zitmaaiers voor particulieren zijn snelle, comfortabele machines die uitzonderlijk duurzaam en gebruiksvriendelijk zijn. Eigenaars van een Toro zero-turn zitmaaier geven aan dat ze gemiddeld 50% tijd besparen in vergelijking met hun vorige maaier. Zo hebt u niet alleen meer tijd om te genieten, u verlengt ook de levensduur van uw maaier.

## TIMECUTTER®

Tijdbesparend, extra comfortabel en handig

PAGINA'S 32-33



TimeCutter MX 5075T  
74694



TimeCutter ZS 3200S  
74682



TimeCutter ZS 4200S  
74685



TimeCutter ZS 4200T  
74687



TimeCutter MX 4275T  
74690

## TITAN®

Professionele resultaten, duurzaam en comfortabel

PAGINA'S 34-35



Titan XS 5450  
74889



Titan X 4850  
74874



Titan XS 4850  
74887



Titan X 5450  
74877



# TIMECUTTER®

81 cm, 107 cm en 127 cm zero-turn maaiers

Materiaal maaidek:  
**Staal**

Aandrijving:  
**Benzine**

Gazonoppervlakte:  
tot **10.000 m<sup>2</sup>**



IDEAAL VOOR GAZONS TOT 10.000 m<sup>2</sup>

## MINDER MAAIEN, MEER GENIETEN

### VERMINDER UW MAAITIJD TOT 50%<sup>^</sup>

Laat hoog gras uw zomerplannen niet dwarsbomen. Toro's TimeCutter zitmaaier geeft u een prachtig gazon én tot 50% meer tijd<sup>^</sup> om te genieten van wat echt belangrijk is.



GEWONE TRACTOR



ZERO-TURN MAAIER

#### RIJ IN STIJL

Ga het zware werk aan in stijl en maai vanuit een handgemaakte stoel met perfect vormgegeven vulling en ideale rugsteun.



#### ONDERHOUD ZONDER GEDOE

Besteed minder tijd aan het onderhoud van uw maaier: olie en filter vervangt u zonder gereedschap, en een kap beschermt de riem. Ontgrendel de drijfriemkap en verwijder vuil eenvoudig om roestvorming op het maaidek en riemslijtage tegen te gaan. Dankzij het zelfreinigende luchtfilter blijft de motor soepel en efficiënt lopen.

#### GEDAAN MET HOBBELIGE RITTEN

Bescherm uw lichaam tegen het ruwste terrein en vermijd lage maaisnelheden met het MyRIDE® ophangingsysteem\*. Met MyRIDE blijft u in controle en worden schokken van de bodem geabsorbeerd door de maaier, niet door u.

\*Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.



#### MAKKELIJK REINIGEN

Spuut opgehoopt gras, aangekoekte aarde en ander vuil weg onder het maaidek met de wasaansluitingen die u direct aansluit op de tuinslang.

74682  
€ XXX,00



74685  
€ XXX,00



74687  
€ XXX,00



74690  
€ XXX,00



74694  
€ XXX,00



	TIMECUTTER ZS 3200S	TIMECUTTER ZS 4200S	TIMECUTTER ZS 4200T	TIMECUTTER MX 4275T	TIMECUTTER MX 5075T
<b>BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN</b>	Smart Speed®, Trekhaak, Wasaansluiting	▶ Smart Speed, Geïntegreerde opslagruimte, Trekhaak, Wasaansluiting, Comfortabele stoel met hoge rugleuning van 41 cm	Smart Speed, Geïntegreerde opslagruimte, Trekhaak, Wasaansluiting, Comfortabele stoel met hoge rugleuning van 41 cm	▶ MyRIDE®, Smart Speed, Trekhaak, Wasaansluiting, Comfortabele stoel met armsteunen en hoge rugleuning van 46 cm, Gelast maaidek	▶ MyRIDE, Smart Speed, Trekhaak, Wasaansluiting, Comfortabele stoel met armsteunen en hoge rugleuning van 46 cm, Maaidek met hefpedaal, Gelast maaidek
MAAIBREEDTE	81 cm	▶ 107 cm	107 cm	107 cm	▶ 127 cm
MOTOR	Toro® 452 cc ééncilinder	Toro 452 cc ééncilinder	▶ Toro 708 cc V Twin	Toro 708 cc V Twin	Toro 708 cc V Twin
TRANSMISSIESYSTEEM	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch
MAAIDEKTYPE	Geperst: 1 mes, recycler, zijuitworp	Geperst: 2 messen, recycler, zijuitworp	Geperst: 2 mes, recycler, zijuitworp	▶ Gelast: 2 messen, recycler, zijuitworp	Gelast: 3 messen, recycler, zijuitworp
GARANTIE*	3 jaar beperkte garantie	3 jaar beperkte garantie	3 jaar beperkte garantie	3 jaar beperkte garantie	3 jaar beperkte garantie

▶ Verbeterde eigenschap

<sup>^</sup> Tijdsbesparing op basis van navraag bij klanten die TimeCutters kochten tussen 1 januari 2018 en 30 september 2019. De werkelijke tijdsbesparing kan variëren.

\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

# TITAN®

122 cm en 137 cm zero-turn maaiers

Materiaal maaidek:  
**Staal**

Aandrijving:  
**Benzine**

Gazonoppervlakte:  
**10.000 m<sup>2</sup>+**



IDEAAL VOOR GAZONS TOT 10.000 m<sup>2</sup>+

## ONDERHOUD UW GRAS ALS EEN PRO

### GEBOUWD VOOR DE ZWAARSTE OMSTANDIGHEDEN

Blijf uw terrein meester met een machine die het zware werk aankan. Het 50-grade, 10-gauge ultrasterke maaidek met versterkte voorrand met afgeronde bumper is bestand tegen de zwaarste klappen. De Titan levert professionele prestaties en houdt uw tuin nog jaren in topvorm.



#### GEDAAN MET HOBBELIGE RITTEN

Bescherm uw lichaam tegen het ruwste terrein en vermijd lage maaisnelheden met het MyRIDE® ophangingsysteem\*. Met MyRIDE blijft u in controle en worden schokken van de bodem geabsorbeerd door de maaier, niet door u.  
*\*Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.*



#### ONDERHOUD ZONDER GEDOE

Besteed minder tijd aan het onderhoud van uw maaier: olie en filter vervangt u zonder gereedschap. Klap het luchtfilter simpelweg open om het te vervangen; ook de makkelijk uitneembare olieaftapbuis maakt snel aftappen en vullen mogelijk.

#### HANDGEMAAKT COMFORT

Berijd uw maaier in stijl met een handgemaakte stoel met hoge rugleuning en armsteunen, en Toro's gekende logo. Vertrouw erop dat uw stoel de perfecte vulling en rugsteun biedt.



#### BEWAAR UW GRIP OP HET TERREIN

Bewaar uw grip en schop vuil van uw schoenen met een stamplatform uit gegoten aluminium.

74874  
€ XXX,00



74887  
€ XXX,00



74877  
€ XXX,00



74889  
€ XXX,00



	TITAN X 4850	TITAN XS 4850	TITAN X 5450	TITAN XS 5450
<b>BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN</b>	Trekhaak, Urenteller, Maaidek met hefpedaal, Comfortabele stoel met armsteunen en hoge rugleuning van 46 cm, Gelast maaidek	► MyRIDE®, Trekhaak, Urenteller, Maaidek met hefpedaal, Comfortabele stoel met armsteunen en hoge rugleuning van 46 cm, Gelast maaidek	Trekhaak, Urenteller, Maaidek met hefpedaal, Comfortabele stoel met armsteunen en hoge rugleuning van 46 cm, Gelast maaidek	► MyRIDE, Trekhaak, Urenteller, Maaidek met hefpedaal, Comfortabele stoel met armsteunen en hoge rugleuning van 46 cm, Gelast maaidek
MAAIBREEDTE	122 cm	122 cm	► 137 cm	137 cm
MOTOR	Toro® 708 cc V Twin	Toro 708 cc V Twin	Toro 708 cc V Twin	Toro 708 cc V Twin
TRANSMISSIESYSTEEM	Dual Hydros met laadpompen	Dual Hydros met laadpompen	Dual Hydros met laadpompen	Dual Hydros met laadpompen
MAAIDEKTYPE	Gelast: 3 messen, recycler, zijuitworp	Gelast: 3 messen: Recycler, zijuitworp	Gelast: 3 messen: Recycler, zijuitworp	Gelast: 3 messen: Recycler, zijuitworp
GARANTIE*	3 jaar beperkte garantie	3 jaar beperkte garantie	3 jaar beperkte garantie	3 jaar beperkte garantie

► Verbeterde eigenschap

\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

# VERBETER UW MAAI-ERVARING

De Toro® maaiers productlijn verandert niet hoe vaak, maar wel hoe goed u maait. Verbeter uw maai-ervaring door accessoires toe te voegen aan uw Toro maaier.



## BESCHERMHOES

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
490-7461	Voor Toro motorgrasmaaiers van 76 cm
490-7462	Voor alle Toro motorgrasmaaiers van 46-55 cm
490-2012	Voor Toro SmartStow® in opslagstand
490-7516	Voor TimeCutter
137-7012	Voor Titan



## STREPENSETS

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
20601	Voor alle Toro motorgrasmaaiers van 50-55 cm
20602	Voor Toro motorgrasmaaiers van 76 cm



## TRACTIEHULPHANDGREEP

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
108-8120	Super Recycler en Recycler maaiers met Automatisch aandrijfsysteem (klembevestiging)




## STOELHOES

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
117-0096	Voor modellen zonder armsteunen
117-0097	Voor modellen met armsteunen



## TORO MULTIFUNCTIONELE OPVANGZAK IN GAAS

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
490-7318	Kleine zak voor Toro® loopmaaiers
490-7322	Grote zak voor loopmaaiers (zonder logo)
490-7325	Kleine zak voor loopmaaiers (zonder logo)



## SCHOKABSORBERENDE VLOERMAT

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
132-6921	TimeCutter ZS, 81 cm
140-2060	TimeCutter ZS, 107
140-2059	TimeCutter MX, 127 cm




## MAAIDEKLIFT

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
79010	Voor TimeCutter, 81 cm
140-2059	Voor TimeCutter, 107 cm en 127 cm



## DUBBELE GRASVANGER

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
79390	Voor TimeCutter ZS, 81 cm
79410	Voor TimeCutter ZS, 107 cm
79411	Voor TimeCutter ZS, 107 cm, MyRIDE®
79412	Voor TimeCutter ZS, 127 cm, MyRIDE®
79346	Voor Titan



## BLADVANGERSET

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
139-7478	TimeCutter
140-5121	Titan, 122 cm
140-5122	Titan, 137 cm



## ZONNESCHERM

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
79011	TimeCutter, 81 cm
140-2054	TimeCutter, 107 cm en 127 cm
137-7011	Titan, 122 cm en 137 cm



## ARMLEUNINGEN

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
140-2058	Voor TimeCutter ZS, 107



## ROLBEUGEL

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
79485	Voor TimeCutter
139-2638	Voor Titan



## DAKGOOTREINIGER

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
51667	Voor Ultra en UltraPlus



## VERENDE ZAK

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
29210	Inhoud 163 liter

# ORIGINELE TORO® ONDERDELEN

Garandeer de betrouwbaarheid en productiviteit van uw machines met onderdelen die specifiek voor uw Toro producten zijn ontwikkeld. Elk onderdeel dat u bij ons bestelt, is gemaakt van hoogwaardige materialen en ontworpen om de veiligheid en de prestaties van uw Toro-machine te verbeteren; u geniet dan ook altijd een jaar volledige garantie.



## ONDERHOUDSETS

Voer elk seizoen een onderhoud uit om optimale prestaties te waarborgen (o.a. het luchtfilter en de bougie vervangen en de olie verversen). De sets bevatten: flesje olie van 532 ml, reserveluchtfilter, bougie en brandstofstabilisator.


ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
20234	Onderhoudsset: Briggs & Stratton® motor
20239	Onderhoudsset: Toro® motor (2012 en vroeger)
20240	Onderhoudsset: Toro® motor (2013-2016)
139-0650	Onderhoudsset, één cilinder (TimeCutter)
139-0649	Onderhoudsset, twee cilinders (TimeCutter)
139-0646	Onderhoudsset, twee cilinders (Titan)



## ORIGINELE TORO MESSEN

Hou uw maaimes scherp voor de beste maaikwaliteit. Toro heeft het juiste mes voor elke maaiklus en alle gazonomstandigheden. Gebruik scherpe, originele maaimessen van Toro voor een onberispelijke maaikwaliteit en een fris ogende tuin – bij elke maaibeurt.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING	CATEGORIE
108-3759-03	Mes voor grasopvang	53 cm Super Recycler
108-3762-03	Recyclingmes	53 cm Super Recycler
131-4547-03	Atomic® maaimes	55 cm Recycler® (aandrijving op de voorwielen, de achterwielen of alle wielen)
108-0954-03	Atomic-mes	53 cm Recycler
120-9500-03	Atomic medium-lift mes	76 cm TimeMaster®
20120P	Mes (bevat 2 medium-lift messen)	76 cm TimeMaster
116-6358-03	Afzonderlijk Atomic hi-lift mes	76 cm TimeMaster
20122P	Set met Atomic mes (bevat 2 hi-lift messen)	76 cm TimeMaster
80-4430-03	81 cm TimeCutter mes	81 cm TimeCutter
117-5376-03	107 cm TimeCutter messenset (2 messen)	107 cm TimeCutter
115-5062-03	102 cm TimeCutter messenset (3 messen)	127 cm TimeCutter
117-7278-03	122 cm Titan mes	122 cm Titan
115-4999-03	137 cm Titan mes	137 cm Titan



## TORO® OLIE EN HOOGWAARDIGE BRANDSTOFADDITIEVEN

Om de prestaties van uw Toro product te optimaliseren, adviseren we om Toro olie te gebruiken. Deze is specifiek samengesteld voor de beste resultaten.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
38916	Toro standaard SAE olie (fles van 0,53 liter)
38903	Toro standaard SAE olie (fles van 1 liter)
117-0066	Toro volsynthetische olie 10W30/SAE30 (fles van 1 liter)
131-6572	Toro Premium brandstofadditieven (flesje van 0,35 liter)
131-6572	Toro onderhoudsset voor motoren met één cilinder (TimeCutter® & Titan®)



## VERVANGGRASZAKKEN

Vervang uw versleten of beschadigde graszak om te zorgen dat uw Toro loopmaaier een prachtig maaieresultaat blijft leveren.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING	CATEGORIE
111-4025	Vervanggraszak	41 cm Recycler®
134-0149	Vervanggraszak	46 cm Recycler
117-9365	Vervanggraszak	48 cm Super Recycler
110-7255	Vervanggraszak	48 cm Recycler
117-4191	Vervanggraszak	53 cm Super Bagger
130-6744	Vervanggraszak	53 cm Recycler
114-2664	Vervanggraszak	53 cm Super Recycler en aandrijving op alle wielen
115-4673	Vervanggraszak	55 cm Recycler met achterwielaandrijving
59305	Vervanggraszak	55 cm Recycler met voorwielaandrijving
121-5770	Vervanggraszak	76 cm TimeMaster™
111-0045-03	Alleen grasvangframe	41 cm Recycler
134-0138	Alleen grasvangframe	46 cm Recycler
114-5374	Alleen grasvangframe	48 cm Recycler
117-9363-03	Alleen grasvangframe	48 cm Super Recycler
131-9697-03	Alleen grasvangframe	53 cm Recycler
112-8750-03	Alleen grasvangframe	53 cm Super Bagger
132-4529-03	Alleen grasvangframe	53 cm Super Recycler
114-2679-03	Alleen grasvangframe	55 cm Recycler met achterwielaandrijving
132-4483-03	Alleen grasvangframe	55 cm Recycler met aandrijving op alle wielen
121-5766-03	Alleen grasvangframe	76 cm TimeMaster



GAZONOPPERVLAKTE	GEMIDDELD tot 500 m <sup>2</sup>		GROOT tot 1000 m <sup>2</sup>	
	60 V SUPER RECYCLER 21848	60 V RECYCLER 21852	60 V RECYCLER 21863	60 V RECYCLER 21863T
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	RunSmart, Schakelaar met 2 snelheden (RunSmart/maximale snelheid), In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Recycle on Demand, Wasaansluiting	RunSmart, Schakelaar met 2 snelheden (RunSmart/maximale snelheid), SmartStow, Ingebouwde mulchafsluiter	RunSmart, SmartStow, In hoogte verstelbare duwboom, Recycle on Demand, Wasaansluiting	
MAAIBREEDTE	▶ 48 cm	▶ 52 cm	▶ 55 cm	
MOTOR	▶ Borstellose 60 V motor van 1,5 kW	Borstelloze 60 V motor van 1,5 kW	▶ Borstellose 60 V motor van 2 kW	
TORO 60 V ACCU	▶ Inclusief L324 accu 60 V, 6,0 Ah, 324 Wh	Inclusief L324 accu 60 V, 6,0 Ah, 324 Wh	Inclusief L324 accu 60 V, 6,0 Ah, 324 Wh	Accu afzonderlijk verkrijgbaar
TORO 60 V LADER	Inclusief lader	Inclusief lader	Inclusief lader	Lader afzonderlijk verkrijgbaar
AANDRIJVING	▶ Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving met Tractiehelp	Variabele snelheid, achterwielaandrijving	▶ Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving	
STARTINRICHTING	Drukknop	Drukknop	Drukknop	
MAAIHOOGTE	1-punts, 25-102 mm	2-punts, 32-95 mm	4-punts, 25-102 mm	
MAAIDEKTYPE	▶ Aluminium	▶ Staal	Staal	
GEWICHT	37 kg (met L324-accu)	32 kg (met L324-accu)	36 kg (met L324-accu)	33 kg (zonder accu)
INHOUD VAN DE GRASVANGER	▶ 60 liter	▶ 70 liter	70 liter	
AFMETINGEN (lengte x breedte x hoogte, mm)				
INGEKLAPT	965 x 597 x 432	965 x 581 x 432	1029 x 597 x 406	
BEDRIJFSSTAND	1520 x 530 x 1090	1400 x 560 x 1020	1500 x 580 x 1070	
GARANTIE PARTICULIEREN*	3 jaar volledige garantie, 5 jaar op maaidek	3 jaar volledige garantie	3 jaar volledige garantie	
GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK*	30 dagen	30 dagen	30 dagen	
MESVERSNELLER	Standaard	-	Standaard	
KICKERS	Standaard	-	Standaard	
WIELLAGERS	Standaard	-	-	
DUBBELE MESSEN	-	-	-	
TRACTIEHULP	Standaard	-	Optie	
2-IN-1 GRASVANGEN, RECYCLEN	Standaard	-	-	
3-IN-1 GRASVANGEN, RECYCLEN, ZIJAFVOER	-	Standaard	Standaard	
PRIJS				



GAZONOPPERVLAKTE	KLEIN tot 200 m <sup>2</sup>	GEMIDDELD tot 500 m <sup>2</sup>		GROOT tot 1000 m <sup>2</sup>		
	RECYCLER® 20944	RECYCLER 21750	RECYCLER 21751	RECYCLER 21761	RECYCLER 21762	RECYCLER 21763
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	Wasaansluiting	Ingebouwde mulchafsluiter	Ingebouwde mulchafsluiter	SmartStow®, wasaansluiting	In hoogte verstelbare duwboom, Recycle on Demand, Wasaansluiting	In hoogte verstelbare duwboom, Recycle on Demand, Wasaansluiting
MAAIBREEDTE	46 cm	▶ 53 cm	53 cm	▶ 55 cm	55 cm	55 cm
MOTOR	Toro® OHV 159 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc
AANDRIJVING	Vaste snelheid, Achterwielaandrijving	▶ Variabele snelheid, achterwielaandrijving	Variabele snelheid, achterwielaandrijving	Variabele snelheid, voorwielaandrijving, grote wielen	▶ Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving
STARTINRICHTING	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start	▶ Elektrisch/starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start	▶ Elektrisch/starterkoord, Zone Start
MAAIHOOGTE	1-punts, 25-70 mm	2-punts, 32-95 mm	2-punts, 32-95 mm	4-punts, 25-105 mm	4-punts, 25-105 mm	4-punts, 25-105 mm
MAAIDEKTYPE	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal
GEWICHT	29 kg	30 kg	34 kg	35 kg	36 kg	40 kg
INHOUD VAN DE GRASVANGER	55 liter	▶ 70 liter	70 liter	▶ 74 liter	74 liter	74 liter
INHOUD BRANDSTOFTANK	1,0 liter	0,95 liter	0,95 liter	0,9 liter	0,9 liter	0,9 liter
AFMETINGEN (lengte x breedte x hoogte, mm)						
INGEKLAPT	1230 x 530 x 560	965 x 581 x 432	965 x 581 x 432	990 x 602 x 445	1029 x 597 x 406	1029 x 597 x 406
BEDRIJFSSTAND	1480 x 530 x 1050	1400 x 560 x 1020	1400 x 560 x 1020	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070
GARANTIE PARTICULIEREN*	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie*	2 jaar volledige garantie*	2 jaar volledige garantie*	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie*	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie*	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie*
GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK*	30 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen
MESVERSNELLER	-	-	-	▶ Standaard	Standaard	Standaard
KICKERS	-	-	-	▶ Standaard	Standaard	Standaard
WIELLAGERS	Standaard	-	-	-	-	-
DUBBELE MESSEN	-	-	-	-	-	-
TRACTIEHULP	-	-	-	-	▶ Optie	Optie
2-IN-1 GRASVANGEN, RECYCLEN	-	-	-	-	-	-
3-IN-1 GRASVANGEN, RECYCLEN, ZIJAFVOER	Standaard (achterlossend)	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
PRIJS						



GAZONOPPERVLAKTE	GROOT tot 1000 m <sup>2</sup>				
	RECYCLER® 21764	RECYCLER 21765	RECYCLER MET AANDRIJVING OP ALLE WIELEN 21766	POWERVERSE® RECYCLER 20964	POWERVERSE RECYCLER 21768
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	Mesremkoppeling, In hoogte verstelbare duwboom, Recycle on Demand, Wasaansluiting	SmartStow, Recycle on Demand, Wasaansluiting	Recycle-on-demand, wasaansluiting	PoweReverse, In hoogte verstelbare duwboom, Wasaansluiting, Recycle on Demand	PoweReverse, Iso-Flex® duwboom, SmartStow, In hoogte verstelbare duwboom, Wasaansluiting, Recycle on Demand
MAAIBREEDTE	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
MOTOR/ELEKTROMOTOR	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc
AANDRIJVING	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem met Tractiehulp, Aandrijving op alle wielen	▶ Automatisch aandrijfsysteem met PoweReverse	Automatisch aandrijfsysteem met PoweReverse, Hoge wielen
STARTINRICHTING	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start
MAAIHOOGTE	4-punts, 25-102 mm	4-punts, 25-102 mm	4-punts, 25-102 mm	4-punts, 25-102 mm	4-punts, 25-102 mm
MAAIDEKTYPE	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal
GEWICHT	40 kg	40 kg	34 kg	35 kg	38 kg
INHOUD VAN DE GRASVANGER	74 liter	74 liter	74 liter	74 liter	74 liter
INHOUD BRANDSTOFTANK	0,9 liter	0,9 liter	0,9 liter	0,9 liter	0,9 liter
AFMETINGEN (lengte x breedte x hoogte, mm)					
INGEKLAPT	1029 x 597 x 406	1029 x 597 x 406	1029 x 597 x 406	1029 x 597 x 406	1030 x 597 x 406
BEDRIJFSSTAND	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070
GARANTIE PARTICULIEREN*	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie*	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie*	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie*	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie*	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie*
GARANTIE COMMERCIËL GEBRUIK*	90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen

MESVERSNELLER	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
KICKERS	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
WIELLAGERS	-	-	-	-	-
DUBBELE MESSEN	-	-	-	-	Standaard
TRACTIEHULP	Optie	Optie	Standaard	Standaard	Optie
2-IN-1 GRASVANGEN, RECYCLEN	-	-	-	-	-
3-IN-1 GRASVANGEN, RECYCLEN, ZIJAFVOER	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
PRIJS					



GAZONOPPERVLAKTE	GEMIDDELD tot 500 m <sup>2</sup>				EXTRA GROOT meer dan 1000 m <sup>2</sup>	
	SUPER RECYCLER 21681	SUPER RECYCLER 20838	SUPER RECYCLER 21690	SUPER RECYCLER 21691	TIMEMASTER® 21810	TIMEMASTER 21811
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Recycle on Demand, Wasaansluiting	In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Recycle on Demand, Wasaansluiting	In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Wasaansluiting	In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Wasaansluiting	Mesremkoppeling, In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Wasaansluiting	Mesremkoppeling, In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Wasaansluiting
MAAIBREEDTE	48 cm	48 cm	▶ 53 cm	53 cm	▶ 76 cm	76 cm
MOTOR/ELEKTROMOTOR	Toro® OHV 159 cc	Toro OHV 159 cc ES	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 1000-serie Quantum 223 cc	Briggs & Stratton 1000-serie Quantum 223 cc
AANDRIJVING	Automatisch aandrijfsysteem met Tractiehulp, Achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem met Tractiehulp, Achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem met Tractiehulp, Achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem met Tractiehulp, Achterwielaandrijving
STARTINRICHTING	Starterkoord, Zone Start	▶ Starterkoord/elektrische start, Zone Start	Starterkoord, Zone Start	▶ Starterkoord/elektrische start, Zone Start	Starterkoord, Zone Start	▶ Starterkoord/elektrische start, Zone Start
MAAIHOOGTE	1-punts, 25-102 mm	1-punts, 25-102 mm	4-punts, 32-108 mm	4-punts, 32-108 mm	2-punts, 32-108 mm	2-punts, 32-108 mm
MAAIDEKTYPE	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	▶ Staal	Staal
GEWICHT	37 kg	37 kg	37 kg	41 kg	62 kg	65 kg
INHOUD VAN DE GRASVANGER	60 liter	60 liter	▶ 65 liter	65 liter	▶ 88 liter	88 liter
INHOUD BRANDSTOFTANK	1,1 liter	1,1 liter	0,9 liter	0,9 liter	▶ 1,1 liter	1,1 liter
AFMETINGEN (lengte x breedte x hoogte, mm)						
INGEKLAPT	965 x 597 x 432	965 x 597 x 432	1321 x 581 x 406	1321 x 581 x 406	1041 x 813 x 533	1041 x 813 x 533
BEDRIJFSSTAND	1520 x 530 x 1090	1520 x 530 x 1090	1650 x 560 x 1040	1650 x 560 x 1040	1630 x 810 x 1120	1630 x 810 x 1120
GARANTIE PARTICULIEREN*	5 jaar beperkte garantie* 5 jaar startgarantie*	5 jaar beperkte garantie* 5 jaar startgarantie*	5 jaar beperkte garantie* 5 jaar startgarantie*	5 jaar beperkte garantie* 5 jaar startgarantie*	3 jaar volledige garantie* 3 jaar startgarantie*	3 jaar volledige garantie* 3 jaar startgarantie*
GARANTIE COMMERCIËL GEBRUIK*	90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen

MESVERSNELLER	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	-	-
KICKERS	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	-	-
WIELLAGERS	Standaard	Standaard	-	-	Standaard	Standaard
DUBBELE MESSEN	-	-	-	-	Standaard	Standaard
TRACTIEHULP	Standaard	Standaard	-	-	Standaard	Standaard
2-IN-1 GRASVANGEN, RECYCLEN	Standaard	Standaard	-	-	-	-
3-IN-1 GRASVANGEN, RECYCLEN, ZIJAFVOER	-	-	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
PRIJS						



GAZONOPPERVLAKTE	TOT 5000 m <sup>2</sup>	TOT 7000 m <sup>2</sup>	TOT 10.000 m <sup>2</sup>		
	TIMECUTTER® ZS 3200S 74682	TIMECUTTER ZS 4200S 74685	TIMECUTTER ZS 4200T 74687	TIMECUTTER MX 4275T 74690	TIMECUTTER MX 5075T 74694
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	Smart Speed®, Trekhaak, Wasaansluiting	▶ Smart Speed, Geïntegreerde opslagruimte, Trekhaak, Wasaansluiting	Smart Speed, Geïntegreerde opslagruimte, Trekhaak, Wasaansluiting	▶ MyRIDE®, Smart Speed, Trekhaak, Wasaansluiting	▶ MyRIDE, Smart Speed, Trekhaak, Wasaansluiting
MAAIBREEDTE	81 cm	▶ 107 cm	107 cm	107 cm	▶ 127 cm
MAAIDEKCONSTRUCTIE	Geperst maaidek	Geperst maaidek	Geperst maaidek	▶ Gelast maaidek	Gelast maaidek
MOTOR	Toro® 452 cc ééncilinder	Toro 452 cc ééncilinder	▶ Toro 708 cc V Twin	Toro 708 cc V Twin	Toro 708 cc V Twin
TRANSMISSIE	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch
MAAIHOOGTE	38-114 mm	38-114 mm	38-114 mm	38-114 mm	38-114 mm
INHOUD VAN DE GRASVANGER	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l
GEWICHT	203 kg	232 kg	247 kg	267 kg	288 kg
INHOUD BRANDSTOFTANK	11,3 l	11,3 l	11,3 l	11,3 l	11,3 l
BANDENMAAT VOOR ACHTER	11 x 4" geribd 18 x 6-8	11 x 4" glad 18 x 7-8	11 x 4" glad 18 x 7-8	11 x 4" glad 18 x 7-8	11 x 6" glad 18 x 9.5-8
GARANTIE PARTICULIEREN*	3 jaar beperkte garantie	3 jaar beperkte garantie	3 jaar beperkte garantie	3 jaar beperkte garantie	3 jaar beperkte garantie
GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK*	30 dagen	30 dagen	30 dagen	30 dagen	30 dagen

ARMSTEUNEN	-	-	-	Standaard	Standaard
ANTI-SCALPEERROLLEN	-	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
TREKHAAKSET	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
RECYCLER®	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
WASAANSLUITING	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
DUBBELE KOPLAMPEN	-	Optie	Optie	Optie	Optie
HOOGTE STOELRUG	38 cm	▶ 41 cm	41 cm	▶ 46 cm	46 cm
STOEL VERSTELLEN	-	-	-	Schuifhendel	Schuifhendel
TRILLINGSDEMPENDE MAT	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
SET MET DUBBELE GRASVANGER	Optionele aangedreven grasvanger	Optionele grasvanger met aandrijving	Optionele grasvanger met aandrijving	Optionele grasvanger met aandrijving	Optionele grasvanger met aandrijving
MAAIDEKLIFT	Handmatig heffen standaard, met pedaal optioneel	Handmatig heffen standaard, met pedaal optioneel	Handmatig heffen standaard, met pedaal optioneel	Handmatig heffen standaard, met pedaal optioneel	Handmatig heffen standaard, met pedaal standaard
PRIJS					



GAZONOPPERVLAKTE	TOT 10.000 m <sup>2</sup> +			
	TITAN® X 4850 74874	TITAN XS 4850 74887	TITAN X 5450 74877	TITAN XS 5450 74889
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	Trekhaak, Urenteller	▶ MyRIDE®, Trekhaak, Urenteller	Trekhaak, Urenteller	▶ MyRIDE®, Trekhaak, Urenteller
MAAIBREEDTE	122 cm	122 cm	▶ 137 cm	137 cm
MAAIDEKCONSTRUCTIE	Gelast maaidek	Gelast maaidek	Gelast maaidek	Gelast maaidek
MOTOR	Toro® 708 cc V Twin	Toro 708 cc V Twin	Toro 708 cc V Twin	Toro 708 cc V Twin
TRANSMISSIE	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch
MAAIHOOGTE	38-114 mm	38-114 mm	38-114 mm	38-114 mm
INHOUD VAN DE GRASVANGER	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l
GEWICHT	344 kg	360 kg	351 kg	373 kg
INHOUD BRANDSTOFTANK	18,9 l	18,9 l	18,9 l	18,9 l
BANDENMAAT VOOR ACHTER	13 x 6,5" glad 22 x 11"	13 x 6,5" glad 22 x 11"	13 x 6,5" glad 22 x 11"	13 x 6,5" glad 22 x 11"
GARANTIE PARTICULIEREN*	3 jaar beperkte garantie	3 jaar beperkte garantie	3 jaar beperkte garantie	3 jaar beperkte garantie
GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK*	30 dagen	30 dagen	30 dagen	30 dagen

ARMSTEUNEN	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
ANTISCALPEERROLLEN	Standaard, 3	Standaard, 3	Standaard, 3	Standaard, 3
TREKHAAKSET	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
RECYCLER®	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
WASAANSLUITING	-	-	-	-
TWEE KOPLAMPEN	Optionele led-set	Optionele ledset	Optionele ledset	Optionele ledset
RUGHOOGTE STOEL	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
STOEL VERSTELLEN	Schuifhendel – 6 standen, 10 cm bereik	Schuifhendel – 6 standen, 10 cm bereik	Schuifhendel – 6 standen, 10 cm bereik	Schuifhendel – 6 standen, 10 cm bereik
TRILLINGSDEMPENDE MAT	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
SET MET DUBBELE GRASVANGER	Optionele aangedreven grasvanger	Optionele grasvanger met aandrijving	Optionele grasvanger met aandrijving	Optionele grasvanger met aandrijving
HEFINRICHTING MAAIDEK	Standaard met pedaal	Standaard met pedaal	Standaard met pedaal	Standaard met pedaal
PRIJS				



Elk product van het merk Toro® kan steunen op meer dan 100 jaar geschiedenis, innovatie en tijdloze betrouwbaarheid. Wij blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling om onze klanten steeds het allernieuwste te geven. Dat is de reden waarom Toro een van de meest bekende en vertrouwde merken op de markt is. Onze producten steunen bovendien op een globaal netwerk van vakkundige dealers voor ondersteuning aangaande onderdelen en onderhoud.

**Het merk waarop professionals vertrouwen.**



**Count on it.**



toro.com  
Internationaal hoofdkantoor  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420 VS  
Telefoon: (1) 952 888 8801  
Fax: (1) 952 887 8258

©2021 The Toro Company.  
Alle rechten voorbehouden.

21-502-NL

*De producten die zijn afgebeeld in dit document, zijn uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden. De producten kunnen afwijken qua gebruik, ontwerp, vereiste uitrusting en veiligheidskenmerken. Toro behoudt zich het recht voor zijn producten te verbeteren en wijzigingen aan te brengen in specificaties, ontwerp en standaardapparatuur zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat hieruit enige aanspraak voortvloeit. Neem contact op met uw verdeler voor nadere informatie over al onze garanties.*



facebook.com/TheToroCompany  
twitter.com/TheToroCompany  
youtube.com/ToroCompanyEurope

