



# CATALOGUS PARTICULIEREN

HANDGEDRAGEN GEREEDSCHAP, LOOPMAAIERS, ZERO-TURN ZITMAAIERS






# ONS VERHAAL


## GESCHIEDENIS

De geschiedenis van The Toro Company gaat terug naar 1914 en is gevestigd op een traditie van kwaliteit en vertrouwensrelaties. Tegenwoordig is het bedrijf over de hele wereld een vooraanstaande leverancier van innovatieve oplossingen voor de buitenruimte. Dit omvat gras- en terreinonderhoud, verwijderen van sneeuw en ijs, aanleg van ondergrondse infrastructuur, machines voor verhuurbedrijven en gespecialiseerde aannemers, en beregening en buitenverlichting.



**1914**

The Toro Motor Company werd op 10 juli 1914 opgericht als motorfabrikant voor de grootste producent van landbouwtractoren in de Verenigde Staten: Bull Tractor Company. Toro heeft zijn naam te danken aan het verband met Bull: beide woorden betekenen 'stier'.



**1919**

Toro leidt het tijdperk van golfbaanmachines in met de ontwikkeling van The Toro Standard Golf Machine, de eerste mechanische fairwaymaaier op de markt, voor zijn klant Minikahda Club in Minneapolis.



**1924**

Toro lanceert zijn eerste maaier met motoraandrijving, de robuuste en erg veelzijdige Park Special. Deze maaier van 76 cm wordt een populair model in 1961, wanneer de vraag naar cirkelmaaiers groter wordt.



**1952**

Toro opent een unieke faciliteit voor ontwikkeling, tests en agronomisch onderzoek in de stad Bloomington in Minnesota. Dr. James Watson voegt zich bij het bedrijf en voert er baanbrekend agronomisch onderzoek. Dr. Watson verwerft wereldfaam in het veld van de agronomie.



**1972**

Doorlopende innovatie en sterke klantrelaties stuwen Toro naar de nummer 1 in de beregening van golfbanen.





# VERTROUW HET MERK DAT PROFESSIONALS VERTROUWEN...



## INNOVATIE

De producten van Toro zijn voorzien van talloze innovatieve kenmerken die toegespitst zijn op residentieel gebruik. Met ruim 100 patenten voor residentiële machines lijdt het geen twijfel dat innovatie de kern is van het succes van Toro. Functies aangeduid met het pictogram Blue Feature wijzen op innovatieve, slimme functies die Toro ontworpen heeft om uw totale maai-ervaring te verbeteren.



## EEN TRADITIE VAN UITMUNTENDHEID

Sinds 1919 bouwt, test en innoveert The Toro Company baanbrekende oplossingen voor het onderhoud van uw gazon. Ook vandaag gaat Toro door op zijn elan door voluit voor hoogwaardige, milieuvriendelijke oplossingen te kiezen die onze klanten overal ter wereld helpen de schoonheid, productiviteit en duurzaamheid van hun omgeving te bewaren.



## DUURZAAMHEID

Wij staan garant voor de prestaties van onze grasmaaiers. Daarom bieden we enkele van de beste garantieprogramma's in de sector. In het kader van onze volledige garantieprogramma's repareert Toro uw maaiër als deze materiaal- of fabricagefouten vertoont of defect raakt door de storing van een onderdeel, bij normaal gebruik en onderhoud.

# EN MAAI ALS EEN EXPERT MET GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES



**Blauw** BETEKENT MEER VOOR U MET  
**slimme** FUNCTIES VAN TORO®

Functies aangeduid in het **blauw** wijzen op innovatieve, slimme functies die Toro® ontworpen heeft om uw maai-ervaring te verbeteren.



# INHOUD



## 60 V MAX\* FLEX-FORCE POWER SYSTEM™ 6

<b>Nieuw!</b> 60 V LOOPMAAIERS MET ACCU	10 – 13
<b>Nieuw!</b> 60 V ACCUMACHINES	14 – 18
60 V ACCESSOIRES	19

## **Nieuw!** 72 V TUINTRACTOR MET ACCU 20 – 21

## BLADBLAAS- EN ZUIGMACHINES 22 – 23

## BENZINEMAAIERS 24

46 CM EN 53 CM RECYCLER®	26 – 27
55 CM RECYCLER	28 – 29
53 CM SUPER RECYCLER	30 – 31
76 CM TIMEMASTER®	32 – 33

## VERTICUTEERMACHINE OP BENZINE **Nieuw!** 34 – 35

## ZERO-TURN ZITMAAIERS 36

TIMECUTTER®	38 – 39
TITAN®	40 – 41

## ONDERDELEN EN ACCESSOIRES 42 – 45

## SPECIFICATIES 46 – 51


\* Door fabrikant bepaald voltage = 60 V maximaal en 54 V normaal gebruik. Werkelijk voltage afhankelijk van de belasting.

# LATEN WE HET HEBBEN OVER DE ACCU...



Laten we ons nu focussen op wat u nodig heeft om de langste levensduur van onze accusystemen te ervaren...

**MEER = LANGERE**  
WATTUREN ACTIVERINGSTIJD



#### HET GAAT OM HET AANTAL WATTUREN

Watturen geven aan hoeveel vermogen is opgeslagen in een accu, vergelijkbaar met weten hoeveel brandstof er in de tank zit. Hoe hoger het aantal watturen, hoe meer vermogen er wordt opgeslagen, wat een langere activeringstijd betekent.



#### KEN UW ACTIVERINGSTIJD

#### WEET WAT JE ACTIVERINGSTIJD IS, NIET HOEVEEL TIJD HET KOST OM EEN TAAK AF TE MAKEN

Wij raden een gebied om te maaien aan en niet hoe lang de batterij meegaat. De belangrijke overweging is de **Activeringstijd**, de hoeveelheid tijd dat de maaier in gebruik is.

Stoppen om de graszak leeg te maken of obstakels te verplaatsen beïnvloedt de tijd die nodig is om het gazon te maaien, maar **heeft geen invloed** op de activeringstijd.



#### KEN DE GROOTTE VAN UW TUIN

#### DENK NA OVER HET GEBIED DAT U WILT MAAIEN, SCHOONMAKEN OF TRIMMEN

Volg onze aanbevelingen voor de grootte van de tuin, het aantal maaibeurten of de looptijd voor elke maaier of elk handgereedschap, maar de omstandigheden zullen een grote invloed hebben op hoeveel u kunt maaien, trimmen of blazen. Hoe meer hellingen, dikker gras of boomstammen, nat materiaal of zwaardere begroeiing, hoe meer vermogen er wordt verbruikt.

**TORO**

# 60 V DRAADLOZE PRODUCTLIJN

60 V MAX\* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™



## EASY ⚡ POWER

Verricht meer werk en hou meer vrije tijd over met het Toro® 60 V\* Flex-Force Power System™. Toro's legendarische betrouwbaarheid, duurzaamheid en prestaties, nu in combinatie met de voordelen van accu aandrijving. Eindelijk een productlijn zonder snoer en zonder compromissen.

\* Door fabrikant bepaald voltage = 60 V maximaal en 54 V normaal gebruik. Werkelijk voltage afhankelijk van de belasting.

# 1

ACCU



Gebruik één accu op verschillende producten voor extra veelzijdigheid

# 4

SEIZOENEN



Lente, zomer, herfst en winter: steeds de juiste machine voor de klus

# 0

MOTORUITLAATGASSEN



Geen damp, geen motoruitlaatgassen, geen lawaai en dus maximaal comfort

# 60 V MAX.\* ACCU EN LADER

60 V MAX\* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™



3  
YEAR  
FULL  
COVERAGE  
WARRANTY

## EEN ACCUSYSTEEM OP MAAT VAN DE TOEKOMST

Verwisselbaar met het hele Flex-Force Power System-assortiment: zo hebt u ook meteen de beste accu om groter gereedschap aan te drijven. De accu presteert optimaal naargelang het product/de toepassing; zo krijgt u steeds de beste ervaring.

1 A lader  
81801

Nieuwe!

2 A lader  
81802

5,5 A lader  
81805



	1,0 A LADER 81801	2,0 A LADER 81802	5,5 A LADER 81805
LAADTIJDEN ACCU*			
L108 ACCU	90 minuten	45 minuten	20 minuten
L135 ACCU	120 minuten	60 minuten	22 minuten
L216 ACCU	200 minuten	100 minuten	37 minuten
L324 ACCU	300 minuten	150 minuten	55 minuten
L405 ACCU	360 minuten	180 minuten	66 minuten

\* Op basis van een test in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden. Laadtijden kunnen variëren naargelang de temperatuur en het accuvoltage.



### GEÏNTEGREERDE LEDVERMOGENMETER

De ledindicatorlampen tonen het laadniveau van de accu in stappen van 25%. Makkelijk te controleren door na elke activiteit de blauwe accuknop in te drukken.



### VEILIG OPLADEN

De accu laadt alleen op bij de juiste temperatuur. De makkelijk af te lezen geïntegreerde ledindicator laat zien wanneer de accu volledig opgeladen is.



### KRACHTIG DOOR ALLE SEIZOENEN

Compatibel met de andere producten in de Flex-Force Power System™ lijn, inclusief sneeuwfrezen.

## EASYPOWER

### ✓ ONGEËVENAARD VERMOGEN IN DEZE KLASSE\*

Ultieme innovatie met ons bijzondere ontwerp dat 3 keer zo veel vermogen en betere maximale prestaties levert, en de mogelijkheid biedt om harder en langer aan de slag te blijven met uw machines.

### ✓ TEMPERATUURBESTENDIGE BEHUIZING

Plastic onderdelen gemaakt van een uniek thermoplastisch materiaal dat als geen ander bestand is tegen extreme temperaturen.

### ✓ INGEBOUWDE HANDGREEP

Een unieke functie die u een handje helpt. Verwissel in een knip van gereedschap én van taak.



81820


Nieuwe!

81825

81850

81860

81875



	L108 ACCU 81820	L135 ACCU 81825	L216 ACCU 81850	L324 ACCU 81860	L405 ACCU 81875
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	Geïntegreerde ledvermogenmeter, geschikt voor alle 60 V-producten	Geïntegreerde ledvermogenmeter, geschikt voor alle 60 V-producten	Geïntegreerde ledvermogenmeter, geschikt voor alle 60 V-producten	Geïntegreerde ledvermogenmeter, geschikt voor alle 60 V-producten	Geïntegreerde ledvermogenmeter, geschikt voor alle 60 V-producten
ACCUVERMOGEN	60 volt max.*	60 volt max.*	60 volt max.*	60 volt max.*	60 volt max.*
AMP-UUR	2,0 Ah	▶ 2,5 Ah	▶ 4,0 Ah	▶ 6,0 Ah	▶ 7,5 Ah
WATTUUR	108 Wh	▶ 135 Wh	▶ 216 Wh	▶ 324 Wh	▶ 405 Wh
GARANTIE**	3 jaar volledige garantie				

\* Door fabrikant bepaald voltage = 60 V maximaal en 54 V normaal gebruik. Werkelijk voltage afhankelijk van de belasting. \*\* Maximaal geleverd vermogen in watt op basis van de gegevens van de fabrikant van de accu. Het werkelijk geleverd vermogen is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en het gebruikte gereedschap. \*\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie

# 60 V MAX\* LOOPMAAIERS MET ACCU

Recycler® van 36 en 43 cm met accu

Materiaal maaidek:  
**Polymeer**

Aandrijving:  
**Accu**

Grootte van de tuin:  
**Klein**

Nieuwe!



3  
YEAR  
FULL  
COVERAGE  
WARRANTY

IDEAAL VOOR KLEINE TUINEN (TOT 300 m<sup>2</sup>)

## MAKKELIJK TE STARTEN, MAKKELIJK TE GEBRUIKEN, MAKKELIJK TE ONDERHOUDEN

De 60 V\* Recycler® modellen bieden de legendarische prestaties en duurzaamheid die u verwacht van Toro®, maar dan zonder gedoe met benzine. Bovendien kunt u uw 60 V accu ook met alle andere producten in Toro's productlijn van Flex-Force machines met accuaandrijving gebruiken.



### GOED VOOR DE BODEM EN DE TUIN

Besteed minder tijd aan het legen van graszakken met Toro's recycler-maaisysteem. Dit unieke ontwerp hakt maaisel tot een fijne, voedselrijke mulch, die de bodem en de wortels efficiënt voedt voor een gezonde, weelderige tuin.



### SMARTSTOW®

Bespaar tot 70%<sup>^</sup> ruimte door de maaier rechtop te stallen en de grasvanger handig op te slaan.



### VERMOGEN MET EEN DRUK OP DE KNOP

Makkelijk starten met een drukknop zodat u snel aan de slag kunt. Stem de maaisnelheid af op het door u gewenste tempo met de variabele snelheidsregeling (uitsluitend model 21844).



### SMART POWER

Intelligente RunSmart™ software maximaliseert de looptijd en de prestaties door het toerental van de motor automatisch af te stemmen op de omstandigheden. Schakel de maximale modus in voor zware maaiomstandigheden.



	60 V 36 CM RECYCLER® 21836	60 V 43 CM RECYCLER 21843	60 V 43 cm RECYCLER 21844						
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	RunSmart™, SmartStow®, Schakelaar met 2 snelheden (RunSmart/maximale snelheid), Mulchafsluiter, Opslagstand duwboom, Volstand-indicator van grasvanger	RunSmart, SmartStow, Schakelaar met 2 snelheden (RunSmart/maximale snelheid), Mulchafsluiter, Opslagstand duwboom, Volstand-indicator van grasvanger	RunSmart, SmartStow, Schakelaar met 2 snelheden (RunSmart/maximale snelheid), Mulchafsluiter, Opslagstand duwboom, Volstand-indicator van grasvanger						
AANDRIJVING	Duwmodel	Duwmodel	▶ Variabele snelheid						
MAAIBREEDTE	36 cm	▶ 43 cm	43 cm						
MOTOR	Borstelloze 60 V motor van 600 W	▶ Borstelloze 60 V motor van 850 W	Borstelloze 60 V motor van 850 W						
TORO 60 V ACCU EN LADER	Inclusief L135 accu (60 V, 2,5 Ah, 135 Wh) Inclusief lader		▶ Inclusief L216 accu (60 V, 4,0 Ah, 216 Wh) Inclusief lader						
MAXIMALE LOOPTIJD* PER LAADBEURT	Accu	Wattuur	Max. looptijd*	Accu	Wattuur	Max. looptijd*	Accu	Wattuur	Max. looptijd*
	L135 (2,5 Ah)	135	Tot 30 min.	L216 (4,0 Ah)	216	Tot 45 min.	L216 (4,0 Ah)	216	Tot 40 min.
STARTINRICHTING	Drukknop			Drukknop			Drukknop		
MAAIDEKTYPE	Polymeer			Polymeer			Polymeer		
GARANTIE**	3 jaar volledige garantie			3 jaar volledige garantie			3 jaar volledige garantie		

▶ Verbeterde eigenschap

\* Op basis van lage snelheid bij een producttest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden. De looptijd hangt af van de belasting.

<sup>^</sup> Ruimte bespaard in vergelijking met een Toro® loopmaaier van 36 en 43 cm die gestald wordt met de duwboom in de standaard bedrijfsstand.

\*\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie

# 60 V MAX\* LOOPMAAIERS MET ACCU

48 cm, 52 cm en 55 cm Recycler® met accu

Materiaal maaidek:  
**Staal & aluminium**

Aandrijving:  
**Accu**

Grootte van de tuin:  
**Middelgroot – groot**

Nieuwe!



**IDEAAL VOOR** (MIDDEL)GROTE TUINEN (TOT 1000 m<sup>2</sup>)


## LEGENDARISCHE PRESTATIES, NU AANGEDREVEN DOOR EEN ACCU

Bespaar tijd, maak de klus sneller af en maak uw werk makkelijker met de Toro® 60 V\* Max. accumaaiers. Leg de lat hoger met deze gemakkelijk te starten gebruiks- en onderhoudsvriendelijke maaiers. Bovendien kunt u uw 60 V-accu ook met alle andere producten in Toro's productlijn van Flex-Force machines met accuaandrijving gebruiken.



### VERMOGEN MET EEN DRUK OP DE KNOP

Makkelijk starten met een drukknop zodat u snel aan de slag kunt.



### MAAI IN UW EIGEN TEMPO

Een unieke maai-ervaring ligt nu binnen handbereik! Het automatisch aandrijfsysteem detecteert uw loop snelheid en past zich soepel aan, waardoor u volledige controle behoudt over uw gewenste maaisnelheid. Beschikbaar op bepaalde modellen.



### SMART POWER

Intelligente RunSmart™ software maximaliseert de looptijd en de prestaties door het toerental van de motor automatisch af te stemmen op de omstandigheden. Schakel de maximale modus in voor zware maaiomstandigheden.



500 m<sup>2</sup>



500 m<sup>2</sup>



1000 m<sup>2</sup>



	60 V SUPER RECYCLER 21848	60 V RECYCLER® 21852	60 V RECYCLER 21864
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	RunSmart™, Schakelaar met 2 snelheden (RunSmart/maximale snelheid), In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Recycle on Demand, Wasaansluiting	RunSmart, SmartStow®, Schakelaar met 2 snelheden (RunSmart/maximale snelheid), Ingebouwde mulchafsluiter	RunSmart, SmartStow, Schakelaar met 2 snelheden (RunSmart/maximale snelheid), In hoogte verstelbare duwboom, Recycle on Demand
AANDRIJVING	▶ Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving	Variabele snelheid, Achterwielaandrijving	▶ Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving
MAAIBREEDTE	▶ 48 cm	▶ 52 cm	▶ 55 cm
MOTOR	▶ Borstelloze 60 V motor van 1,5 kW	Borstelloze 60 V motor van 1,5 kW	▶ Borstelloze 60 V motor van 2 kW
TORO 60 V ACCU EN LADER	▶ Inclusief L324 accu (60 V; 6,0 Ah; 324 Wh) Inclusief lader		
MAXIMALE LOOPTIJD* PER LAADBEURT	Accu: L324 (6,0 Ah)   Wattuur: 324   Max. looptijd*: Tot 31 min.	Accu: L324 (6,0 Ah)   Wattuur: 324   Max. looptijd*: Tot 45 min.	Accu: L324 (6,0 Ah)   Wattuur: 324   Max. looptijd*: Tot 40 min.
STARTINRICHTING	Drukknop		
MAAIDEKTYPE	▶ Aluminium	Staal	Staal
GARANTIE**	3 jaar volledige garantie Volledige garantie van 5 jaar op maaidek	3 jaar volledige garantie	3 jaar volledige garantie

▶ Verbeterde eigenschap

\* Op basis van lage snelheid bij een producttest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden. De looptijd hangt af van de belasting.

\*\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie



# 60 V BLADBLAZER MET ACCU


60 V MAX\* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

**RUIJ OPGEHOOPTE BLADEREN IN EEN WIP MET ALLE BEDIENINGSELEMENTEN BINNEN HANDBEREIK.**



## JARENLANGE TOPPRESTATIES

Deze borstelloze DC-topmotor levert meer vermogen en garandeert een langere levensduur.



## SNELLER KLAAR

Ruim grote hoeveelheden opgestapelde bladeren sneller met een luchtvolume van 17 m³/min. en een luchtsnelheid van 185 km/u\*\*



## ULTIEME CONTROLE MET REGELBAAR VERMOGEN

Hendel voor variabele snelheid en turbo boost-knop zorgen voor meer vermogen wanneer het nodig is.



51825T BLAZER VAN 60 V	
Luchtvolume	Tot 17,3 m³/min.
Luchtsnelheid	Tot 185 km/h
Motor	Borstelloze 60 V gelijkstroommotor
Looptijd <sup>^</sup> met L135 accu	Tot 90 minuten bij lage snelheid
	Tot 25 minuten bij hoge snelheid
	Tot 10 minuten met Turbo boost
Snelheidsregeling	Trekker met variabele snelheid, Turbo boost
Gewicht	3,4 kg met L135 accu
Geluidswaarden	Gemeten geluidsniveau: 101 dBA; Gegarandeerd geluidsniveau: 103 dBA; Geluidsdruk: 86 dBA; K-factor: 3
Trillingen op de handen en armen	Links en rechts: 1,5 m/s² rms, Onzekerheidswaarde K: 0,1 m/s²
Ergonomische greep	Standaard
Accu en lader	Afzonderlijk verkrijgbaar
Garantie*	3 jaar volledige garantie

\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

<sup>^</sup> Op basis van een accu in laag toerentalbereik, op een product getest in een gecontroleerde laboratoriumomgeving

+ Door fabrikant bepaald voltage = 60 V maximaal en 54 V normaal gebruik. De werkelijke spanning hangt af van de belasting.

# DRAADTRIMMER MET 60 V ACCU

60 V MAX\* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

**KIES UW PRESTATIENIVEAU! WERK MET MAXIMALE LOOPTIJD OF MAXIMALE PRESTATIES.**

Geen spoelen nodig. Snel en gemakkelijk de maaidraad vervangen. Laat uw trimmer langer en beter renderen




## ULTIEM GEBRUIKSGEMAK, ULTIEME CONTROLE

Instant Power binnen handbereik dankzij de hendel met variabele snelheid en twee toerentalbereiken.



## STEM HET VERMOGEN AF OP DE OMSTANDIGHEDEN

Pas eenvoudig de prestaties en het werk aan door te kiezen voor een draaddikte van 2,0 mm of 2,4 mm en een maaibreedte van 36 cm of 41 cm.



## TAP 'N GO

Pas de draadlengte aan als een professional, tik de kop van de trimmer op de grond om de draad verder door te voeren, zonder te stoppen.



60 V DRAADTRIMMER 51835T	
Maaibreedte	36 cm of 41 cm
Lijndoorvoer	Tap-n-go
Kop met snelle doorvoer	Standaard
Trimmerdraad	Inclusief draad van 2,4 mm Draad van 2,0 mm afzonderlijk verkrijgbaar
Motor	Borstelloze 60 V gelijkstroommotor
Looptijd <sup>^</sup> met L135 accu	Tot 50 minuten (maaibreedte: 36 cm en draaddiameter: 2,0 mm)
	Tot 45 minuten (maaibreedte: 36 cm en draaddiameter: 2,4 mm)
	Tot 30 minuten (maaibreedte: 41 cm en draaddiameter: 2,4 mm)
Snelheidsregeling	Trekker met variabel toerental, 2 toerentalbereiken
Gewicht	4,6 kg met L135 accu
Geluidswaarden	Gemeten geluidsniveau: 90 dBA; Gegarandeerd geluidsniveau: 93 dBA; Geluidsdruk: 78 dBA; K-factor: 3
Trillingen op de handen en armen	Links en rechts: 3,2 m/s² rms, Onzekerheidswaarde K: 0,8 m/s²
Ergonomische greep	Standaard
Accu en lader	Afzonderlijk verkrijgbaar
Garantie*	3 jaar volledige garantie

\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

+ Door fabrikant bepaald voltage = 60 V maximaal en 54 V normaal gebruik. De werkelijke spanning hangt af van de belasting.

# HEGGENSCHAAR MET 60 V ACCU

60 V MAX\* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™



## GROTE KLUSSEN IN GEEN TIJD KLAAR

Deze snelle heggenschaar maakt korte metten met uw werk. Het blad van 61 cm en de tandafstand van 1,9 cm zorgen dat u grote klussen in een wip klaart.



### HANDIGE HANDGREEP

Kantel de handgreep 90° met een druk op de knop om snel, makkelijk en comfortabel verticaal te trimmen.



### ONBERISPELIJK GESNOEID

Het exclusieve ontwerp van het mes met een snijvermogen van 1,9 cm zorgt voor een schonere, efficiëntere snijwerking.



### TIJD BESPAREN

Een mes van 61 cm maakt deze trimmer robuust, waardoor u grote klussen in geen tijd klaart.



60 V HEGGENSCHAAR 51855T	
Bladlengte	61 cm
Snijvermogen	1,9 cm
Materiaal blad	Gehard staal
Draaihandgreep	Standaard
Motor	60 V gelijkstroom
Looptijd <sup>^</sup>	Tot 75 min. met L135 accu
Bladbeschermer	Inclusief
Slagen/minuut	3200
Snelheidsregeling	Trekkerbediening met variabel vermogen
Gewicht	4,2 kg met L135 accu
Geluidswaarden	Gemeten geluidsniveau: 91,5 dBA; Gegarandeerd geluidsniveau: 96 dBA; Geluidsdruk: 80 dBA; Onzekerheidswaarde: 3
Trillingen op de handen en armen	Links en rechts: 1,65 m/s <sup>2</sup> rms, Onzekerheidswaarde K: 1,5 m/s <sup>2</sup>
Ergonomische greep	Standaard
Accu en lader	Afzonderlijk verkrijgbaar
Garantie*	3 jaar volledige garantie

<sup>^</sup> Op basis van een producttest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden  
\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

# KETTINGZAAG MET 60 V ACCU

60 V MAX\* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™



## LICHT EN TOCH KRACHTIG

Deze draadloze kettingzaag met zaagblad en ketting van 41 cm start telkens weer in een handomdraai, waardoor u grote houtblokken en balken als een pro te lijf kunt gaan.



### GEBOUWD OP DUURZAAMHEID

Geniet de voordelen van extra vermogen, een langere looptijd en een langere levensduur met de digitaal bediende borstelloze gelijkstroommotor die presteert wanneer het nodig is.



### PROFESSIELE KETTINGSPANNER

Span de ketting snel en gemakkelijk met de geïntegreerde kettingspanner.



### VERZET MEER WERK

Zaag in één laadbeurt<sup>^</sup> tot 50 keer door een balk van 15 x 15 cm.



51845T KETTINGZAAG VAN 60 V	
Bladlengte	41 cm
Kettingsteek/ kettingdiepte	Kettingsteek 9,5 mm, kettingdiepte 1,1 mm
Kettingoliecapaciteit	270 ml
Kettingspanner	Met gereedschap
Motor	Borstelloze 60 V gelijkstroommotor
Zaagacties per laadbeurt <sup>^</sup>	Tot 50 met L135 accu
Bladbeschermer	Inclusief
Kettingsnelheid	11 m/s
Snelheidsregeling	Trekkerbediening met variabel vermogen
Gewicht	5,8 kg met L135 accu
Geluidswaarden	Gemeten geluidsniveau: 101,1 dBA; Gegarandeerd geluidsniveau: 105 dBA Geluidsdruk: 91 dBA; Onzekerheidswaarde: 3
Trillingen op de handen en armen	Links en rechts: 5,7 m/s <sup>2</sup> rms, Onzekerheidswaarde K: 3 m/s <sup>2</sup>
Ergonomische greep	Standaard
Accu en lader	Afzonderlijk verkrijgbaar
Garantie*	3 jaar volledige garantie

<sup>^</sup> Op basis van een producttest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden, met een accu van 2,5 Ah en een balk van 15 x 15 cm. De looptijd hangt af van de belasting.  
\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

# 60 V HOOGSNOEIER MET ACCU

60 V MAX\* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™



## LICHT EN TOCH KRACHTIG

Zaag moeilijk te bereiken takken als een professional met deze snoerloze hoogsnoeier met zaagblad en ketting van 25 cm.



### GEBOUWD OP DUURZAAMHEID

Geniet de voordelen van extra vermogen, een langere looptijd en een langere levensduur met de digitaal bediende borstelloze gelijkstroommotor die vermogen en topzaagprestaties levert wanneer het nodig is.



### VERZET MEER WERK

Zaag in één laadbeurt^ tot 300 keer door een balk van 10 x 10 cm.



### TREK AAN DE TREKKER EN START –

U hoeft niet langer aan een startkoord te trekken.



60 V HOOGSNOEIER 51847T	
Bladlengte	25 cm
Kettingsteek/ kettingdiepte	Kettingsteek 6,4 mm, kettingdiepte 1,3 mm
Kettingoliecapaciteit	80 ml
Motor	Borstelloze 60 V gelijkstroommotor, 840 W
Toro 60 V accu en lader	Accu en lader afzonderlijk verkrijgbaar
Zaagacties per laadbeurt^	Tot 100 met L135 accu
Bladbeschermer	Inclusief
Kettingsnelheid	10 m/s
Snelheidsregeling	Trekkerbediening met variabel vermogen
Gewicht	5,5 kg met L135 accu
Ergonomische greep	Standaard
Garantie**	3 jaar volledige garantie

^ Op basis van een producttest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden, met 7,5 Ah accu.  
\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

# MAAK UW TORO ERVARING COMPLEET



### VERENDE ZAK

De inklapbare zak maakt het opruimen van de tuin een fluitje van een cent.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
29210	Inhoud van 163 liter



### HOES VOOR MAAIER

Deze waterdichte Toro loopmaaierhoes is slijt- en scheurbestendig. Het ontwerp helpt de opbouw van warmte en vocht te verminderen.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
490-7462	Voor alle Toro motorgrasmaaiers van 46-55 cm



### F-150 SMEERMIDDELSPRAY

Houdt gereedschap en apparatuur in topconditie.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
29100	Fles van 237 ml

### KETTING- EN ZAAGBLADOLIE

Ketting- en zaagbladolie smeert het zaagblad en de ketting voor een lage wrijving en een soepele beweging van de ketting rond het zaagblad. Voor modellen 51845T en 51847T

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
38914	Fles van 0,95 liter



### DAKGOOTREINIGER

Dump de ladder en maak uw dakgoten schoon vanaf de grond. Boven afgebeeld.


ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
51668	Universele dakgootreiniger



### SMARTSTOW®-HOES

Bescherm uw SmartStow-maaier tegen de elementen en bespaar tegelijkertijd ruimte.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
490-2012	Voor alle SmartStow-gazonmaaiers



### DRAAD VOOR DRAADTRIMMERS

Past op de 60 V MAX draadtrimmers met bump feed. Geen spoelen; gewoon de draad doorvoeren en aan de knop draaien.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
88201	Haspel met draad van 2,0 mm (30,5 m)
88202	Haspel met draad van 2,4 mm (30,5 m)

### KETTING VOOR ZAAG

Wordt geleverd met één ketting per pakje.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
88614	Voor model 51845T
88621	Voor model 51847T

# 72 V ZITMAAIER MET ACCU

76 & 81 cm tuintractor

Materiaal maaidek:  
**Staal**

Aandrijving:  
**Accu**

Grootte van de tuin:  
**Groot**

Nieuwe!



3  
YEAR  
FULL  
COVERAGE  
WARRANTY

IDEAAL VOOR GROTE TUINEN (TOT 2500 m<sup>2</sup>)

## GEEF UW TUIN EEN OPFRISBEURT

Maak uw tuin sneller op orde en houd meer tijd over om ervan te genieten met de eS3000SD en eS3200DC, Toro's nieuwste zitmaaiers met accuaandrijving. Deze krachtige machines zijn uitgerust met een herlaadbare accu van 72 V voor een rustige en praktische maai-ervaring. Ze zijn zeer onderhoudsvriendelijk: u hoeft zich immers geen zorgen te maken over riemen, olie of brandstof. Bovendien zijn de machines gemakkelijk te manoeuvreren in krappe ruimtes, zoals door standaard poorten.



### MAKKELIJK TE MANOEUVREREN IN KRAPPE RUIMTES

Krijg de productiviteit van een zitmaaier met een kleinere voetafdruk met een maaidek van 76 of 81 cm. Deze machines zijn gemakkelijk te besturen in krappe ruimtes zoals kleinere tuinen en door standaard poorten. En de wendbare draaicirkel van 46 cm maakt het ook eenvoudig om rond bomen en andere landschapselementen te trimmen.



### ONTWORPEN VOOR COMFORTABEL RIJDEN

De verstelbare stoel biedt uitstekende ondersteuning tijdens langere maaisessies en is verstelbaar zodat de pedalen en het stuurwiel binnen handbereik zijn. Maaien op open terreinen? Schakel de cruisecontrol in om de maaisnelheid te behouden zodat u uw voet van het pedaal kunt halen.



### VERMOGEN TE OVER OM DE KLUS TE KLAREN

Tot 2 uur looptijd met de krachtige borstelloze motor van 72 V. Dat is meer dan voldoende om een tuin van gemiddelde grootte comfortabel te maaien. De indicator van de accuspanning op het bedieningspaneel geeft in één oogopslag het exacte niveau aan, en herinnert u er dus aan wanneer het tijd is om de accu weer op te laden.



2500 m<sup>2</sup>



2500 m<sup>2</sup>



LEVERBAAR  
IN DE ZOMER  
VAN 2022!

	72 V eS3000SD 75500	72 V eS3200DC 75501
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	Zijuitworp rechts, Cruisecontrol, Achteruit maaien, Verstelbare stoel, Bekerhouder, Ledvoorlichten, USB-aansluiting, Mulchafsluiter	▶ Achteruitworp, Cruisecontrol, Achteruit maaien, Stoel met hoge rugleuning, Bekerhouder, Ledvoorlichten, USB-aansluiting, Mulchafsluiter
MAAIBREEDTE	76 cm	▶ 81 cm
MOTOR	Enkele motor met een vermogen van 800 W. Aangedreven door een geïntegreerde accu met netvoedingskabel (ter plaatse opladen) Loodzuur AGM 72 V	Enkele motor met een vermogen van 800 W. Aangedreven door een geïntegreerde accu met netvoedingskabel (ter plaatse opladen) 72 V 22,5 Ah lithiumionaccu
ACCU & LADER	Inclusief accu (72 V, 24 Ah) Inclusief lader	Inclusief accu (72 V, 24 Ah) Inclusief lader
MAXIMALE LOOPTIJD* PER LAADBEURT	Tot 120 min.	Tot 100 min.
MAAIDEK	Twee in het midden gemonteerde messen. Stalen behuizing met gelaste montagebeugels	Twee in het midden gemonteerde messen. Stalen behuizing met gelaste montagebeugels
GARANTIE**	3 jaar beperkte garantie	3 jaar beperkte garantie

▶ Verbeterde eigenschap

\* Op basis van lage snelheid bij een producttest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden. De looptijd hangt af van de belasting.

\*\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie

# BLAAS-/ZUIGMACHINES MET SNOER

Ultra en UltraPlus

Aandrijving:  
**Elektrisch**



**IDEAAL VOOR** HET RUIMEN VAN MAAISEL EN DE HERFSTSCHOONMAAK

## KLAAR DE KLUS SNELLER


De Ultra en UltraPlus zijn 3 machines in één: een krachtige blazer, hogesnelheidszuiger en bladversnipperaar. Reken op deze blazers om makkelijk bladeren te ruimen in de tuin.



### NOG MAKKELIJKER RUIMEN

Monteer een trillende blaas-/zuigmond om tijd en energie te besparen bij het ruimen van harde oppervlakken en een breder pad te ruimen. Standaard op de UltraPlus.

Onderdeelnr. 51664



### SHREDZ-ALL™ SNIJRING

Bespaart tijd door afval met 97% te herleiden, waardoor u minder afvalzakken nodig hebt (alleen UltraPlus). De ritsluiting aan de onderkant van de zak maakt het legen snel en gemakkelijk.



### VARIABELE SNELHEID

Stemt de lichtsnelheid af op de klus in zowel blaas- als zuigmodus voor optimale prestaties.



### GROTERE METALEN ROTOR

Verkleint 88% van het gemulchte afval tot minder dan 1,25 cm, terwijl de UltraPlus 97% van het afval reduceert tot minder dan 1,25 cm (zie Shredz-All snijring), waardoor u minder afvalzakken nodig hebt.

### DIVERSE BUIZEN VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN



#### STANDAARDBUIS

Verwijdert vuil rond huizen, struiken enz.



#### VERMOGEN-OPZETSTUK

Blaast vuil in rijen en stapels



#### STRAALSTUK

Verwijdert vuil uit spleten en randen, en ruimt vastzittende bladeren



	ULTRA 51581	ULTRAPLUS 51558
Maximale blaassnelheid	tot 402 km/u	tot 402 km/u
Snelheidsregeling	Instelbaar	Instelbaar
Lage blaassnelheid	161 km/uur	161 km/uur
Motor	6 A	6 A
Maximale luchtverplaatsing (als blazer)	9,91 m <sup>3</sup> /min	9,91 m <sup>3</sup> /min
Luchtverplaatsing (als zuiger)	11,6 m <sup>3</sup> /min	11,6 m <sup>3</sup> /min
Pk luchtstroom	0,7	0,7
Versnipperet het blad in kleine stukjes	88% tot 1¼ cm	▶ 97% tot 1¼ cm
Gewicht	3,8 kg	4,0 kg
<b>Shredz-All snijring</b>	Optie	▶ Standaard
<b>Trillende blaas-/zuigmond</b>	Optie	▶ Standaard
Garantie*	2 jaar beperkte garantie	2 jaar beperkte garantie

▶ Verbeterde eigenschap

\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.



# LOOPMAAIERS MET BENZINEMOTOR

Maak tuinonderhoud makkelijker dan ooit. Onze maaiers starten snel, ze passen zich aan aan uw tempo, en u kunt ze na het werk mooi en netjes opslaan. Laat Toro uw leven gemakkelijker maken.

**BLUE FEATURE** Blauw BETEKENT MEER VOOR U MET slimme FUNCTIES VAN TORO®

Kies uit deze geweldige innovaties!

**RECYCLER®**  
46 cm, 53 cm, 55 cm

Wendbaar en gebruiksvriendelijk  
PAGINA 26-29




**SUPER RECYCLER**  
53 cm

Professionele resultaten en superieure afwerking  
PAGINA 30-31



**TIMEMASTER®**  
76 cm

Tijdbesparend en betrouwbaar  
PAGINA 32-33



**MAAI IN UW EIGEN TEMPO**  
met het **Automatisch aandrijfsysteem**



**MAAK HET DEK MAKKELIJK SCHOON**  
met de **Wasaansluiting**




**DE MOTOR MINDER VAAK STARTEN**  
met de **Mesremkoppeling**




**GA VAN GRASOPVANG NAAR RECYCLEN**  
met **Recycle on Demand**



**STEL DE HOOGTE VAN DE HANDGREEP IN**  
met de **duwstang met hoogteregeling**



**BESPAAR RUIMTE**  
met **SmartStow®**



**SNEL STALLEN**  
met de **Opslagstand duwboom**

# DUWMAAIERS VAN 46 EN 53 CM MET BENZINEMOTOR

Recycler®

Materiaal maaidek:  
**Staal**

Aandrijving:  
**Benzine**

Grootte van de tuin:  
**Klein – Middelgroot**



## WASAANSLUITING

Sluit een tuinslang aan op de wasaansluiting om maaisel eenvoudig van onder het maaidek te verwijderen. Dit voorkomt grasophoping en zorgt dat de prestaties optimaal blijven.



## EENVOUDIGE MAAIHOOGTE-INSTELLING

Op model 20944 stelt u in een handomdraai de gewenste maaihogte in. Model 21750 is uitgerust met een tweepunts maaihogte-instelling.



## INGEBOUWDE MULCHAFSLUITER

Ga van grasopvang naar recycleren en behoud steeds een net maieresultaat met de ingebouwde mulchafsluiter. Beschikbaar op model 21750.



## HET RECYCLER® VOORDEEL

- ✓ **TIJD BESPAARD**  
Besteed minder tijd aan het legen van graszakken
- ✓ **GEZOND VOOR UW GRAS**  
Voedzaam maaisel wordt terug in de grond gedreven, waar het snel de graswortels voedt voor gezond, welig gras.
- ✓ **MILIEUVRIENDELIJK**  
Geen maaisel meer afvoeren naar een stortplaats, dat betekent geen transportkosten.

**IDEAAL VOOR** KLEINE EN MIDDELGROTE TUINEN (TOT 500 m<sup>2</sup>)

## PRACHTIGE TUINEN BEGINNEN HIER

Recycler® maaiers maken gazononderhoud makkelijker dan ooit. Ze starten de eerste keer telkens weer en u kunt ze makkelijk onderhouden en opslaan. Toro's legendarische kwaliteit en duurzaamheid garanderen dat uw maaier nog jaren soepel blijft lopen.



### BESCHERM UW INVESTERING

De water-, slijt- en scheurbestendige hoes beschermt uw maaier en zorgt dat deze nog jaren vlekkeloos blijft presteren.

Onderdeelnr. 490-7462



	20944	21750
<b>BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN</b>	Wasaansluiting, Mulchafsluiter	Ingebouwde mulchafsluiter
MAAIBREEDTE	46 cm	▶ 53 cm
MOTOR	Toro® OHV 159 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc
AANDRIJVING	Vaste snelheid, Achterwielaandrijving	Variabele snelheid, Achterwielaandrijving
STARTINRICHTING	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start
MAAIDEKTYPE	Staal	Staal
GARANTIE*	2 jaar volledige garantie 2 jaar startgarantie	2 jaar volledige garantie 2 jaar startgarantie

▶ Verbeterde eigenschap

\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

# LOOPMAAIERS VAN 55 CM MET BENZINEMOTOR

Recycler®

Materiaal maaidek:  
**Staal**

Aandrijving:  
**Benzine**

Grootte van de tuin:  
**Groot**



**2**  
YEAR  
FULL  
COVERAGE  
WARRANTY

**2**  
YEAR  
GUARANTEED  
TO START  
FULL  
WARRANTY

**IDEAAL VOOR** GROTE TUINEN (TOT 1.000 m<sup>2</sup>)

## RECYCLER® MAAKT MAAIEN MAKKELIJKER

De slimme functies van het Toro Recycler assortiment maken maaien gemakkelijk. Kies uit aandrijving op de voorwielen, de achterwielen of alle wielen. Leverbaar met verbeterde functies zoals SmartStow®, Automatisch aandrijfsysteem, Mesremkoppeling en Aandrijving op alle wielen.



### BETERE GRASOPVANG

Vang meer maaisel op en verlies minder tijd aan het legen van graszakken dankzij de combinatie van een nieuwe brede graszak ingang en Toro's Vortex technologie.



### MAAI IN UW EIGEN TEMPO

Toro's unieke automatisch aandrijfsysteem detecteert uw loopsnelheid en past zich soepel aan.  
*Niet verkrijgbaar voor model 21770*



### KRACHTIGE MAAI PRESTATIES

Grotere luchtstroom boost uw maaiwerk met Vortex technologie. De zuigwerking zet het gras overeind zodat het beter gemaaid wordt, en het Recycler maaidek versnipperd het maaisel tot een ultrafijne mulch die terug in de bodem wordt gedreven, waar het het gras voorziet van voedingsstoffen.

**Nieuwe!**



### COMPACTER STALLEN

Bespaar tot 70%<sup>^</sup> ruimte door de maaier rechtop te stallen, zonder brandstof- of olielek, met SmartStow®.  
*SmartStow is beschikbaar op bepaalde modellen*



	21770	21771	21772	21773	21774
<b>BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN</b>	Vortex technologie, SmartStow®, Mulchafsluiter	Vortex technologie, In hoogte verstelbare duwboom, Recycle on Demand	Vortex technologie, Mesremkoppeling, In hoogte verstelbare duwboom, Recycle on Demand	Vortex technologie, SmartStow, Recycle on Demand	Vortex technologie, SmartStow®, Recycle on Demand, Aandrijving op alle wielen
MAAIBREEDTE	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
MOTOR	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc
AANDRIJVING	Vaste snelheid, Voorwielaandrijving, Grote wielen	▶ <b>Automatisch aandrijfsysteem</b> , Achterwielaandrijving, Grote wielen	<b>Automatisch aandrijfsysteem</b> , Achterwielaandrijving, Grote wielen	<b>Automatisch aandrijfsysteem</b> , Achterwielaandrijving, Grote wielen	▶ <b>Automatisch aandrijfsysteem</b> , Aandrijving op alle wielen, Grote wielen
STARTINRICHTING	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start
MAAIDEKTYPE	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal
GARANTIE*	2 jaar volledige garantie 2 jaar startgarantie	2 jaar volledige garantie 2 jaar startgarantie	2 jaar volledige garantie 2 jaar startgarantie	2 jaar volledige garantie 2 jaar startgarantie	2 jaar volledige garantie 2 jaar startgarantie

▶ Verbeterde eigenschap

<sup>^</sup> Ruimte bespaard in vergelijking met een Toro® 55 cm loopmaaier die gesteld wordt met de duwboom in de standaard bedrijfsstand.

\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.



# BENZINEGRASMAAIER VAN 53 CM

Super Recycler

Materiaal maaidek:  
**Aluminium**

Aandrijving:  
**Benzine**

Grootte van de tuin:  
**Gemiddeld**



**IDEAAL VOOR** MIDDELGROTE TUINEN (TOT 500 m<sup>2</sup>)


## VOOR EEN PROFESSIONELE AFWERKING

De Super Recycler-maaiers van Toro zijn de beste recyclermaaiers voor particulier gebruik. Het mes, het duurzame gietaluminium maaidek en het grasvangsysteem leveren samen uitstekende recycle- of grasvangprestaties voor een gezond en welig gazon.

### BLUE FEATURE GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES



**MAAI IN UW EIGEN TEMPO**  
met automatisch aandrijfsysteem



**BESPAAR RUIMTE**  
Met SmartStow®



**BERG SNEL OP**  
met de opslagstand voor de duwboom



**STEL DE HANDGREEPHOOGTE IN**  
met in de hoogte verstelbare duwboom



#### 3-IN-1 MAAISYSTEEM

Schakel eenvoudig over van grasvangen naar de recycling- of zijuitwerpmodus met de meegeleverde mulchafsluiter en optioneel zijuitwerpkanaal (apart verkrijgbaar).



#### COMPACTER STALLEN

Bespaar tot 70%<sup>^</sup> ruimte door de maaier rechtop te stallen, zonder brandstof- of olielek, met SmartStow®.

BLUE FEATURE



#### AUTOMATISCH AANDRIJFSYSTEEM

Voelt de loopsnelheid van uw keuze en past de snelheid van de maaier hieraan soepel aan.



## EEN TRAPJE HOGER MET TORO'S ALUMINIUM MAAIERS

#### ✓ ROESTVRIJ

Aluminium is van nature roestvrij

#### ✓ PRACHTIGE AFWERKING

De uitstoters onder het maaidek zorgen voor een fijne mulch

#### ✓ 5 JAAR GARANTIE

Extra gemoedsrust



21693

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	SmartStow®, Vortex technologie, In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Mulchafsluiter
MAAIBREEDTE	53 cm
MOTOR	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc
AANDRIJVING	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving
STARTINRICHTING	Starterkoord, Zone Start
MAAIDEKTYPE	Aluminium
GARANTIE*	5 jaar beperkte garantie 5 jaar startgarantie

<sup>^</sup> Ruimte bespaard in vergelijking met een Toro® 55 cm loopmaaier die gestald wordt met de duwboom in de standaard bedrijfsstand.  
\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

#### ZIJUITWERPKANAAL

Maak uw Super Recycler nog veelzijdiger met een zijuitwerpkanaal, zodat het maaisel zijdelings kan worden afgevoerd

Onderdeelnr. 144-0242

# LOOPMAAIERS VAN 76 CM MET BENZINEMOTOR

TimeMaster®

Materiaal maaidek:  
**Staal**

Aandrijving:  
**Benzine**

Grootte van de tuin:  
**Extra groot**



**3**  
YEAR  
FULL  
COVERAGE  
WARRANTY

**IDEAAL VOOR** EXTRA GROTE TUINEN (+ 1000 m<sup>2</sup>)

## MAAI TOT 40% SNELLER

Maai een groter oppervlakte in veel minder tijd met het Dual-Force™ maaisysteem met twee messen van de TimeMaster®. Het gestroomlijnde, lichte design maakt de maaier verrassend wendbaar, waardoor u gemakkelijk rond tuinelementen maait.


### BLUE FEATURE GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES



**MAAI IN UW EIGEN TEMPO**  
met het automatisch aandrijfsysteem



**MAAK HET DEK MAKKELIJK SCHOON**  
met de wasaansluiting



**DE MOTOR MINDER VAAK STARTEN**  
met de mesremkoppeling



**SNEL STALLEN**  
met de opslagstand duwboom



**STEL DE HOOGTE VAN DE HANDGREEP IN**  
met de in hoogte verstelbare duwstang



#### AUTOMATISCH AANDRIJFSYSTEEM MET TRACTIEHULP

Met de handgreep van de tractiehulp maait u met een constante snelheid; het systeem detecteert uw loopsnelheid en past zich automatisch aan.



#### OPSLAGSTAND DUWBOOM

Zet de duwboom verticaal om de machine eenvoudig en compact te stallen, of om de machine aan te passen aan uw lengte.




#### DUAL-FORCE™ MAAISYSTEEM

Het unieke systeem met dubbel mes hakt het maaisel meermaals tot fijne stukjes en drijft ze opnieuw de grasmat in, waar ze snel verteren en de grond voorzien van voedingsstoffen en vocht.

BESPAAR  
TOT  
**40%**  
TIJD BIJ HET MAAIEN

\* Tijdsparing op basis van een bredere werkgang en de hogere werksnelheid van de TimeMaster vergeleken met de Toro® maaier van 53 cm. Afhankelijk van de maaiomstandigheden.



+ 1000 m<sup>2</sup>



+ 1000 m<sup>2</sup>



	21810	21811
<b>BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN</b>	Mesremkoppeling, In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Wasaansluiting, Mulchafsluiter	Mesremkoppeling, In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Wasaansluiting, Mulchafsluiter
MAAIBREEDTE	76 cm	76 cm
MOTOR	Briggs & Stratton® 1000 serie Quantum 223 cc	Briggs & Stratton 1000 serie Quantum 223 cc
AANDRIJVING	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving met Tractiehulp	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving met Tractiehulp
STARTINRICHTING	Starterkoord, Zone Start	▶ Starterkoord/elektrische start, Zone Start
MAAIDEKTYPE	Staal	Staal
GARANTIE*	3 jaar volledige garantie 3 jaar startgarantie	3 jaar volledige garantie 3 jaar startgarantie

▶ Verbeterde eigenschap

\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

# VERTICUTEERMACHINE OP BENZINE

Verticuteermachine van 40 cm

Materiaal maaidek:  
**Staal**

Aandrijving:  
**Benzine**

Grootte van de tuin:  
**Alle**



## KLAAR OM GROTE GAZONS AAN TE PAKKEN

Geef uzelf extra vermogen en gebruiksgemak zodat u uw gazon sneller afwerkt.



## AANPASBAAR AAN DE OMSTANDIGHEDEN VAN UW GAZON

Gebruik de stalen veerrotor om licht mos en gazonvilt te verwijderen, en de verticuteerrotor om dieper in de bodem te dringen.



## MAKKELIJK GAZONVILT VERWIJDEREN

Met een grote grasvanger van 50 liter wordt gazon ontvilt kinder spel.



## VERBETER UW GAZON EN VERTICUTEER

### ✓ GEZONDE WORTELS

Verwijder dik gazonvilt om de graswortels meer lucht te geven.

### ✓ EFFICIËNTE BEMESTING

Zonder gazonvilt dringt meststof makkelijk in de bodem.

**IDEAAL VOOR** HET ONVILTEN EN HERSTELLEN VAN UW GAZON

## GEZONDER GRAS

Houd uw gazon gezond en welig met de nieuwe Toro® verticuteermachine. Ontvilten maakt de wortels gezonder doordat de bodem meer water, lucht en voedingsstoffen krijgt. Met een duurzaam stalen maaidek en het nodige vermogen om schadelijk gazonvilt te verwijderen en mosproblemen te verhelpen.



### E10-GOEDGEKEURDE TORO HOOGWAARDIGE BRANDSTOFADDITIEVEN

Onderdeelnr. 131-6572 – fles van 355 ml



	54610
Maaibreedte	40 cm
Motor/elektromotor	Briggs & Stratton® 163 cc XR-750-serie
Aandrijving	Duwmodel
Startinrichting	Handstart
Werkdiepte	+10 tot -15 mm
Hoogte-instelling	Enkelpunts
Maaidektype	Staal
Inhoud van de grasvanger	50 liter
Rotors	1 x 24 stalen veren 1 x 18 verticuteerder
Gewicht	41 kg <sup>^</sup>
Garantie*	2 jaar garantie

<sup>^</sup> Nader te bepalen; nieuwe productinformatie per september 2020. De specificaties kunnen worden gewijzigd.  
\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.



# ZERO-TURN ZITMAAIERS

Toro's zitmaaiers voor particulieren zijn snelle, comfortabele machines die uitzonderlijk duurzaam en gebruiksvriendelijk zijn. Eigenaars van een zero-turn zitmaaier geven aan dat ze gemiddeld 50% tijd besparen in vergelijking met hun vorige maaier. Zo hebt u niet alleen meer tijd om te genieten, u verlengt ook de levensduur van uw maaier.

## TIMECUTTER®

Tijdbesparend, extra comfortabel en handig

PAGINA'S 38-39



TimeCutter MX 5075T  
74695



TimeCutter ZS 4200S  
74683



TimeCutter ZS 4200T  
74687



TimeCutter MX 4275T  
74691

## TITAN®

Professionele resultaten, duurzaam en comfortabel

PAGINA'S 40-41



Titan XS 5450  
74898



Titan X 4850  
74875



Titan XS 4850  
74890



Titan X 5450  
74877

# TIMECUTTER®

107 cm en 127 cm zero-turn maaiers

Materiaal maaidek:  
**Staal**

Aandrijving:  
**Benzine**

Grootte van de tuin:  
tot  
**10.000 m<sup>2</sup>**



**3**  
YEAR  
LIMITED  
COVERAGE  
WARRANTY

IDEAAL VOOR TUINEN TOT 10.000 m<sup>2</sup>

## MINDER MAAIEN, MEER GENIETEN

**VERMINDER UW MAAITIJD TOT 50%<sup>^</sup>**

Laat hoog gras uw zomerplannen niet dwarsbomen. Toro's TimeCutter zitmaaier geeft u een prachtig gazon én tot 50% meer tijd<sup>^</sup> om te genieten van wat echt belangrijk is.



GEWONE TRACTOR



ZERO-TURN MAAIER

### RIJ IN STIJL

Ga het zware werk aan in stijl en maai vanuit een handgemaakte stoel met perfect vormgegeven vulling en ideale rugsteun.



### ONDERHOUD ZONDER GEDOE

Besteed minder tijd aan het onderhoud van uw maaier: olie en filter vervangt u zonder gereedschap, en een kap beschermt de riem. Ontgrendel de drijfriemkap en verwijder vuil eenvoudig om roestvorming op het maaidek en riemslijtage tegen te gaan.

### GEDAAN MET HOBBELIGE RITTEN

Bescherm uw lichaam tegen het ruwste terrein en vermijd lage maaisnelheden met het MyRide® ophangingsysteem\*. Met MyRide blijft u in controle en worden schokken van de bodem geabsorbeerd door de maaier, niet door u.

\* beschikbaar op bepaalde modellen.



### MAKKELIJK REINIGEN

Spuut opgehoopt gras, aangekoekte aarde en ander vuil onder het maaidek weg met de wasaansluitingen die u direct kunt aansluiten op de tuinslang.



	TIMECUTTER ZS 4200S 74683	TIMECUTTER ZS 4200T 74687	TIMECUTTER MX 4275T 74691	TIMECUTTER MX 5075T 74695
<b>BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN</b>	► <b>Smart Speed.</b> Geïntegreerde opslagruimte, Trekhaak, <b>Wasaansluiting.</b> Comfortabele stoel met hoge rugleuning van 41 cm	<b>Smart Speed.</b> Geïntegreerde opslagruimte, Trekhaak, <b>Wasaansluiting.</b> Comfortabele stoel met hoge rugleuning van 41 cm	► <b>MyRIDE®.</b> <b>Smart Speed.</b> Trekhaak, <b>Wasaansluiting.</b> Comfortabele stoel met armsteunen en hoge rugleuning van 46 cm, Gelast maaidek	► <b>MyRIDE.</b> <b>Smart Speed.</b> Trekhaak, <b>Wasaansluiting.</b> Comfortabele stoel met armsteunen en hoge rugleuning van 46 cm, Maaidek met hefpedaal, Gelast maaidek
MAAIBREEDTE	► 107 cm	107 cm	107 cm	► 127 cm
MOTOR	Briggs & Stratton® 500 cc 1-cilinder	► Toro® 708 cc V Twin	Kohler® 725 cc V Twin	Kohler 725 cc V Twin
TRANSMISSIESYSTEEM	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch
MAAIDEKTYPE	Geperst: 2 messen, recycler, zijuitworp	Geperst: 2 mes, recycler, zijuitworp	► Gelast: 2 messen, recycler, zijuitworp	Gelast: 3 messen, recycler, zijuitworp
GARANTIE*	3 jaar beperkte garantie	3 jaar beperkte garantie	3 jaar beperkte garantie	3 jaar beperkte garantie

► Verbeterde eigenschap

<sup>^</sup> Tijdbesparing op basis van navraag bij klanten die TimeCutters kochten tussen 1 januari 2018 en 30 september 2019. De werkelijke tijdbesparing kan variëren.

\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

# TITAN®

122 cm en 137 cm zero-turn maaiers

Materiaal maaidek:  
**Staal**

Aandrijving:  
**Benzine**

Gazonoppervlakte:  
**10.000 m<sup>2</sup>+**



**IDEAAL VOOR** TUINEN VAN MEER DAN 10.000 m<sup>2</sup>

## ONDERHOUD UW GRAS ALS EEN PRO

### GEBOUWD VOOR DE ZWAARSTE OMSTANDIGHEDEN

Blijf uw terrein meester met een machine die het zware werk aankan. Het 50-grade, 10-gauge ultrasterke maaidek met versterkte voorrand met afgeronde bumper is bestand tegen de zwaarste klappen. De Titan levert professionele prestaties en houdt uw tuin nog jaren in topvorm.



#### VERLICHTINGSSET

Deze snel te monteren verlichtingskit wordt aangesloten op het bestaande accessoirecircuit en zorgt ervoor dat u ook 's nachts productief blijft.

Onderdeelnr. 136-7493

#### GEDAAN MET HOBBELIGE RITTEN

Bescherm uw lichaam tegen het ruwste terrein en vermijd lage maaisnelheden met het MyRide® ophangingsysteem\*. Met MyRide blijft u in controle en worden schokken van de bodem geabsorbeerd door de maaier, niet door u.

\* beschikbaar op bepaalde modellen.



#### ONDERHOUD ZONDER GEDOE

Besteed minder tijd aan het onderhoud van uw maaier: olie en filter vervangt u zonder gereedschap. U hoeft alleen maar het luchtfilter open te klappen om het te vervangen.

#### HANDGEMAAKT COMFORT

Berijd uw maaier in stijl met een handgemaakte stoel met hoge rugleuning en armsteunen, en Toro's gekende logo. Vertrouw erop dat uw stoel de perfecte vulling en rugsteun biedt.



#### BEWAAR UW GRIP OP HET TERREIN

Bewaar uw grip en schop vuil van uw schoenen met een stampplatform uit gegoten aluminium.



	TITAN X 4850 74875	TITAN XS 4850 74890	TITAN X 5450 74877	TITAN XS5450 74898
<b>BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN</b>	Trekhaak, Urenteller, Maaidek met hefpedaal, Comfortabele stoel met armsteunen en hoge rugleuning van 46 cm, Gelast maaidek	► MyRIDE®, Trekhaak, Urenteller, Maaidek met hefpedaal, Comfortabele stoel met armsteunen en hoge rugleuning van 46 cm, Gelast maaidek	Trekhaak, Urenteller, Maaidek met hefpedaal, Comfortabele stoel met armsteunen en hoge rugleuning van 46 cm, Gelast maaidek	► MyRIDE, Trekhaak, Urenteller, Maaidek met hefpedaal, Comfortabele stoel met armsteunen en hoge rugleuning van 46 cm, Gelast maaidek
MAAIBREEDTE	122 cm	122 cm	► 137 cm	137 cm
MOTOR	Kohler® 725 cc V Twin	Kohler 725 cc V Twin	Toro® 708 cc V Twin	Kohler 725 cc V Twin
TRANSMISSIE-SYSTEEM	Dual Hydros met laadpompen	Dual Hydros met laadpompen	Dual Hydros met laadpompen	Dual Hydros met laadpompen
MAAIDEKTYPE	Gelast: 3 messen, recycler, zijuitworp	Gelast: 3 messen: Recycler, zijuitworp	Gelast: 3 messen: Recycler, zijuitworp	Gelast: 3 messen: Recycler, zijuitworp
GARANTIE*	3 jaar beperkt of 300 uur	3 jaar beperkt of 300 uur	3 jaar beperkt of 300 uur	3 jaar beperkt of 300 uur

► Verbeterde eigenschap

\* Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.toro.com](http://www.toro.com) voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

## HOU UW MAAIER IN TOPCONDITIE



### MOTOROLIE

Ontworpen om in elke omgeving optimaal te presteren. In combinatie met het brandstofadditief levert dit een hoge bescherming van de motor op.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
38916	Toro standaard SAE olie (fles van 0,53 liter)
38903	Toro standaard SAE olie (fles van 1 liter)



### T-150 SMEERMIDDELSPRAY

Houdt gereedschap en apparatuur in topconditie.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
29100	Fles van 237 ml



### ONDERHOUDSSETS

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
130-8148	Onderhoudsset: Briggs & Stratton® motor
20239	Onderhoudsset: Toro® motor (2012 en vroeger)
20240	Onderhoudsset: Toro® motor (2013-2016)
139-0650	Onderhoudsset, één cilinder (alleen voor TimeCutter Toro motor)
139-0649	Onderhoudsset, twee cilinders (alleen voor TimeCutter Toro motor)
139-0646	Onderhoudsset, twee cilinders (alleen voor Titan Toro motor)

# MAAK UW TORO ERVARING COMPLEET

De Toro® maaiers productlijn verandert niet hoe vaak, maar wel hoe goed u maait. Verbeter uw maai-ervaring door accessoires toe te voegen aan uw Toro maaier.



### HOES VOOR MAAIER

Deze waterdichte Toro loopmaaierhoes is slijt- en scheurbestendig. Het ontwerp helpt de opbouw van warmte en vocht te verminderen.


ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
490-7461	Voor Toro motorgrasmaaiers van 76 cm
490-7462	Voor alle Toro motorgrasmaaiers van 46-55 cm
490-2012	Voor Toro SmartStow® in opslagstand



### TORO MULTIFUNCTIONELE OPVANGZAK IN GAAS

Gebruik de Toro multifunctionele opvangzakken in gaas voor persoonlijke items of om afval in te verzamelen. Handig met lussen te bevestigen achter de grasmaaier.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
490-7318	Kleine zak voor Toro® loopmaaiers
490-7322	Grote zak voor loopmaaiers (zonder logo)
490-7325	Kleine zak voor loopmaaiers (zonder logo)



### TRACTIEHULPHANDGREEP

Verhoog de tractie en maak het maaien van moeilijk terrein gemakkelijker; u hoeft enkel te knijpen om extra vermogen te krijgen.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
131-4590	Super Recycler en Recycler maaiers met automatisch aandrijfsysteem (klembevestiging)



### STREPENSETS


Zorgt voor een levendig streeppatroon dat doet denken aan een voetbalveld.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
20601	Voor alle loopmaaiers van 50-55 cm
20602	Voor TimeMaster van 76 cm



### E10-GOEDGEKEURDE TORO HOOGWAARDIGE BRANDSTOFADDITIEVEN

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
131-6572	Fles van 340 ml



### DAKGOOTREINIGER

Dump de ladder en maak uw dakgoten veilig schoon.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
51668	Universele dakgootreiniger



### VERENDE ZAK

De inklapbare zak maakt het opruimen van de tuin een fluitje van een cent.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
29210	Inhoud van 163 liter

## ECHTE MENSEN BETEKENT ECHTE ONDERSTEUNING

Toro dealers worden lokaal geëxploiteerd en staan klaar om u te ondersteunen met deskundig advies, dienst na verkoop en een uitgebreid gamma van originele Toro onderdelen en accessoires.




# VERBETER UW MAAI- ERVARING



## ZONNESCHEM

Bescherm de bestuurder tegen de zon tijdens het maaien. Gemaakt van zwaar uitgevoerd, waterafstotend materiaal voor maximale duurzaamheid.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
140-2054	TimeCutter
137-7011	Titan



## SCHOKABSORBERENDE VLOERMAT

Demp trillingen voor een comfortabelere rit.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
140-2059	Voor TimeCutter, 107 cm en 127 cm



## MAAIDEKLIFT

Krijg gemakkelijk toegang tot de onderkant van het maaidek van uw zero-turn maaier dankzij het comfortabele en ergonomische ontwerp.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
140-2711	Bevestigingsset
127-6666	Krikset



## ROLBEUGELSET

Voeg een kantelbeveiliging toe aan uw zero-turn maaier

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
79485	Voor TimeCutter
139-2638	Voor Titan



## ARMSTEUNEN

Verhoog uw comfort met optionele armsteunen.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
140-2058	Voor TimeCutter ZS, 107 cm



## STOELHOES

Bescherm uw Toro stoel tegen normale slijtage.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
117-0096	Voor TimeCutter en Titan modellen zonder armsteunen
117-0097	Voor TimeCutter en Titan modellen met armsteunen



## DUBBELE GRASVANGER

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
79410	Voor TimeCutter ZS, 107 cm
79411	Voor TimeCutter ZS, 107 cm, MyRide®
79412	Voor TimeCutter ZS, 127 cm, MyRide®
79346	Voor Titan



## VERLICHTINGSSET

Deze snel te monteren verlichtingskit wordt aangesloten op het bestaande accessoirecircuit en zorgt ervoor dat u ook 's nachts productief blijft.


ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
140-2056	Voor TimeCutter
136-7493	Voor Titan



## HOES VOOR ZERO-TURN MAAIER

Deze hoes is niet alleen waterbestendig, maar ook schuur- en scheurbestendig. Het ontwerp helpt de opbouw van warmte en vocht te verminderen.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
490-7516	Voor TimeCutter
137-7012	Voor Titan



## BLADVANGERSET

Verbeter de opvangprestaties in extreme omstandigheden, zoals zwaar, nat gras of het opvangen van herfstbladeren.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
139-7478	TimeCutter
140-5121	Titan, 122 cm
140-5122	Titan, 137 cm

# 10

## BESTE REDENEN

OM TE KOPEN BIJ EEN TORO® DEALER

10. Fabrieksoegeleide onderhoudstechnici
9. Originele Toro onderdelen en accessoires
8. Professioneel geconfigureerde, onderhouden en gebruiksklare producten
7. Competitieve financieringsopties
6. Productdemonstraties ter plaatse (op sommige locaties)
5. Beste selectie van producten op maat van uw behoeften
4. Levering mogelijk
3. Competitieve prijzen
2. Ervaren, goed geïnformeerd en vriendelijk personeel

En de beste reden...


## Lokale eigenaars, lokaal geëxploiteerd!



# DE 10

## BESTE REDEKENEN

OM TE KOPEN BIJ EEN  
TORO® SERVICEPARTNER



### 1 PAST PERFECT

Zorg dat uw Toro machine optimaal rendeert: kies voor originele Toro onderdelen. Ze passen als geen ander en verminderen zo de slijtage van uw machine.



### 2 LEVERING IN 24 TOT 48 UUR

De meeste verdelers kunnen onderdelen binnen 24 uur leveren. Toro schraagt deze belofte met een levering binnen 48 uur.

### 3 BEKWAME ONDERHOUDS- TECHNICI


Dependability Innovation New Techn  
Innovation New Technology Trust Loy  
New Technology Trust Loyalty Depen  
Technology Trust Loyalty Dependabi  
Trust Loyalty Dependability Innovati  
Dependability Innovation New Techn  
Innovation New Technology Trust Loy  
New Technology Trust Loyalty Depen  
Technology Trust Loyalty Dependabil  
Trust Loyalty Dependability Innovati



### 5 WERELDWIJD DEALER- EN DISTRIBUTEUR- NETWERK

### 4 PRIJS VOLGENS

- ✓ KWALITEIT
- ✓ PRESTATIES
- ✓ DUURZAAMHEID



### 6 98% SERVICEGRAAD

Uw lokale verdeler kan rekenen op het onderdelennetwerk van Toro en staat altijd klaar met precies het onderdeel dat u zoekt.

### 7 90 DAGEN GARANTIE

Gemoedsrust met Toro's 90 dagen garantie op onderdelen.




### 8 DUURZAAMHEID

Dankzij hun robuuste constructie overtreffen Toro-onderdelen steevast uw verwachtingen.



### 9 TORO INVESTEERT IN INNOVATIE

Toro investeert een deel van zijn omzet in de voortdurende innovatie van nieuwe producten.



### 10 +1500 PATENTEN IN RUIM 100 JAAR

Sinds de oprichting van The Toro Company patenteren we onze producten om onze innovaties te beschermen.





GAZONOPPERVLAKTE	KLEIN tot 200 m <sup>2</sup>	KLEIN tot 300 m <sup>2</sup>	GEMIDDELD tot 500 m <sup>2</sup>												
	60 V RECYCLER® 21836	60 V RECYCLER 21843	60 V RECYCLER 21844	60 V SUPER RECYCLER 21848	60 V RECYCLER 21852										
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	RunSmart™, SmartStow®, Schakelaar met 2 snelheden (RunSmart/ maximale snelheid), Mulchafsluiter, Opslagstand duwboom, Volstand-indicator van grasvanger	RunSmart, SmartStow, Schakelaar met 2 snelheden (RunSmart/ maximale snelheid), Mulchafsluiter, Opslagstand duwboom, Volstand-indicator van grasvanger	RunSmart, SmartStow, Schakelaar met 2vsnelheden (RunSmart/ maximale snelheid), Mulchafsluiter, Opslagstand duwboom, Volstand-indicator van grasvanger	RunSmart, Schakelaar met 2 snelheden (RunSmart/ maximale snelheid), In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Recycle on Demand, Wasaansluiting	RunSmart, Schakelaar met 2 snelheden (RunSmart/ maximale snelheid), SmartStow, Ingebouwde mulchafsluiter										
MAAIBREEDTE	36 cm	▶ 43 cm	43 cm	▶ 48 cm	▶ 52 cm										
MOTOR	Borstelloze 60 V motor van 600 W	▶ Borstelloze 60 V motor van 850 W	Borstelloze 60 V motor van 850 W	▶ Borstelloze 60 V motor van 1,5 kW	Borstelloze 60 V motor van 1,5 kW										
TORO 60 V ACCU	Inclusief L135 accu 60 V, 2,5 Ah, 135 Wh	▶ Inclusief L216 accu 60 V, 4,0 Ah, 216 Wh	Inclusief L216 accu 60 V, 4,0 Ah, 216 Wh	▶ Inclusief L324 accu 60 V, 6,0 Ah, 324 Wh	Inclusief L324 accu 60 V, 6,0 Ah, 324 Wh										
TORO 60 V LADER	Inclusief lader	Inclusief lader	Inclusief lader	Inclusief lader	Inclusief lader										
MAXIMALE GEMAAIDE OPPERVLAKTE PER LAADBEURT	Accu	Wattuur	Maximale gemaaide oppervlakte*	Accu	Wattuur	Maximale gemaaide oppervlakte*	Accu	Wattuur	Maximale gemaaide oppervlakte*	Accu	Wattuur	Maximale gemaaide oppervlakte*	Accu	Wattuur	Maximale gemaaide oppervlakte*
	L135 (2,5 Ah)	135	tot 800 m <sup>2</sup>	L216 (4,0 Ah)	216	tot 900 m <sup>2</sup>	L216 (4,0 Ah)	216	tot 750 m <sup>2</sup>	L324 (6,0 Ah)	324	tot 800 m <sup>2</sup>	L324 (6,0 Ah)	324	tot 925 m <sup>2</sup>
AANDRIJVING	Duwmodel	Duwmodel	▶ Variabele snelheid, Achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving met Tractiehulp	Variabele snelheid, Achterwielaandrijving										
STARTINRICHTING	Drukknop	Drukknop	Drukknop	Drukknop	Drukknop										
MAAIHOOGTE	1-punts, 19-70 mm	1-punts, 19-70 mm	1-punts, 19-70 mm	1-punts, 25-102 mm	2-punts, 32-95 mm										
MAAIDEKTYPE	Polymeer	Polymeer	Polymeer	Aluminium	Staal										
GEWICHT	21,9 kg (met L135 accu)	25,2 kg (met L216 accu)	27,1 kg (met L216 accu)	37 kg (met L324 accu)	32 kg (met L324 accu)										
INHOUD VAN DE GRASVANGER	40 liter	▶ 50 liter	50 liter	▶ 60 liter	▶ 70 liter										
AFMETINGEN (lengte x breedte x hoogte, mm)															
INGEKLAPT	1135 x 417 x 412	1140 x 485 x 410	1140 x 485 x 410	965 x 597 x 432	965 x 581 x 432										
BEDRIJFSSTAND	1306 x 417 x 1073	1362 x 485 x 1085	1362 x 485 x 1085	1520 x 530 x 1090	1400 x 560 x 1020										
GARANTIE PARTICULIER GEBRUIK*	3 jaar volledige garantie	3 jaar volledige garantie	3 jaar volledige garantie	3 jaar volledige garantie, 5 jaar op maaidek	3 jaar volledige garantie										
GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK*	30 dagen	30 dagen	30 dagen	30 dagen	30 dagen										
MESVERSNELLER	-	-	-	Standaard	-										
KICKERS	-	-	-	Standaard	-										
WIELLAGERS	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	-										
DUBBELE MESSEN	-	-	-	-	-										
TRACTIEHULP	-	-	-	Standaard	-										
2-IN-1 GRASVANGEN, RECYCLEN	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	-										
3-IN-1 GRASVANGEN, RECYCLEN, ZIJAFVOER	-	-	-	-	Standaard										



GAZONOPPERVLAKTE	GROOT tot 1000 m <sup>2</sup>	GAZONOPPERVLAKTE ZEER GROOT tot 2500 m <sup>2</sup>	
	60 V RECYCLER 21864	ES3000SD 75500	ES3200DC 75501
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	RunSmart, SmartStow, In hoogte verstelbare duwboom, Recycle on Demand, Wasaansluiting	Cruisecontrol, Achteruit maaien, Verstelbare stoel, Bekerhouder, Ledvoorlichten, USB-aansluiting, Mulchafsluiter	Achteruitworp, Cruisecontrol, Achteruit maaien, Stoel met hoge rugleuning, Bekerhouder, Ledvoorlichten, USB-aansluiting, Mulchafsluiter
MAAIBREEDTE	▶ 55 cm	76 cm	▶ 81 cm
MOTOR	▶ Borstelloze 60 V motor van 2 kW		
TORO 60 V ACCU	Inclusief L324 accu 60 V, 6,0 Ah, 324 Wh		
TORO 60 V LADER	Inclusief lader		
MAXIMALE GEMAAIDE OPPERVLAKTE PER LAADBEURT	Accu	Wattuur	Maximale gemaaide oppervlakte*
	L324 (6,0 Ah)	324	tot 1300 m <sup>2</sup>
AANDRIJVING	▶ Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving		
STARTINRICHTING	Drukknop		
MAAIHOOGTE	4-punts, 25-102 mm		
MAAIDEKTYPE	Staal		
GEWICHT	36 kg (met L324 accu)		
INHOUD VAN DE GRASVANGER	70 liter		
AFMETINGEN (lengte x breedte x hoogte, mm)			
INGEKLAPT	1029 x 597 x 406		
BEDRIJFSSTAND	1500 x 580 x 1070		
GARANTIE PARTICULIER GEBRUIK*	3 jaar volledige garantie		
GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK*	30 dagen		
MESVERSNELLER	Standaard		
KICKERS	Standaard		
WIELLAGERS	-		
DUBBELE MESSEN	-		
TRACTIEHULP	Optie		
2-IN-1 GRASVANGEN, RECYCLEN	-		
3-IN-1 GRASVANGEN, RECYCLEN, ZIJAFVOER	Standaard		

50 + Op basis van lage snelheid bij een producttest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden. De looptijd hangt af van de belasting.



GAZONOPPERVLAKTE	GEMIDDELD tot 500 m <sup>2</sup>		GROOT tot 1000 m <sup>2</sup>		
	RECYCLER® 20944	RECYCLER 21750	SUPER RECYCLER 21693	RECYCLER 21770	RECYCLER 21771
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	Wasaansluiting, Mulchafsluiter	Ingebouwde mulchafsluiter	SmartStow®, Vortex technologie, In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom	SmartStow, Vortex technologie	Vortex technologie, In hoogte verstelbare duwboom, Recycle on Demand,
MAAIBREEDTE	46 cm	▶ 53 cm	53 cm	▶ 55 cm	55 cm
MOTOR/ELEKTROMOTOR	Toro® OHV 159 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc
AANDRIJVING	Vaste snelheid, Achterwielaandrijving	▶ Variabele snelheid, Achterwielaandrijving	▶ Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving	Vaste snelheid, Voorwielaandrijving, Grote wielen	▶ Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving
STARTINRICHTING	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start
MAAIHOOGTE	1-punts, 25-70 mm	2-punts, 32-95 mm	4-punts, 32-108 mm	4-punts, 25-105 mm	4-punts, 25-105 mm
MAAIDEKTYPE	Staal	Staal	▶ Aluminium	Staal	Staal
GEWICHT	29 kg	30 kg	38 kg	32 kg	35 kg
INHOUD VAN DE GRASVANGER	55 liter	▶ 70 liter	63 liter	63 liter	63 liter
INHOUD BRANDSTOFTANK	1,0 liter	0,95 liter	0,95 liter	0,9 liter	0,9 liter
AFMETINGEN (lengte x breedte x hoogte, mm)					
INGEKLAPT	1230 x 530 x 560	965 x 581 x 432	1054 x 585 x 1110	990 x 602 x 445	1029 x 597 x 406
BEDRIJFSSTAND	1480 x 530 x 1050	1400 x 560 x 1020	1577 x 585 x 1110	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070
GARANTIE PARTICULIER GEBRUIK*	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie*	2 jaar volledige garantie*	5 jaar beperkte garantie* 5 jaar startgarantie*	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie*	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie*
GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK*	30 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen

MESVERSNELLER	-	-	-	-	-
KICKERS	-	-	-	-	-
WIELLAGERS	Standaard	-	-	-	-
DUBBELE MESSEN	-	-	-	-	-
TRACTIEHULP	-	-	-	-	▶ Optie
2-IN-1 GRASVANGEN, RECYCLEN	-	-	Standaard	Standaard	Standaard
3-IN-1 GRASVANGEN, RECYCLEN, ZIJAFVOER	Standaard (achterlossend)	Standaard	-	-	-



GAZONOPPERVLAKTE	GROOT tot 1000 m <sup>2</sup>		ZEER GROOT meer dan 1000 m <sup>2</sup>		
	RECYCLER® 21772	RECYCLER 21773	RECYCLER MET AANDRIJVING OP ALLE WIELEN 21774	TIMEMASTER® 21810	TIMEMASTER 21811
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	Vortex technologie, Mesremkoppeling, In hoogte verstelbare duwboom, Recycle on Demand	SmartStow, Vortex technologie, Recycle on Demand, Mulchafsluiter	SmartStow, Vortex technologie, Recycle on Demand	Mesremkoppeling, In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Wasaansluiting, Mulchafsluiter	Mesremkoppeling, In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Wasaansluiting, Mulchafsluiter
MAAIBREEDTE	55 cm	55 cm	55 cm	▶ 76 cm	76 cm
MOTOR/ELEKTROMOTOR	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 1000-serie Quantum 223 cc	Briggs & Stratton 1000-serie Quantum 223 cc
AANDRIJVING	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem, Aandrijving op alle wielen	Automatisch aandrijfsysteem met Tractiehulp, Achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem met Tractiehulp, Achterwielaandrijving
STARTINRICHTING	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start	▶ Starterkoord/elektrische start, Zone Start
MAAIHOOGTE	4-punts, 25-102 mm	4-punts, 25-102 mm	4-punts, 25-102 mm	2-punts, 32-108 mm	2-punts, 32-108 mm
MAAIDEKTYPE	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal
GEWICHT	37 kg	35 kg	37 kg	62 kg	65 kg
INHOUD VAN DE GRASVANGER	63 liter	63 liter	63 liter	▶ 88 liter	88 liter
INHOUD BRANDSTOFTANK	0,9 liter	0,9 liter	0,9 liter	▶ 1,1 l	1,1 l
AFMETINGEN (lengte x breedte x hoogte, mm)					
INGEKLAPT	1029 x 597 x 406	1029 x 597 x 406	1029 x 597 x 406	1041 x 813 x 533	1041 x 813 x 533
BEDRIJFSSTAND	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1630 x 810 x 1120	1630 x 810 x 1120
GARANTIE PARTICULIER GEBRUIK*	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie*	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie*	2 jaar volledige garantie* 2 jaar startgarantie*	3 jaar volledige garantie* 3 jaar startgarantie*	3 jaar volledige garantie* 3 jaar startgarantie*
GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK*	90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen

MESVERSNELLER	-	-	-	-	-
KICKERS	-	-	-	-	-
WIELLAGERS	-	-	-	Standaard	Standaard
DUBBELE MESSEN	-	-	-	Standaard	Standaard
TRACTIEHULP	Optie	Optie	Standaard	Standaard	Standaard
2-IN-1 GRASVANGEN, RECYCLEN	Standaard	Standaard	Standaard	-	-
3-IN-1 GRASVANGEN, RECYCLEN, ZIJAFVOER	-	-	-	Standaard	Standaard



GAZONOPPERVLAKTE	TOT 7000 m <sup>2</sup>		TOT 10.000 m <sup>2</sup>	
	TIMECUTTER ZS 4200S 74683	TIMECUTTER ZS 4200T 74687	TIMECUTTER MX 4275T 74691	TIMECUTTER MX 5075T 74695
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	▶ <b>Smart Speed</b> , Geïntegreerde opslagruimte, Trekhaak, <b>Wasaansluiting</b>	<b>Smart Speed</b> , Geïntegreerde opslagruimte, Trekhaak, <b>Wasaansluiting</b>	▶ <b>MyRide</b> ®, <b>Smart Speed</b> , Trekhaak, <b>Wasaansluiting</b>	▶ <b>MyRide</b> , <b>Smart Speed</b> , Trekhaak, <b>Wasaansluiting</b>
MAAIBREEDTE	▶ 107 cm	107 cm	107 cm	▶ 127 cm
MAAIDEKCONSTRUCTIE	Geperst maaidek	Geperst maaidek	▶ Gelast maaidek	Gelast maaidek
MOTOR	Briggs & Stratton® 500 cc 1-cilinder	▶ Toro® 708 cc V Twin	Kohler® 725 cc V Twin	Kohler 725 cc V Twin
TRANSMISSIE	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch
MAAIHOOGTE	38-114 mm	38-114 mm	38-114 mm	38-114 mm
INHOUD VAN DE GRASVANGER	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l
GEWICHT	232 kg	247 kg	267 kg	288 kg
INHOUD BRANDSTOFTANK	11,3 l	11,3 l	11,3 l	11,3 l
BANDENMAAT VOOR ACHTER	28 cm x 10 cm glad 46 cm x 19 cm - 20 cm	28 cm x 10 cm glad 46 cm x 19 cm - 20 cm	28 cm x 10 cm glad 46 cm x 19 cm - 20 cm	28 cm x 15 cm glad 46 cm x 24 cm - 20 cm
GARANTIE PARTICULIER GEBRUIK*	3 jaar beperkte garantie	3 jaar beperkte garantie	3 jaar beperkte garantie	3 jaar beperkte garantie
GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK*	30 dagen	30 dagen	30 dagen	30 dagen

ARMSTEUNEN	-	-	Standaard	Standaard
ANTI-SCALPEERROLLEN	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
TREKHAAKSET	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
RECYCLER®	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
WASAANSLUITING	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
DUBBELE KOPLAMPEN	Optie	Optie	Optie	Optie
HOOGTE STOELRUG	▶ 41 cm	41 cm	▶ 46 cm	46 cm
STOEL VERSTELLEN	-	-	Schuifhendel	Schuifhendel
TRILLINGSDEMPENDE MAT	Optie	Optie	Optie	Optie
SET MET DUBBELE GRASVANGER	Optionele grasvanger	Optionele grasvanger	Optionele grasvanger	Optionele grasvanger
MAAIDEKLIFT	Handmatig heffen standaard, met pedaal optioneel	Handmatig heffen standaard, met pedaal optioneel	Handmatig heffen standaard, met pedaal optioneel	Handmatig heffen standaard, met pedaal standaard

GAZONOPPERVLAKTE	TOT 10.000 m <sup>2</sup> +			
	TITAN® X 4850 74875	TITAN XS 4850 74890	TITAN X 5450 74877	TITAN XS 5450 74898
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	Trekhaak, Urenteller	▶ <b>MyRide</b> ®, Trekhaak, Urenteller	Trekhaak, Urenteller	▶ <b>MyRide</b> ®, Trekhaak, Urenteller
MAAIBREEDTE	122 cm	122 cm	▶ 137 cm	137 cm
MAAIDEKCONSTRUCTIE	Gelast maaidek	Gelast maaidek	Gelast maaidek	Gelast maaidek
MOTOR	Kohler 725 cc V Twin	Kohler 725 cc V Twin	Toro 708 cc V Twin	Kohler 725 cc V Twin
TRANSMISSIE	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch
MAAIHOOGTE	38-114 mm	38-114 mm	38-114 mm	38-114 mm
INHOUD VAN DE GRASVANGER	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l
GEWICHT	344 kg	360 kg	351 kg	373 kg
INHOUD BRANDSTOFTANK	18,9 l	18,9 l	18,9 l	18,9 l
BANDENMAAT VOOR ACHTER	33 cm x 16,5 cm glad 56 cm x 28 cm	33 cm x 16,5 cm glad 56 cm x 28 cm	33 cm x 16,5 cm glad 56 cm x 28 cm	33 cm x 16,5 cm glad 56 cm x 28 cm
GARANTIE PARTICULIER GEBRUIK*	3 jaar beperkte dekking of 300 uur	3 jaar beperkte dekking of 300 uur	3 jaar beperkte dekking of 300 uur	3 jaar beperkte dekking of 300 uur
GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK*	30 dagen	30 dagen	30 dagen	30 dagen

ARMSTEUNEN	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
ANTISCALPEERROLLEN	Standaard, 3	Standaard, 3	Standaard, 3	Standaard, 3
TREKHAAKSET	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
RECYCLER®	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
WASAANSLUITING	-	-	-	-
TWEE KOPLAMPEN	Optionele ledset	Optionele ledset	Optionele ledset	Optionele ledset
RUGHOOGTE STOEL	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
STOEL VERSTELLEN	Schuifhendel – 6 standen, 10 cm bereik	Schuifhendel – 6 standen, 10 cm bereik	Schuifhendel – 6 standen, 10 cm bereik	Schuifhendel – 6 standen, 10 cm bereik
TRILLINGSDEMPENDE MAT	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
SET MET DUBBELE GRASVANGER	Optionele aangedreven grasvanger	Optionele grasvanger met aandrijving	Optionele grasvanger met aandrijving	Optionele grasvanger met aandrijving
HEFINRICHTING MAAIDEK	Standaard met pedaal	Standaard met pedaal	Standaard met pedaal	Standaard met pedaal



Elk product van het merk Toro® kan steunen op meer dan 100 jaar geschiedenis, innovatie en tijdloze betrouwbaarheid. Wij blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling om onze klanten steeds het allernieuwste te geven. Dat is de reden waarom Toro een van de meest bekende en vertrouwde merken op de markt is. Onze producten steunen bovendien op een globaal netwerk van vakkundige dealers voor ondersteuning aangaande onderdelen en onderhoud.

**Het merk waarop professionals vertrouwen.**



**Count on it.**



toro.com  
Internationaal hoofdkantoor  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420 VS  
Telefoon: (1) 952 888 8801  
Fax: (1) 952 887 8258

©2022 The Toro Company.  
Alle rechten voorbehouden.

22-502-NL

*De producten die zijn afgebeeld in dit document, zijn uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden. De producten kunnen afwijken qua gebruik, ontwerp, vereiste uitrusting en veiligheidskenmerken. Toro behoudt zich het recht voor zijn producten te verbeteren en wijzigingen aan te brengen in specificaties, ontwerp en standaardapparatuur zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat hieruit enige aanspraak voortvloeit. Neem contact op met uw verdeler voor nadere informatie over al onze garanties.*



facebook.com/TheToroCompany  
twitter.com/TheToroCompany  
youtube.com/ToroCompanyEurope

